

## **Požiadavky na jednotlivé priestory Vojenského archívu Trnava**

### **Priestory na preberanie:**

- zastrešená nákladná rampa (rampy),
- preberacie pracovisko (min. 60 m<sup>2</sup>) + priestor pre odovzdávajúce zložky,
- karanténny priestor vybavený pevnými regálmi (stacionárnymi) min. 80m<sup>2</sup>,
- priestory na mechanickú a mikrobiologickú očistu dokumentov (ozonizácia),
- príručné depoty vybavené pevnými regálmi.

### **Ukladacie priestory (depoty):**

- na uloženie min. **41 000** bm registratúrnych záznamov,
- rozdelenie depotov na uloženie cca 14 000 bm, 24 000 bm a cca 3 000 bm pre ďalšie pracoviská,
- zamedzenie prístupu priameho denného svetla s účinným vetraním,
- v prípade použitia posuvných regálových systémov cca 6 000 – 8 000 m<sup>2</sup> so zabezpečením potrebnej teploty a relatívnej vlhkosti,
- v prípade použitia pevných regálov je potrebná plocha depotov cca 20 000 m<sup>2</sup>,
- v prípade viacpodlažnej budovy je potrebný nákladný výťah.

### **Posuvné regálové systémy:**

- mechanický pohon (nie elektrický ani manuálny),
- jednotlivé regálové systémy rozdelené do sekcií po max. 1 000 bm, uzatvárateľné a uzamykateľné,
- dodržanie potrebných manipulačných priestorov a vzdialeností,
- zabezpečenie potrebnej nosnosti stavebných konštrukcií (zaťaženie vodorovných nosných konštrukcií pre posuvné regály min. 14,0 kN/m<sup>2</sup>),
- posuvné regálové systémy umožňujú efektívne využitie plochy.

### **Vymedzená časť pre chránený priestor kategórie Tajné:**

Je určená pre voľné ukladanie utajovaných písomností v uzamykateľných posuvných regálových systémoch s kapacitou 1 800 bm, zabezpečená v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z. Vymedzená časť pre chránený priestor musí mať vytvorený vysoký stupeň odolnosti proti narušiteľovi, vstup do časti chráneného priestoru bude len jeden, musí byť vybavený mechanickými zábrannými prostriedkami a technickými zabezpečovacími prostriedkami (detektor pohybu, kamery, mreže, elektronická požiarňa signalizácia, detektory zaplavenia, vzduchotechnika ...). Vybudovanie časti pre chránený priestor musí realizovať autorizovaná firma s potvrdením o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa a s potrebnými osvedčeniami.

### **Študovňa/bádateľňa:**

Priestory na prístup k registratúrnym záznamom formou štúdia:

- 2- až 3-krát prepojené, resp. susediace pracoviská + knižnica,

- so zabezpečením zvýšenej ochrany dokumentov pred poškodením a odcudzením prostredníctvom kontrolnej miestnosti s pultom alebo s presklením a miernym prevýšením, samostatným vnútorným televíznym okruhom s monitorovaním a nahrávaním,
- s priestormi na manipuláciu s dokumentmi určenými na sprístupňovanie.

#### **Administratívna časť:**

- celková potrebná plocha kancelárskych priestorov min. 600 m<sup>2</sup>,
- kancelárske priestory pre zamestnancov a riadiacich zamestnancov,
- sociálne zariadenia, kuchynka,
- oddelenie vstupnej časti so zabezpečením kontroly vstupu do objektu, elektronický systém kontroly vstupu,
- rokovacia miestnosť (min. pre 40 – 50 osôb), sála na školenie,
- služobná miestnosť pre stálu službu fyzickej ochrany objektu a informátora,
- šatňa a prístup k sociálnym zariadeniam,
- klimatizácia v určených priestoroch (kancelárie, rokovacia miestnosť, služobná miestnosť, návštevná miestnosť, preberacia miestnosť, študovňa a pod.),
- návštevná miestnosť, resp. priestor pre návštevy,
- v prípade viacpodlažnej administratívnej časti je potrebný osobný výťah a bezbariérový prístup do budovy a v budove.

#### **Špecializované priestory:**

- pracovisko mikrografie a depot mikrofišov (pracovisko min. 20 m<sup>2</sup>, depot min. 45 m<sup>2</sup> pre existujúce kovové registračné skrine/mikrofiše),
- digitalizačné pracovisko, priestory pre skenery a ostatnú technológiu – min. 70 m<sup>2</sup>,
- elektronické registračné stredisko,
- pre min. 15 osôb kuchynka s rozlohou 15 m<sup>2</sup>, oddychová miestnosť a jedáleň v jednom o rozlohe 15 m<sup>2</sup>,
- šatňa pre mužov a ženy oddelene,
- knižarska dielňa a príručný sklad materiálu min. 30 m<sup>2</sup>, pre technologické zariadenia napr. veľkoformátová rezačka papiera – vlastné.

#### **Ďalšie potrebné priestory:**

- sklady materiálu (materiálno technické zabezpečenie, údržba, archívne boxy),
- centrálny sklad skartu min. 30 m<sup>2</sup>,
- pracovisko údržby objektu a zariadení min. 30 m<sup>2</sup> (dielňa, obsluha pracoviska mikro-biologickej očisty, obsluha a údržba ďalších technologických zariadení spojených s objektom,
- priestor miestnosť/šatňa pre upratovačky a príručný sklad materiálu min. 15 m<sup>2</sup>,
- garáže (min. pre 1 nákladné a 2 osobné služobné motorové vozidlá), parkovacie miesta (min. 20 + 5 miest).