



6. PRÍLOHY

6.1. Mapa chráneného územia a jeho ochranného pásma




6.3. Mapa predmetov ochrany


6.3.1. Mapa predmetov ochrany CHVU Volovské vrchy - d'atle




6.3.2. Mapa predmetov ochrany CHVU Volovské vrchy - sovy




6.3.3. Mapa predmetov ochrany CHVU Volovské vrchy – druhy otvorenej krajiny




6.3.4. Mapa predmetov ochrany CHVU Volovské vrchy – lesné druhy




6.3.5. Mapa predmetov ochrany CHVÚ Volovské vrchy – kurovité a dravce



6.4. Mapa vlastnícko – užívateľských vzťahov




6.5. Mapa ekologicko – funkčných priestorov




6.6. Mapa navrhovaných opatrení starostlivosti


6.6.1. Mapa navrhovaných opatrení starostlivosti – opatrenia pre druh hlucháň hôrny




6.6.2. Mapa navrhovaných opatrení starostlivosti – opatrenia pre lesné druhy, dutinové hniezdiče a dravce



6.6.3. Mapa navrhovaných opatrení starostlivosti – opatrenia pre druhy otvorenej krajiny a loviská dravcov



6.6.4. Mapa navrhovaných opatrení starostlivosti – opatrenia pre druh rybárik riečny



6.7. Zoznam JPRL zaradených do EFP2

LC BUKOVEC:

211_0, 212a1, 212a2, 212a3, 212a4, 212b0, 213_1, 213_2, 215_1, 215_2, 215_3, 215_4, 216_1, 216_2, 216_3, 216_4, 217_0, 218_0, 219_1, 219_2, 219_3, 219_4, 220_0, 221a0, 221b0, 222a1, 222a2, 222a3, 222b0, 223a0, 223b0, 223c0, 225a0, 225b0, 226_0, 234_0, 235_1, 235_2, 236a0, 236b0, 236c0, 241_0, 243_0, 244a0, 244b0, 245_0, 246_0, 247a0, 247b0, 247c0, 248a1, 248a2, 248b0, 250_0, 251_0, 252_0, 253_0, 254_0, 255_0, 256_0, 257_0, 258a0, 258b0, 259_1, 259_2, 259_3, 259_4, 260_1, 260_2, 261a0, 261b0, 261c0, 263a0, 263b0, 264a0, 264b0, 265_0, 266a0, 266b0, 267_0, 268a0, 268b0, 268c0, 269_0, 270_0, 271a0, 271b0, 271c0, 271d0, 272a0, 272b0, 273a1, 273a2, 273a3, 273b0, 275a0, 275b0, 275c0, 275d0, 276_0, 277_0, 278_0, 279_0, 280a1, 280a2, 280b0, 280c0, 281a1, 281a2, 281a3, 281a4, 281b0, 282a1, 282a2, 282a3, 282a4, 282b0, 283_1, 283_2, 283_3, 283_4, 284_0, 285_0, 286_0, 287a0, 287b0, 287c0, 288a0, 288b0, 288c0, 289a1, 289a2, 289b0, 289c0, 289d0, 290a1, 290a2, 290b0, 290c0, 291a1, 291a2, 291b0, 292a1, 292a2, 292a3, 292a4, 292b0, 293_0, 294_0, 295_1, 295_2, 295_3, 295_4, 296a0, 296b0, 296c0, 297_1, 297_2, 298_0, 299_0, 300_0, 301_0, 302_0, 303_0, 304_0, 305_0, 306_0, 307_0, 308a0, 308b0, 309_0, 310_0, 311_0, 312_0, 313a0, 313b0, 314_0, 315_0, 316_0, 317a0, 317b0, 318_1, 318_2, 319_0, 320_0, 321_1, 321_2, 321_3, 321_4, 322_1, 322_2, 322_3, 322_4, 323_1, 323_2, 323_3, 323_4, 324_1, 324_2, 324_3, 324_4, 325a0, 325b0, 326_0, 327_0, 328_1, 328_2, 328_3, 328_4, 329_1, 329_2, 329_3, 330a1, 330a2, 330a3, 330b0, 331a0, 331b0, 332a0, 332b0, 333_0, 334_0, 335a0, 335b0, 339_0, 340_0, 341_1, 341_2, 342a1, 342a2, 342a3, 342b0, 343_0, 344_0, 345_0, 346_0, 347_0, 348_0, 349_0, 350_0, 351_0, 352_0, 353_0, 354_0, 355_0, 356_0, 357_1, 357_2, 358_0, 359_0, 360_0, 361_0, 362_1, 362_2, 363_0, 364a1, 364a2, 364a3, 364b0, 365_1, 365_2, 366a1, 366a2, 366b0, 367_0, 368a0, 368b0, 369_0, 370a0, 370b0, 371a0, 371b0, 372_0, 373_0, 374_0, 375_0, 376_0, 377_0, 378_0, 379_0, 380_1, 380_2, 380_3, 381_1, 381_2, 381_3, 382_1, 382_2, 382_3, 383_1, 383_2, 384a0, 384b0, 384c0, 385_1, 385_2, 386_0, 387_0, 388_0, 389_1, 389_2, 390_1, 390_2, 390_3, 391_0, 392_1, 392_2, 393_0, 394_1, 394_2, 395a1, 395a2, 395a3, 395b0, 396_0, 397_0, 399a0, 399b0, 399c0, 400_0, 401_1, 401_2, 402a0, 402b0, 403_0, 404_0, 405_0, 406_0, 407_0, 436_0, 437_0, 438_0, 439a1, 439a2, 439b0, 440_0, 441a0, 441b0, 442a0, 442b0, 443_1, 443_2, 444_1, 444_2, 445_1, 445_2, 446_1, 446_2, 447_1, 447_2, 447_3, 448_0, 449_1, 449_2, 449_3, 449_4, 450_0, 451_0, 452_0, 453a0, 453b0, 453c0, 454_0, 455a1, 455a2, 455b0, 456a0, 456b0, 457_0, 458a0, 458b0, 459_0, 460_0, 461_0, 462_0, 463_0, 464a0, 464b0, 465_0, 466_1, 466_2, 467a1, 467a2, 467b0, 468_1, 468_2, 469_0, 470a0, 470b0, 471_1, 471_2, 472_0, 473_0, 474_0, 475_0, 476a0, 476b0, 477_0, 478_1, 478_2, 479a0, 479b0, 480a1, 480a2, 480b0, 480c0, 481_0, 482_0, 483_0, 484_0, 485_0, 486_0, 487_0, 488a0, 488b0, 489a0, 489b0, 490a0, 490b0, 491a0, 491b0, 491c0, 492a0, 492b0, 492c0, 493_0, 494a0, 494b0, 494c0, 495_1, 495_2, 496_0, 497_0, 498a0, 498b0, 498c0, 499_0, 500_0, 501_0, 502a0, 502b0, 503_0, 504_0, 505_0, 506_0, 507a0, 507b0, 508a0, 508b0, 509a0, 509b0, 510a0, 510b0, 511a1, 511a2, 511a3, 511b0, 512_0, 513_0, 514_0, 515_0, 516_1, 516_2, 517a1, 517a2, 517b0, 518_0, 519a0, 519b0, 519c0, 519d0, 520a0, 520b0, 521a0, 521b0, 521c0, 522a0, 522b0, 522c0, 526_0, 527_0, 528a0, 528b0, 529_0, 530a0, 530b0, 531_0, 532_0, 533_0, 540a0, 540b0, 541a0, 541b0, 542_0, 543a0, 543b0, 544_1, 544_2, 544_3, 545_0, 546_0, 547_0, 548_0, 643_0, 644_0, 645_0, 646_0, 647_0, 648_0, 649_1, 649_2, 650_0, 651_0, 652_0, 653_0

LC ČERMEĽ:

59a0, 59b0, 60a1, 60a2, 60b0, 63a1, 63a2, 63a3, 63a4, 63b0, 64a1, 64a2, 65_0, 66_0, 67a1, 67a2, 67a3, 67b0, 68a0, 68b0, 69a0, 69b0, 69c0, 70a0, 70b0, 70c0, 71_0, 72_0, 73a0, 73b0,

74a1, 74a2, 74b0, 75a1, 75a2, 75b0, 76a0, 76b0, 76c0, 77a0, 77b0, 77c0, 78a0, 78b0, 79_0, 80a0, 80b0, 81a1, 81a2, 81a3, 81b0, 82_1, 82_2, 83_1, 83_2, 83_3, 84_1, 84_2, 85a1, 85a2, 85b0, 86a1, 86a2, 86b0, 87_1, 87_2, 88_1, 88_2, 88_3, 89_1, 89_2, 90_1, 90_2, 91_0, 92_1, 92_2, 93_1, 93_2, 94_1, 94_2, 95_1, 95_2, 96_0, 97a0, 97b0, 97c0, 98_1, 98_2, 99_0, 100_1, 100_2, 101_0, 102_0, 103_0, 104_0, 105_0, 106_1, 106_2, 107_1, 107_2, 108_1, 108_2, 108_3, 109_1, 109_2, 109_3, 110_1, 110_2, 110_3, 111_1, 111_2, 112_0, 113_0, 114_1, 114_2, 115_0, 116_0, 117_0, 118_0, 119_0, 120_0, 121_0, 122_0, 123_0, 124_0, 125a0, 125b0, 126_0, 127_0, 128_0, 129_0, 130_0, 131_0, 132_0, 133_0, 134_0, 135_0, 136_0, 137_0, 138_0, 139_0, 140a0, 140b0, 141_0, 142_1, 142_2, 143_0, 144_0, 145_0, 146_0, 147_0, 148_0, 149_0, 150_0, 151a0, 151b0, 152a0, 152b0, 153_0, 154_0, 155_0, 156_0, 157_0, 158_0, 159_0, 160_1, 160_2, 160_3, 161a0, 161b0, 161c0, 162_1, 162_2, 163_1, 163_2, 164_1, 164_2, 165_0, 166a0, 166b0, 166c0, 166d0, 167a1, 167a2, 167a3, 167b0, 168a1, 168a2, 168a3, 168b0, 169_1, 169_2, 170a1, 170a2, 170b0, 171a1, 171a2, 171a3, 171b0, 172_1, 172_2, 172_3, 173a0, 173b0, 174_1, 174_2, 175_0, 176a1, 176a2, 176b0, 177a1, 177a2, 177b0, 178a0, 178b0, 178c0, 178d0, 179_1, 179_2, 179_3, 179_4, 180a0, 180b0, 180c0, 181a1, 181a2, 181b0, 182a0, 182b0, 183_0, 184a1, 184a2, 184b0, 185_0, 186_0, 187_1, 187_2, 187_3, 187_4, 188a1, 188a2, 188b0, 189_1, 189_2, 190a0, 190b0, 191_1, 191_2, 191_3, 191_4, 192a1, 192a2, 192b0, 193a1, 193a2, 193a3, 193b0, 194_1, 194_2, 194_3, 195a1, 195a2, 195a3, 195b0, 196_0, 197_1, 197_2, 198_1, 198_2, 199_1, 199_2, 200_1, 200_2, 201_0, 202_0, 203_1, 203_2, 204_1, 204_2, 204_3, 205_1, 205_2, 206_1, 206_2, 206_3, 207_1, 207_2, 208_1, 208_2, 209a1, 209a2, 209b0, 210a1, 210a2, 210a3, 210a4, 210b0, 211a1, 211a2, 211b0, 212_1, 212_2, 212_3, 213_1, 213_2, 213_3, 214_1, 214_2, 214_3, 215_0, 216a1, 216a2, 216a3, 216b0, 217a0, 217b0, 217c0, 218a1, 218a2, 218a3, 218b0, 218c0, 220a1, 220a2, 220b0, 221a1, 221a2, 221b0, 221c0, 222_1, 222_2, 222_3, 223_1, 223_2, 224a0, 224b0, 225_0, 226_0, 227_1, 227_2, 227_3, 228a0, 228b0, 229_0, 230_1, 230_2, 230_3, 231a1, 231a2, 231b0, 246_1, 246_2, 247a1, 247a2, 247a3, 247b0, 248a0, 248b0, 251_0, 252_0, 423_0, 424_0, 425a1, 425a2, 425b0, 426a0, 426b0, 426c0, 427_1, 427_2, 428_0, 429_0, 430_0, 431_0, 432_0, 433a0, 433b0, 433c0, 434_0, 435_0, 437_0, 446_0, 447_0, 448a0, 448b0, 449_0, 450_0, 451_0, 452_0, 453_0, 455_0

LC ČIERNA MOLDAVA – ŠL:

1_0, 2_0, 3_0, 4_0, 5_0, 6_0, 7_0, 8_1, 8_2, 9_0, 10_1, 10_2, 11_1, 11_2, 11_3, 12_1, 12_2, 12_3, 13a1, 13a2, 13a3, 13b0, 14_1, 14_2, 15_0, 16_0, 17_0, 18_1, 18_2, 18_3, 19_1, 19_2, 20_1, 20_2, 21a0, 21b0, 22_1, 22_2, 23_0, 24_0, 25_0, 26a0, 26b0, 27_0, 28a0, 28b0, 29_0, 30_0, 31a0, 31b0, 32a0, 32b0, 33_0, 34_0, 35_0, 36_0, 37a0, 37b0, 38a0, 38b0, 39a0, 39b0, 40_0, 41_0, 42_0, 43a0, 43b0, 44_0, 48_0, 49_0, 50_0, 51_0, 54_0, 55_0, 58_0, 59_0, 60_1, 60_2, 186a0, 186b0, 187_1, 187_2, 188a0, 188b0, 189_1, 189_2, 189_3, 281_0, 282_0, 283_1, 283_2, 298_1, 298_2, 298_3, 299_1, 299_2, 299_3, 301a0, 301b0, 301c0, 302_0, 303_0, 304_1, 304_2, 305_0, 306_1, 306_2, 306_3, 306_4, 307_0, 308_1, 308_2, 309_1, 309_2, 310_1, 310_2, 311_1, 311_2, 312_1, 312_2, 313_0, 314_1, 314_2, 314_3, 315_1, 315_2, 316_1, 316_2, 316_3, 317a0, 317b0, 318_1, 318_2, 319_0, 320_1, 320_2, 321_0, 322_0, 323_0, 324_0, 325a0, 325b0, 325c0, 326_0, 327a0, 327b0, 327c0, 328a0, 328b0, 328c0, 329_1, 329_2, 330_0, 331_1, 331_2, 332_1, 332_2, 333_1, 333_2, 333_3, 334_1, 334_2, 335_1, 335_2, 335_3, 336_1, 336_2, 337_0, 338_1, 338_2, 339_0, 340_0, 341a0, 341b0, 342a0, 342b0, 342c0, 344_1, 344_2, 345_0, 346_1, 346_2, 347_1, 347_2, 347_3, 348_1, 348_2, 348_3, 349a1, 349a2, 349b0, 350a1, 350a2, 350a3, 350a4, 350b0, 351_1, 351_2, 352_2, 354_1, 354_2, 354_3, 355_1, 355_2, 355_3, 356_1, 356_2, 356_3, 356_4, 357_1, 357_2, 357_3, 358_1, 358_2, 359_1, 359_2, 360_1, 360_2, 360_3, 361_1, 361_2, 361_3, 362_1, 362_2, 363_0, 364_0, 365_1, 365_2, 365_3, 366_1, 366_2, 367_1, 367_2,

368_1, 368_2, 370a0, 370b0, 371_1, 371_2, 372_0, 373_0, 374_0, 375_1, 375_2, 376_0, 377_0, 378_0

LC GEMER:

2002a0, 2002b0, 2004_0, 2005_0, 2006a0, 2006b0, 2006c0, 2007a0, 2007b0, 2007c0, 2007d0, 2008_0, 2009_0, 2010a0, 2010b0, 2011a0, 2011b0, 2012a0, 2012b0, 2013_1, 2013_2, 2014_1, 2014_2, 2015a0, 2015b0, 2016a0, 2016b0, 2016c0, 2017_0, 2018_0, 2019_0, 2020_0, 2021a0, 2022_0, 2023a1, 2023a2, 2023b0, 2023c0, 2024_0, 2025a1, 2025a2, 2025b0, 2026_0, 2027_0, 2028a0, 2028b0, 2028c0, 2029_0, 2030_0, 2031_0, 2032_0, 2033_0, 2034_0, 2035_0, 2036a0, 2036b0, 2037_0, 2038_0, 2039_1, 2039_2, 2040_1, 2040_2, 2041_0, 2042_0, 2043_0, 2045_0, 2046_0, 2047a0, 2047b0, 3001_0, 3002_0, 3003_0, 3004_1, 3004_2, 3005_0, 3006_0, 3007_0, 3008_0, 3009a0, 3009b0, 3010a0, 3010b0, 3011a0, 3011b0, 3012a0, 3012b0, 3013_0, 3014a0, 3014b0, 3015_0, 3016_0, 3017_0, 3018_0, 3019a0, 3019b0

LC HNILEC ŠTÁTNE:

41a1, 41a2, 41a3, 41b1, 41b2, 41c0, 42_1, 42_2, 42_3, 43a0, 43b0, 43c0, 44_0, 45_1, 45_2, 45_3, 46_0, 47a1, 47a2, 47a3, 47b1, 47b2, 47c0, 47d0, 47e0, 47f0, 48_1, 48_2, 48_3, 49a1, 49a2, 49a3, 49b1, 49b2, 50a0, 50b1, 50b2, 51a0, 51b1, 51b2, 51b3, 51c0, 52a1, 52a2, 52a3, 52b1, 52b2, 52c1, 52c2, 360_1, 360_2, 363_1, 363_2, 364_1, 364_2, 365_0, 366_0, 367_0, 374_0, 376_0, 377a1, 377a2, 377b0, 404a1, 404a2, 404a3, 404b0, 407_0, 410_1, 410_2, 411_1, 411_2, 411_3, 412_0, 413_1, 413_2, 414_0, 415_1, 415_2, 416_0, 417_0, 418_1, 418_2, 418_3, 419_1, 419_2, 420_1, 420_2, 420_3, 421_1, 421_2, 421_3, 422_0, 423_1, 423_2, 424a0, 424b0, 425_1, 425_2, 425_3, 427_1, 427_2, 427_3, 428_1, 428_2, 429_0, 430_0, 433_1, 433_2, 433_3, 434_1, 434_2, 435_1, 435_2, 436a0, 436b0, 436c0, 437_0, 438_1, 438_2, 438_3, 439_1, 439_2, 439_3, 441_1, 441_2, 441_3, 442_1, 442_2, 442_3, 443_1, 443_2, 444_1, 444_2, 445_0, 446a0, 446b0, 447_1, 447_2, 448_1, 448_2, 449_1, 449_2, 450_1, 450_2, 451a1, 451a2, 451b0, 452_1, 452_2, 453a0, 453b0, 453c0, 454a0, 454b0, 454c0, 455a1, 455a2, 455b0, 455c0, 456a0, 456b0, 457_0, 458_0, 459_1, 459_2, 459_3, 460a1, 460a2, 460a3, 460a4, 460b0, 461_1, 461_2, 461_3, 462_1, 462_2, 463_0, 464_0, 465_1, 465_2, 466_1, 466_2, 467_1, 467_2, 468_1, 468_2, 468_3, 469_1, 469_2, 469_3, 470_1, 470_2, 471_1, 471_2, 472_1, 472_2, 473_1, 473_2, 473_3, 474a1, 474a2, 474b0, 475a0, 475b1, 475b2, 475b3, 476_1, 476_2, 477_0, 478_1, 478_2, 479_1, 479_2, 480_1, 480_2, 481_1, 481_2, 482a0, 482b1, 482b2, 483a1, 483a2, 483b0, 484_0, 485_0, 486_1, 486_2, 487_1, 487_2, 488_1, 488_2, 489_1, 489_2, 490_0, 491_0, 492_0, 493a0, 493b0, 494_1, 494_2, 495a0, 495b0, 497_1, 497_2, 497_3, 498a0, 498b1, 498b2, 499a0, 499b0, 500_1, 500_2, 501a1, 501a2, 501a3, 501b1, 501b2, 502a1, 502a2, 502b1, 502b2, 503_1, 503_2, 504_1, 504_2, 505_1, 505_2, 506a1, 506a2, 506b0, 519_0, 520_0, 521_0, 522_0, 523_1, 523_2, 525_1, 525_2, 529_0, 531_0, 532_1, 532_2, 533_0, 534_0, 536_1, 536_2, 537_0, 538_0, 539_1, 539_2, 540_0, 541_1, 541_2, 542_1, 542_2, 545_0

LC HRABLE:

1a0, 1b0, 1c0, 1d0, 2_1, 2_2, 2_3, 3_0, 4a0, 4b1, 4b2, 5_0, 6_0, 7_0, 8a0, 8b1, 8b2, 9_1, 9_2, 10a0, 10b1, 10b2, 11a1, 11a2, 11b0, 12_0, 13_1, 13_2, 14a0, 14b0, 15a0, 15b0, 16_1, 16_2, 17_0, 18_0, 19_0, 20_1, 20_2, 21_0, 22_1, 22_2, 23_1, 23_2, 24_0, 25_1, 25_2, 26_1, 26_2, 26_3, 27_1, 27_2, 28_0, 29a0, 29b0, 30_0, 31a0, 31b0, 31c0, 32a0, 32b0, 33_0, 34a1, 34a2, 34b0, 35_0, 36a1, 36a2, 36b1, 36b2, 37a1, 37a2, 37a3, 37b1, 37b2, 38a0, 38b0, 38c0, 39a0, 39b0, 40_1, 40_2, 41_0, 42a1, 42a2, 42b0, 43_1, 43_2, 44_1, 44_2, 45_1, 45_2, 46_1, 46_2, 47_1, 47_2, 48_0, 49_1, 49_2, 50_0, 51_0, 52_0, 53_0, 54_0, 55_1, 55_2, 56a1, 56a2, 56b0, 57_1, 57_2, 58_0, 59a1, 59a2, 59a3, 59b0, 60a1, 60a2, 60b1, 60b2, 61a1, 61a2, 61b1, 61b2,

61b3, 61c1, 61c2, 62_0, 63_1, 63_2, 64_1, 64_2, 65_1, 65_2, 66a1, 66a2, 66b0, 67_0, 68_0, 69_0, 70_1, 70_2, 71a1, 71a2, 71b0, 72a0, 72b1, 72b2, 72b3, 73_1, 73_2, 74a0, 74b0, 75_0, 76_1, 76_2, 77a1, 77a2, 77b0, 78_1, 78_2, 79_0, 80_1, 80_2, 81_1, 81_2, 82_0, 83_0, 84a0, 84b0, 86_1, 86_2, 87a1, 87a2, 87b0, 88_0, 89_1, 89_2, 90_0, 91_1, 91_2, 92a1, 92a2, 92b0, 93a1, 93a2, 93b0, 94_1, 94_2, 95a1, 95a2, 95b0, 96_1, 96_2, 97_1, 97_2, 98_1, 98_2, 99_1, 99_2, 99_3, 100a0, 100b0, 101_1, 101_2, 102a1, 102a2, 102b0, 103_1, 103_2, 103_3, 104_1, 104_2, 105_1, 105_2, 106_1, 106_2, 106_3, 107a1, 107a2, 107a3, 107a4, 107b0, 108_1, 108_2, 109_1, 109_2, 110_0, 111_1, 111_2, 112_0, 113_0, 114_0, 115_1, 115_2, 116_0, 117_1, 117_2, 118_1, 118_2, 119_1, 119_2, 120_0, 121_1, 121_2, 122a1, 122a2, 122b0, 123_1, 123_2, 124_1, 124_2, 125_1, 125_2, 126_0, 127a0, 127b1, 127b2, 128_1, 128_2, 129_1, 129_2, 130_1, 130_2, 131_0, 132_1, 132_2, 133_0, 134_0, 135_0, 136_1, 136_2, 137_1, 137_2, 138_1, 138_2, 138_3, 139a0, 139b0, 140a0, 140b1, 140b2, 141a0, 141b0, 142_1, 142_2, 143a1, 143a2, 143b0, 144_1, 144_2, 145_0, 146_0, 147a1, 147a2, 147b0, 148a0, 148b0, 148c0, 149_1, 149_2, 150_1, 150_2, 151a1, 151a2, 151b1, 151b2, 151c0, 152_0, 153_1, 153_2, 154_1, 154_2, 155_1, 155_2, 156_1, 156_2, 157_0, 158_1, 158_2, 159_1, 159_2, 160a0, 160b0, 161a0, 161b0, 162a1, 162a2, 162a3, 162b1, 162b2, 163_1, 163_2, 164_1, 164_2, 165a0, 165b1, 165b2, 165c0, 166_0, 167_0, 168_0, 169_1, 169_2, 170_0, 171_1, 171_2, 172_1, 172_2, 173a0, 173b0, 174a0, 174b0, 174c0, 175_1, 175_2, 176_0, 177_1, 177_2, 178_1, 178_2, 179_1, 179_2, 180_1, 180_2, 181_1, 181_2, 182_1, 182_2, 183_1, 183_2, 184_1, 184_2, 185_1, 185_2, 185_3, 186_1, 186_2, 187_1, 187_2, 188a1, 188a2, 188b0, 189a0, 189b1, 189b2, 189b3, 190_0, 191a0, 191b0, 192_1, 192_2, 193_1, 193_2, 194_1, 194_2, 195_1, 195_2, 196_1, 196_2, 196_3, 197_1, 197_2, 197_3, 198_0, 199_0, 200_0, 201_0, 202_1, 202_2, 203_0, 204_0, 205_0, 206a0, 206b0, 207_1, 207_2, 208_0, 209_0, 210_0, 211_1, 211_2, 211_3, 212a0, 212b1, 212b2, 213_0, 214a0, 214b0, 215a0, 215b1, 215b2, 215b3, 216_0, 217_1, 217_2, 217_3, 218_1, 218_2, 219_1, 219_2, 220_1, 220_2, 221a0, 221b0, 222_1, 222_2, 223_1, 223_2, 224_1, 224_2, 225_0, 226a0, 226b0, 227_0, 228_0, 229_0, 230a0, 230b0, 231_0, 232_1, 232_2, 233_1, 233_2, 234a1, 234a2, 234a3, 234b0, 235_1, 235_2, 236a0, 236b1, 236b2, 237a0, 237b0, 238_0, 239a1, 239a2, 239b0, 240a0, 240b0, 241_1, 241_2, 242_0, 243_1, 243_2, 244_0, 245a0, 245b0, 246a0, 246b0, 247a0, 247b0, 248_0, 249a0, 249b0, 250a0, 250b0, 251_0, 252_1, 252_2, 253_0, 254_0, 255_0, 256_0, 257_0, 258a1, 258a2, 258b0, 259_0, 260_1, 260_2, 261_1, 261_2, 262_0, 263_1, 263_2, 263_3, 264_1, 264_2, 265_1, 265_2, 266a0, 266b1, 266b2, 267_1, 267_2, 267_3, 268_1, 268_2, 269_1, 269_2, 270_0, 271a1, 271a2, 271b0, 271c0, 272_1, 272_2, 273_1, 273_2, 274_1, 274_2, 275a0, 275b0, 276a0, 276b0, 276c0, 277_0, 278_0, 279_0, 280_0, 284_1, 284_2, 285_1, 285_2, 285_3, 286_1, 286_2, 287_1, 287_2, 288_1, 288_2, 289a0, 289b0, 290_1, 290_2, 291_0, 292_1, 292_2, 293a1, 293a2, 293b0, 294a0, 294b0, 295_0, 296_1, 296_2, 296_3, 297a1, 297a2, 297a3, 297b0, 298_0, 299_1, 299_2, 300_1, 300_2, 301_1, 301_2, 302_1, 302_2, 303_0, 304a1, 304a2, 304b1, 304b2, 304b3, 305a0, 305b0, 306_1, 306_2, 306_3, 307_1, 307_2, 308_0, 309_1, 309_2, 310a0, 310b0, 310c0, 311_1, 311_2, 312_1, 312_2, 312_3, 313_1, 313_2, 314a0, 314b0, 315_0, 316_1, 316_2, 317a0, 317b0, 317c0, 318_0, 319_0, 320_1, 320_2, 321a1, 321a2, 321b1, 321b2, 322_1, 322_2, 323_1, 323_2, 324_1, 324_2, 325a0, 325b1, 325b2, 326a0, 326b0, 327a0, 327b0, 327c0, 328_1, 328_2, 328_3, 329a0, 329b0, 329c0, 330a0, 330b1, 330b2, 331_1, 331_2, 332a1, 332a2, 332a3, 332b1, 332b2, 333_1, 333_2, 334_1, 334_2, 334_3, 335a0, 335b0, 335c0, 335d0, 336_1, 336_2, 337a0, 337b0, 337c0, 338_1, 338_2, 339a0, 339b0, 340_0, 343_1, 343_2, 1065_0, 1090_0, 1091_0, 1094_1, 1094_2, 1108_0, 1117_0, 1131_0, 1169_0, 1199_0, 1224_1, 1224_2, 1302_0

LC JAHODNÁ:

219a1, 219a2, 219b0, 219c0, 219d0, 232a0, 232b0, 233_0, 234_0, 235_0, 236_0, 237a0, 237b0, 238_1, 238_2, 239_0, 240a1, 240a2, 240b0, 241_0, 242_1, 242_2, 242_3, 242_4, 243_0, 244_0, 245_0, 249a0, 249b0, 250_1, 250_2, 250_3, 254_1, 254_2, 254_3, 255a0, 255b0, 256_1, 256_2, 256_3, 256_4, 257_1, 257_2, 257_3, 258a0, 258b0, 258c0, 259a1, 259a2, 259a3, 259b0, 260a1, 260a2, 260a3, 260b0, 261a1, 261a2, 261b0, 261c0, 262a1, 262a2, 262b0, 263_0, 264a1, 264a2, 264b0, 265a0, 265b0, 265c0, 266a0, 266b0, 267a0, 267b0, 268_1, 268_2, 269a0, 269b0, 270_0, 271_0, 272a1, 272a2, 272b0, 272c0, 273a0, 273b0, 273c0, 274_1, 274_2, 275_0, 276_0, 277a0, 277b0, 277c0, 278_0, 279_0, 280_0, 281_0, 282_0, 283_0, 284a0, 284b0, 289_0, 290_1, 290_2, 291_0, 292_1, 292_2, 293_0, 294_1, 294_2, 294_3, 295a0, 295b0, 296a0, 296b0, 297a0, 297b0, 297c0, 298_0, 299_0, 300_0, 301_0, 302_0, 303a0, 303b0, 304_0, 305_0, 306_0, 307_0, 308_0, 309_0, 310_1, 310_2, 310_3, 311_1, 311_2, 311_3, 311_4, 312_0, 313_1, 313_2, 314_0, 315a0, 315b0, 315c0, 319a1, 319a2, 319a3, 319b0, 320a1, 320a2, 320a3, 320a4, 320b0, 321a0, 321b0, 321c0, 321d0, 322_1, 322_2, 322_3, 323a0, 323b0, 334_0, 335a1, 335a2, 335b0, 336_1, 336_2, 336_3, 337_1, 337_2, 337_3, 337_4, 338_1, 338_2, 339a0, 339b0, 339c0, 340_1, 340_2, 341_1, 341_2, 342_1, 342_2, 342_3, 343a1, 343a2, 343b0, 344_1, 344_2, 345a0, 345b0, 346_0, 347a0, 347b0, 348_1, 348_2, 348_3, 375_1, 375_2, 375_3, 376a1, 376a2, 376b0, 376c0, 377_1, 377_2, 377_3, 377_4, 378a1, 378a2, 378b0, 378c0, 379a1, 379a2, 379b0, 380_1, 380_2, 380_3, 381_1, 381_2, 381_3, 382a1, 382a2, 382a3, 382b0, 384_1, 384_2, 384_3, 384_4, 385a1, 385a2, 385b0, 386a0, 386b0, 438_0, 439_1, 439_2, 439_3, 439_4, 1173_0, 1174a0, 1174b0, 1175a0, 1175b0, 1176_0, 1177_0, 1179a0, 1179b0, 1183_1, 1183_2, 1183_3, 1184_0, 1185_0, 1186a0, 1186b0, 1186c0, 1187a1, 1187a2, 1187b0, 1187c0, 1188a1, 1188a2, 1188b0, 1189_0, 1190a0, 1190b0, 1191a0, 1191b0, 1192a0, 1192b0, 1193a0, 1193b0, 1194_0, 1195_0, 1196_0, 1197_0, 1198_1, 1198_2, 1198_3, 1199_1, 1199_2, 1199_3, 1200_0, 1201_0, 1202_0, 1203_0, 1204_0, 1206a0, 1206b0, 1224_0, 1227_1, 1227_2, 1227_3, 1228_0, 1229_0, 1230_0, 1231a1, 1231a2, 1231b0, 1232_1, 1232_2, 1233a1, 1233a2, 1233b1, 1233b2, 1233c0, 1233d0, 1233e0, 1262a1, 1262a2, 1262a3, 1262b0, 1262c0, 1274a0, 1274b0

LC KLUKNAVA:

801_1, 801_2, 802_1, 802_2, 802_3, 803_1, 803_2, 803_3, 804_0, 805_0, 806_0, 807a0, 807b0, 808_1, 808_2, 808_3, 809_0, 810_0, 811_0, 812_1, 812_2, 813_0, 814_0, 815_0, 816_0, 817_0, 818_0, 819_0, 820_0, 821_0, 822a0, 822b0, 824a0, 824b0, 825a0, 825b0, 826a0, 826b0, 827_1, 827_2, 827_3, 828_0, 829a1, 829a2, 829a3, 829b0, 830_1, 830_2, 831_0, 832_1, 832_2, 833a1, 833a2, 833a3, 833b0, 834_0, 835_0, 836_0, 837_1, 837_2, 838_1, 838_2, 838_3, 839_0, 840_0, 841a0, 841b0, 842a0, 842b0, 845_0, 846_0, 847_0, 848_0, 849_0, 850_0, 851_1, 851_2, 851_3, 852_1, 852_2, 853_1, 853_2, 853_3, 854_0, 855_0, 856_0, 857_0, 858_1, 858_2, 858_3, 859_0, 860_0, 861_1, 861_2, 862_0, 863_1, 863_2, 864_0, 865_0, 866_1, 866_2, 867_1, 867_2, 868_0, 869_0, 870_0, 871_0, 872_0, 873_0, 874_0, 875_0, 876_0, 877_0, 878_0, 879_0, 880_0, 881_0, 882_1, 882_2, 883_0, 884_1, 884_2, 885_0, 886_0, 887_0, 888a0, 888b1, 888b2, 888b3, 889_0, 890_1, 890_2, 890_3, 891_0, 892_1, 892_2, 893_0, 894_1, 894_2, 911a0

LC KOSTOLANY:

182_0, 192_0, 193_0, 194_0, 195_0, 196_0, 197_0, 198_0, 199_0, 200_0, 201_0, 202_0, 203_0, 205_0, 206_0, 207_0, 208_0, 209_0, 212_0, 213_0, 388_0, 389_0, 390_0, 394_0, 395a0, 395b0, 396a0, 396b0, 396c0, 400a1, 400a2, 400a3, 400b0, 401_1, 401_2, 401_3, 402_1, 402_2, 402_3, 405_1, 405_2, 405_3, 405_4, 406a0, 406b0, 407_0, 408_0, 409a0, 409b0, 410a0, 410b0, 410c0, 410d0, 411a0, 411b0, 411c0, 412_1, 412_2, 412_3, 413_1,

413_2, 413_3, 413_4, 414a0, 414b0, 415a0, 415b0, 415c0, 416a0, 416b0, 416c0, 417a0, 417b0, 417c0, 418_0, 419_0, 420_0, 421_0, 422_1, 422_2, 422_3, 423_1, 423_2, 423_3, 424_1, 424_2, 424_3, 425_0, 426_1, 426_2, 426_3, 427a0, 427b0, 428_0, 429_1, 429_2, 430_0, 431_0, 432_0, 433_0, 434_0, 435a0, 435b0, 436_0, 437_0, 438_1, 438_2, 438_3, 439_0, 440_0, 441a0, 441b0, 441c0, 442_0, 443_0, 444_0, 445_0, 446_1, 446_2, 446_3, 447_1, 447_2, 447_3, 448_0, 449_0, 450_1, 450_2, 451_0, 452_0, 453_0, 454_0, 455_0, 456_0, 457_1, 457_2, 457_3, 457_4, 458_0, 459a0, 459b0, 460_0, 461_0, 462_1, 462_2, 462_3, 463_1, 463_2, 463_3, 470_1, 470_2, 470_3, 471_1, 471_2, 472_0, 476_1, 476_2, 477_1, 477_2, 478_1, 478_2, 478_3, 478_4, 479_0, 480_0, 481_0, 482a0, 482b0, 483a1, 483a2, 483a3, 483b0, 484_1, 484_2, 485a0, 485b0, 486a0, 486b0, 487_0, 488_0, 489_1, 489_2, 490a0, 490b0, 491_0, 492_0, 493a0, 493b0, 494_0, 495_0, 496_0, 497_0, 498_1, 498_2, 499_0, 500_0, 501_0, 502a0, 502b0, 503_0, 504_0, 505_0, 506_0, 507_0, 508_0, 509_0, 510_0, 511_0, 512_0, 513_0, 514_0, 515a0, 515b0, 516_1, 516_2, 517_1, 517_2, 517_3, 518_1, 518_2, 518_3, 518_4, 519_2, 519_3, 520_1, 520_2, 520_3, 521_2, 521_3, 527_0, 528_1, 528_2, 529_1, 529_2, 529_3, 529_4, 531_0, 532_1, 532_2, 532_3, 533_0, 540_0, 552_1, 552_2, 552_3, 553_0, 554_0, 555_0, 556_0, 1407_0, 1441_1, 1441_2, 1441_3, 1447_0, 1451_0, 1463_0, 1481_0, 1482_0, 1496_0, 1497_0, 1499_0, 1529_0

LC KOŠICKÁ BELÁ:

1a1, 1a2, 1b0, 2a1, 2a2, 2b0, 3_0, 4_1, 4_2, 4_3, 4_4, 5a1, 5a2, 5b0, 5c0, 6a0, 6b0, 7_1, 7_2, 8_0, 9a1, 9a2, 9a3, 9b0, 10_1, 10_2, 10_3, 10_4, 11a1, 11a2, 11a3, 11b0, 12_0, 13_1, 13_2, 13_3, 13_4, 14a1, 14a2, 14a3, 14b0, 15_1, 15_2, 15_3, 15_4, 16a1, 16a2, 16a3, 16b0, 17a1, 17a2, 17a3, 17b0, 18_1, 18_2, 18_3, 18_4, 19a1, 19a2, 19a3, 19a4, 19a5, 19b0, 20_1, 20_2, 20_3, 20_4, 21_0, 22a1, 22a2, 22a3, 22a4, 22b0, 23a1, 23a2, 23a3, 23b0, 24a1, 24a2, 24a3, 24a4, 24b0, 25a0, 25b0, 25c0, 26a0, 26b0, 26c0, 27a1, 27a2, 27a3, 27b0, 28a1, 28a2, 28a3, 28a4, 28b0, 28c0, 29_1, 29_2, 29_3, 30_0, 31a1, 31a2, 31b0, 32_1, 32_2, 33_1, 33_2, 34a0, 34b0, 34c0, 35_0, 36_1, 36_2, 37_1, 37_2, 38a0, 38b0, 39a1, 39a2, 39b0, 39c0, 39d0, 40a1, 40a2, 40b0, 40c0, 41_1, 41_2, 41_3, 42_1, 42_2, 42_3, 245_0, 246_1, 246_2, 247_0, 248_0, 249_0, 250a0, 250b0, 251_0, 252_0, 253a0, 253b0, 253c0, 254a0, 254b0, 256_0, 257a0, 257b0, 257c0, 257d0, 257e0, 258_0, 259_0, 260_0, 261a0, 261b0, 261c0, 262_0, 263_0, 264_0, 265_0, 266_0, 267_0, 268a0, 268b0, 268c0, 269_1, 269_2, 269_3, 270_0, 271a0, 271b0, 271c0, 272_1, 272_2, 272_3, 273_1, 273_2, 273_3, 274_1, 274_2, 274_3, 275a0, 275b0, 276a0, 276b0, 276c0, 276d0, 277a0, 277b0, 277c0, 277d0, 278a0, 278b0, 278c0, 279a0, 279b0, 279c0, 279d0, 280a0, 280b0, 280c0, 281a0, 281b0, 281c0, 281d0, 282a0, 282b0, 282c0, 283a0, 283b0, 284_0, 285a0, 285b0, 285c0, 286a0, 286b0, 287_0, 288_0, 289_0, 290_0, 291a1, 291a2, 291b0, 292a0, 292b0, 292c0, 293a0, 293b0, 294_0, 295a1, 295a2, 295b0, 296a0, 296b0, 296c0, 297_1, 297_2, 298a1, 298a2, 298b0, 299_0, 300_0, 301_0, 302a1, 302a2, 302b0, 303a0, 303b0, 304_0, 305_0, 306_0, 307a0, 307b0, 308_0, 309_0, 310_0, 311_0, 312_0, 313_0, 314_0, 315_1, 315_2, 315_3, 316_1, 316_2, 317_1, 317_2, 318_1, 318_2, 318_3, 319_1, 319_2, 319_3, 320a1, 320a2, 320a3, 320b0, 321a1, 321a2, 321b0, 321c0, 322a1, 322a2, 322b0, 322c0, 322d0, 323_1, 323_2, 324a0, 324b1, 324b2, 325a1, 325a2, 325b0, 325c1, 325c2, 325c3, 326_1, 326_2, 326_3, 326_4, 327a1, 327a2, 327b0, 328_1, 328_2, 328_3, 328_4, 329_1, 329_2, 329_3, 330_1, 330_2, 331_1, 331_2, 332_1, 332_2, 333_0, 334a1, 334a2, 334b0, 335a0, 335b0, 335c0, 336a1, 336a2, 336a3, 336a4, 336b0, 337a1, 337a2, 337b0, 338a1, 338a2, 338b0, 339_1, 339_2, 339_3, 339_4, 340a0, 340b0, 341_1, 341_2, 341_3, 342a1, 342a2, 342a3, 342a4, 342b0, 343_1, 343_2, 343_3, 343_4, 344a1, 344a2, 344a3, 344b0, 345_1, 345_2, 345_3, 345_4, 346_1, 346_2, 347a1, 347a2, 347a3, 347a4, 347b0, 348a1, 348a2, 348a3, 348b0, 349a1, 349a2, 349a3, 349a4, 349b0, 350a1, 350a2, 350a3, 350b0, 350c0, 350d0, 351a1, 351a2, 351b0, 352_0, 353a1, 353a2, 353b0, 354_0, 355_0, 356_1, 356_2, 356_3, 357_1, 357_2, 357_3,

358a1, 358a2, 358a3, 358b0, 358c0, 359a1, 359a2, 359a3, 359b0, 360_0, 361_0, 362_1, 362_2, 362_3, 752_0, 770a1, 770a2, 770b0, 770c0, 771_0, 773_0, 774_0, 775_0, 776_0, 777_1, 777_2, 777_3, 778_1, 778_2, 778_3

LC GELNICKÉ LESY, S.R.O., GELNICA:

9_0, 10_1, 10_2, 10_3, 11_0, 12_0, 13_0, 14_0, 15_0, 16a0, 16b0, 17_0, 18a1, 18a2, 18b0, 19a0, 19b0, 19c0, 20a1, 20a2, 20a3, 20b0, 21_1, 21_2, 22_1, 22_2, 23_1, 23_2, 23_3, 24_0, 25a1, 25a2, 25b0, 26_0, 27_0, 28_0, 29_0, 30_0, 31_0, 32_0, 33a0, 33b0, 33c0, 34a0, 34b0, 35a0, 35b0, 35c0, 35d0, 36_1, 36_2, 37_0, 38_1, 38_2, 39a1, 39a2, 39a3, 39b0, 40_0, 41a0, 41b0, 42a1, 42a2, 42a3, 42b0, 43a0, 43b0, 44_0, 45_1, 45_2, 45_3, 46_1, 46_2, 47_1, 47_2, 47_3, 48_1, 48_2, 49_0, 50a0, 50b0, 50c0, 51_1, 51_2, 52a0, 52b0, 52c0, 52d0, 53a1, 53a2, 53a3, 53b0, 54_0, 55a0, 55b0, 56a0, 56b0, 56c0, 57_0, 58_0, 59_0, 60_0, 61_0, 62a0, 62b1, 62b2, 62c0, 63_1, 63_2, 64a1, 64a2, 64b0, 65a0, 65b0, 66_0, 67_0, 68a1, 68a2, 68a3, 68b0, 69a0, 69b0, 70_0, 71a0, 71b0, 71c0, 72a1, 72a2, 72a3, 72a4, 72a5, 72b0, 73_1, 73_2, 73_3, 73_4, 74a0, 74b0, 74c0, 74d0, 75a0, 75b0, 75c0, 76a0, 76b0, 77_0, 78_0, 79a0, 79b0, 79c0, 79d0, 79e0, 80a0, 80b0, 80c0, 81_0, 82a1, 82a2, 82b0, 83_0, 84_0, 85a1, 85a2, 85a3, 85b0, 85c0, 86_0, 87c0, 89a1, 89b0, 90_1, 90_2, 90_3, 91_0, 92a1, 92a2, 92b0, 93_1, 93_2, 94a1, 96_1, 96_2, 96_3, 97a3, 135_1, 135_2, 136_0, 137a0, 137b0, 138_1, 138_2, 138_3, 139_1, 139_2, 139_3, 139_4, 140_0, 141_1, 141_2, 142a0, 142b0, 143_0, 144a1, 144a2, 144a3, 144b0, 145_1, 145_2, 145_3, 146_1, 146_2, 147_0, 148_0, 149_1, 149_2, 150_0, 152_0, 153_1, 153_2, 154_1, 154_2, 154_3, 155_0, 156_1, 156_2, 157_0, 158a0, 158b0, 159_1, 159_2, 160a1, 160a2, 160b0, 161_1, 161_2, 162_1, 162_2, 162_3, 163_1, 163_2, 163_3, 163_4, 164_1, 164_2, 165_0, 166_0, 167a0, 167b0, 168_0, 169_0, 170_0, 172_0, 173a1, 173a2, 173b0, 173c0, 174_1, 174_2, 174_3, 175a0, 175b0, 176a0, 176b0, 177a0, 177b0, 178_0, 179_0, 180a0, 180b0, 181_0, 182a0, 182b0, 183a1, 183a2, 183a3, 183b0, 184_0, 185_0, 186_0, 187_0, 190a0, 190b0, 190c0, 191a0, 191b0, 192a0, 192b0, 193a0, 193b0, 193c0, 194a1, 194a2, 194b0, 243a0, 243b0, 244a1, 244a2, 244b0, 245_0, 246_1, 246_2, 251_0, 252_0, 277b0, 280a0, 280b0, 280c0, 281_0, 282_0, 283_0, 284_0, 285a0, 285b0, 286_0, 288a0, 288b0, 289_0, 290a0, 290b0, 291_0, 292a0, 292b0, 292c0, 293a0, 293b0, 293c0, 294a0, 294b0, 295_0, 296a0, 296b0, 297_0, 298a0, 298b0, 299a0, 299b0, 300_1, 300_2, 300_3, 300_4, 301a0, 301b0, 301c0, 302_0, 303a0, 303b0, 304a0, 304b0, 304c0, 305_0, 306a0, 306b0, 306c0, 307a0, 307b0, 308a1, 308a2, 308b0, 309a1, 309a2, 309a3, 309b0, 309c0, 310_1, 310_2, 310_3, 311_1, 311_2, 311_3, 311_4, 312a0, 312b0, 312c0, 313_0, 314_0, 315_1, 315_2, 316_2, 316_3, 316_4, 317a0, 317b0, 318a0, 318b0, 319a0, 319b0, 320a0, 320b0, 320c0, 321_1, 332a1, 332a2, 332a3, 332c0, 333c0, 333d0, 433b0, 444_0, 445a1, 445a2, 445b0, 446_0, 447a0, 447b0, 447c0, 449a0, 449b0, 450_0, 451a0, 451b0, 453_0, 456_0, 457_0, 458_0, 459_0, 460a1, 460a2, 460b2, 461a0, 465_1, 465_2, 466_1, 466_2, 467_0, 468_1, 468_2, 469_1, 469_2, 470_0, 471_0, 472_1, 472_2, 472_3, 473_1, 473_2, 473_3, 474a0, 474b0, 475_1, 475_2, 475_3, 476a0, 476b0, 476c0, 477_0, 478_0, 479a1, 479a2, 479b0, 482_1, 482_2, 483a1, 483a2, 483a3, 483b0, 484a0, 484b0, 485a0, 485b0, 485c0, 486a0, 486b0, 486c0, 487a0, 487b0, 487c0, 487d0, 488_1, 488_2, 488_3, 489a0, 489b0, 490_1, 490_2, 490_3, 490_4, 491_1, 491_2, 491_3, 491_4, 492a1, 492a2, 492a3, 492b0, 493a1, 493a2, 493a3, 493b0, 494a1, 494a2, 494a3, 494b0, 495a0, 495b0, 495c0, 496a1, 496a2, 496a3, 496b0, 497a1, 497a2, 497a3, 497b0, 498_1, 498_2, 499_1, 499_2, 499_3, 499_4, 500_1, 500_2, 500_3, 501a1, 501a2, 501b0, 502a0, 502b0, 638_0, 656_0, 657a1, 657a2, 657b0, 658_1, 658_2, 658_3, 659a0, 659b0, 659c0, 660_1, 660_2, 660_3, 661a1, 661a2, 661a3, 661b0, 662a1, 662a2, 662a3, 662a4, 662b0, 663_1, 663_2, 664_0, 665_0, 666a0, 666b0, 667_1, 667_2, 668_0, 669_0, 670_1, 670_2, 670_3, 671_1, 671_2, 671_3, 672_1, 672_2, 672_3, 672_4, 673_1, 673_2, 673_3, 674a0, 674b0, 674c0, 675a0, 675b0, 675c0, 676a0, 676b0, 676c0, 677_1, 677_2, 678a1, 678a2, 678a3,

678a4, 678b0, 679_0, 680_0, 681a0, 681b0, 681c0, 682a1, 682a2, 682a3, 682b0, 683a0, 683b0, 683c0, 683d0, 684a1, 684a2, 684a3, 684b0, 684c0, 685a0, 685b0, 686a0, 686b0, 687_1, 687_2, 687_3, 687_4, 688a0, 688b0, 689_1, 689_2, 689_3, 690_1, 690_2, 690_3, 690_4, 695_0, 701_0, 702a0, 702b0, 702c0, 709_0, 710_0, 713_0, 714_0, 718_1, 718_2, 1244_0, 1245_0, 1452a0, 1452b0

LC KOJŠOV:

323_1, 323_2, 324a1, 324a2, 324b0, 325_0, 326_0, 327a0, 327b0, 328_1, 328_2, 329_1, 329_2, 329_3, 330a0, 330b0, 331_0, 332_0, 333a0, 333b0, 334_1, 334_2, 335_1, 335_2, 335_3, 335_4, 336_1, 336_2, 337_1, 337_2, 337_3, 338a0, 338b0, 350a1, 350a2, 350a3, 350b0, 351_1, 351_2, 351_3, 351_4, 352_1, 352_2, 353_1, 353_2, 354_1, 354_2, 355_0, 356_0, 357_0, 358_0, 359_0, 360_0, 361a1, 361a2, 361b0, 362a1, 362a2, 362b0, 363_1, 363_2, 364_1, 364_2, 365_1, 365_2, 366_1, 366_2, 367_0, 368_1, 368_2, 368_3, 369_0, 370_0, 371_1, 371_2, 372a0, 372b0, 373_0, 374_1, 374_2, 375_1, 375_2, 375_3, 376_0, 377_1, 377_2, 378a0, 378b0, 379a0, 379b0, 380a0, 380b0, 381_0, 382_0, 383_1, 383_2, 384_0, 386_1, 386_2, 386_3, 387_1, 387_2, 387_3, 387_4, 388_1, 388_2, 388_3, 389a0, 389b0, 389c0, 389d0, 390a0, 390b0, 391_0, 392_0, 393_0, 394_1, 394_2, 394_3, 395a0, 395b0, 396a0, 396b0, 397a0, 397b0, 398_1, 398_2, 399a0, 399b1, 399b2, 399c0, 399d0, 400a1, 400a2, 400a3, 400b0, 401_1, 401_2, 401_3, 401_4, 402a0, 402b0, 402c0, 403a0, 403b0, 404a1, 404a2, 404b0, 405a1, 405a2, 405b0, 406a0, 406b0, 406c0, 407a0, 407b0, 408_1, 408_2, 409_1, 409_2, 410_1, 410_2, 410_3, 411_1, 411_2, 412_0, 413a0, 413b0, 414a1, 414a2, 414a3, 414b0, 415_1, 415_2, 415_3, 416_1, 416_2, 417_0, 418a1, 418a2, 418b0, 419_0, 420_0, 421_1, 421_2, 421_3, 422_1, 422_2, 423_1, 423_2, 424_0, 425_0, 426_0, 427_1, 427_2, 428a0, 428b0, 429a0, 429b1, 429b2, 430_1, 430_2, 431_1, 431_2, 432_0, 433a0, 433b0, 434_0, 435_0, 436_1, 436_2, 437_1, 437_2, 438_1, 438_2, 445_1, 445_2, 446a1, 446a2, 446a3, 446a4, 446b1, 446b2, 447a1, 447a2, 447b0, 447c0, 448a0, 448b0, 448c0, 449_1, 449_2, 450_1, 450_2, 451_1, 451_2, 452_0, 453_1, 453_2, 454_1, 454_2, 455_1, 455_2, 456_1, 456_2, 456_3, 457_0, 458a1, 458a2, 458a3, 458a4, 458b0, 459_1, 459_2, 460a0, 460b0, 461_1, 461_2, 462_1, 462_2, 463_0, 464_1, 464_2, 465_0, 466_0, 467_0, 468a0, 468b0, 468c0, 469_1, 469_2, 470a0, 470b0, 470c0, 471_0, 472_0, 473a0, 473b0, 473c0, 474_0, 475a0, 475b0, 476_1, 476_2, 477_1, 477_2, 478a0, 478b0, 479_0, 480_0, 481a0, 481b0, 482_1, 482_2, 482_3, 483_0, 484_0, 485a0, 485b0, 485c0, 486_0, 489a0, 489b0, 490_0, 491_0, 495a0, 495b0, 495c0, 496_0, 498_0, 609_1, 609_2, 610a0, 610b0, 611_0, 612_0, 613a0, 613b0, 614a0, 614b0, 614c0

LC LESY KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE II.:

123_1, 123_2, 124a2, 127a0, 127b0, 128a0, 128b0, 129_1, 129_2, 130_0, 131_0, 132_0, 133_0, 134_0, 135_0, 136_0, 137_1, 137_2, 138_1, 138_2, 139_1, 139_2, 140_1, 140_2, 141_0, 142_0, 143_1, 143_2, 144_0, 145a0, 145b0, 146_1, 146_2, 147a1, 147a2, 147b1, 147b2, 148_1, 148_2, 149_1, 149_2, 150_0, 151a1, 151a2, 151b0, 152a1, 152a2, 152b0, 153a1, 153a2, 153b0, 154_1, 154_2, 154_3, 155_1, 155_2, 155_3, 156_1, 156_2, 156_3, 157_0, 158_1, 158_2, 159a1, 159a2, 159b0, 160_1, 160_2, 161_0, 162_1, 162_2, 162_3, 163_0, 164_1, 164_2, 164_3, 164_4, 165_0, 166_0, 167_0, 168_1, 168_2, 168_3, 169_1, 169_2, 169_3, 170_0, 171a0, 171b0, 172_0, 173a0, 173b0, 174_0, 175_1, 175_2, 176a1, 176a2, 176b0, 177a1, 177a2, 177a3, 177b0, 178_1, 178_2, 178_3, 179a0, 179b0, 180a1, 180a2, 180a3, 180b0, 181_1, 181_2, 181_3, 182_0, 183a1, 183a2, 183a3, 183a4, 183b0, 184a0, 184b0, 184c0, 185a0, 185b0, 186_0, 187_0, 188_0, 189_0, 190_0, 191_0, 192a0, 192b0, 193_0, 194_0, 195_0, 196_0, 197_0, 198_0, 199a0, 199b0, 200_0, 201_0, 202_0, 203_0, 204_0, 205a1, 205a2, 205b0, 206_1, 206_2, 207_1, 207_2, 208a1, 208a2, 208b0, 209_1, 209_2, 210_1, 210_2, 211_1, 211_2, 211_3, 212_1, 212_2, 212_3, 212_4, 213_0,

214_1, 214_2, 215_1, 215_2, 215_3, 216a1, 216a2, 216a3, 216b0, 217_0, 218_0, 219_0, 220_0, 221_0, 222a0, 222b0, 223_0, 224_0, 225_0, 226a0, 226b0, 227_0, 228_0, 229_0, 230_0, 231_0, 232_0, 233_0, 234_0, 235_0, 236_0, 237_0, 238a1, 238a2, 238a3, 238b0, 239_0, 240a1, 240a2, 240b0, 241a0, 241b0, 242_1, 242_2, 242_3, 243_0, 244_0, 245_0, 246_0, 247_0, 248_0, 249_1, 249_2, 250_0, 251_0, 252_0, 253_0, 254_0, 255_1, 255_2, 256_0, 257_0, 258_0, 259_0, 260_0, 261_0, 265_1, 265_2, 266_1, 266_2, 267_0, 268_0, 269_0, 270_0, 272a0, 272b0, 272c0, 273_0, 274_0, 275_0, 276_0, 277_1, 277_2, 277_3, 277_4, 278a0, 278b0, 279_0, 280_0, 281_0, 282_0, 283_0, 284_0, 285_0, 286_0, 287_0, 288_0, 289_0, 290_0, 291_0, 292_0, 293_0, 294a0, 294b0, 295_0, 296_0, 297_1, 297_2, 298a1, 298a2, 298b0, 299_1, 299_2, 300a1, 300a2, 300b0, 300c0, 301_1, 301_2, 301_3, 302a0, 302b0, 302c0, 303a1, 303a2, 303b0, 304a1, 304a2, 304b0, 304c0, 304d0, 305_1, 305_2, 305_3, 306_0, 307_0, 308_1, 308_2, 309_0, 310_0, 311_1, 311_2, 312_1, 312_2, 313_1, 313_2, 313_3, 504a0, 504b0, 517_0, 520_0, 521a0, 521b0, 522_0, 524_0, 1067_0, 1072_0, 1073_0, 1081_0, 1083_0, 1098_0, 1109a0, 1109b0, 1110_0, 1155_0

LC MALÁ LODINA:

1_1, 1_2, 2_1, 2_2, 2_3, 3_0, 4a1, 4a2, 4a3, 4b0, 5_1, 5_2, 5_3, 6a1, 6a2, 6b1, 6b2, 7a0, 7b0, 8_0, 9_1, 9_2, 9_3, 10_0, 11_1, 11_2, 12a0, 12b0, 12c0, 12d0, 13_0, 14_1, 14_2, 15_1, 15_2, 15_3, 16_1, 16_2, 16_3, 16_4, 17a1, 17a2, 17b0, 18a1, 18a2, 18a3, 18b0, 18c0, 19_1, 19_2, 19_3, 20_1, 20_2, 20_3, 21_1, 21_2, 21_3, 22_1, 22_2, 22_3, 23_1, 23_2, 24_0, 25a0, 25b0, 25c0, 26_1, 26_2, 27_0, 28_0, 29_0, 30_1, 30_2, 31a0, 31b0, 32_0, 33_0, 34_0, 35_0, 36_0, 37_0, 38_0, 39_0, 40_0, 41_0, 42_0, 43_1, 43_2, 44a0, 44b0, 45a1, 45a2, 45a3, 45b0, 46a1, 46a2, 46a3, 46b0, 47_0, 48a1, 48a2, 48a3, 48a4, 49a1, 49a2, 49b0, 49c0, 50_0, 51_1, 51_2, 52a1, 52a2, 52a3, 52a4, 52b1, 52b2, 53a0, 53b0, 54_0, 55a0, 55b0, 55c1, 55c2, 55c3, 56a0, 56b0, 57_0, 58a0, 58b0, 59_0, 60a0, 60b0, 60c0, 61a0, 61b0, 61c0, 62_1, 62_2, 63_1, 63_2, 63_3, 64_1, 64_2, 64_3, 64_4, 65_1, 65_2, 65_3, 65_4, 66_1, 66_2, 67a1, 67a2, 67a3, 67b0, 68a1, 68a2, 68a3, 68b0, 69a1, 69a2, 69a3, 69b0, 70a1, 70a2, 70a3, 70a4, 70b0, 71_1, 71_2, 72_1, 72_2, 73_1, 73_2, 73_3, 74_1, 74_2, 75_0, 76_0, 77a1, 77a2, 77a3, 78_0, 79a1, 79a2, 79b0, 80_0, 81_1, 81_2, 82_0, 83_1, 83_2, 84_1, 84_2, 85_0, 86_0, 87_0, 88_0, 89_0, 90_0, 91_0, 92_0, 93_0, 94_0, 95_0, 96_0, 97_0, 98_0, 99a1, 99a2, 99a3, 99a4, 99b0, 100_1, 100_2, 100_3, 101_0, 104_0, 105_0, 106_0, 107a0, 107b0, 108a0, 108b0, 109_1, 109_2, 109_3, 110_1, 110_2, 110_3, 111_1, 111_2, 111_3, 112_0, 113a1, 113a2, 113a3, 113b0, 114a1, 114a2, 114a3, 114b0, 114c0, 115_0, 116_0, 117_0, 118a0, 118b0, 119a1, 119a2, 119a3, 119b0, 120a0, 120b0, 120c0, 121_1, 121_2, 121_3, 122a0, 122b0, 122c0, 123a1, 123a2, 123a3, 123a4, 123b0, 123c0, 124_0, 125_0, 126_0, 127_0, 128_1, 128_2, 129_0, 130_0, 131a1, 131a2, 131a3, 131a4, 131b0, 132a1, 132a2, 132a3, 132b0, 133_1, 133_2, 133_3, 133_4, 134_0, 135_0, 136_0, 137_0, 138_0, 139a0, 139b0, 140_0, 141_0, 142a0, 142b0, 143_0, 144_0, 145_1, 145_2, 146_0, 147_0, 148_0, 149_0, 150a1, 150a2, 150a3, 150b0, 150c0, 151_0, 152a0, 152b0, 152c0, 152d0, 153a0, 153b0, 153c0, 154a1, 154a2, 154b0, 155_0, 156_0, 157_0, 158_0, 159a0, 159b0, 160_1, 160_2, 161_1, 161_2, 162_0, 163_1, 163_2, 164_0, 165_1, 165_2, 165_3, 166_1, 166_2, 167_1, 167_2, 167_3, 168a0, 168b0, 168c0, 169a0, 169b0, 170_1, 170_2, 171a1, 171a2, 171b0, 172_0, 173a1, 173a2, 173b0, 173c0, 174a1, 174a2, 174a3, 174b0, 175a0, 175b0, 175c0, 176a0, 176b0, 177a0, 177b0, 178a0, 178b0, 178c0, 179a0, 179b0, 179c1, 179c2, 179d0, 180a0, 180b0, 181_0, 182_1, 182_2, 182_3, 183_0, 184a0, 184b0, 185a0, 185b0, 186_1, 186_2, 186_3, 187_1, 187_2, 187_3, 188_1, 188_2, 188_3, 189a1, 189a2, 189b0, 190_1, 190_2, 190_3, 191_0, 192a1, 192a2, 192b0, 193a1, 193a2, 193b0, 194a1, 194a2, 194b0, 195a1, 195a2, 195b0, 196_1, 196_2, 197_1, 197_2, 198_1, 198_2, 198_3, 199_0, 200_0, 201a1, 201a2, 201a3, 201b0, 202_0, 203_0, 204_1, 204_2, 204_3, 205_0, 206_1, 206_2, 207_0, 208_0, 209_0, 210_0, 211_0, 212_1, 212_2, 213_0, 214_0, 215_0, 216_1, 216_2, 217_0, 218_0, 219_0,

220_0, 221_1, 221_2, 222_1, 222_2, 222_3, 223a0, 223b0, 224_0, 225_0, 226_0, 227a1, 227a2, 227b0, 227c0, 228_0, 229_0, 230_0, 231a0, 231b0, 232a0, 232b0, 232c0, 232d0, 233a1, 233a2, 233a3, 233b0, 234_0, 235a1, 235a2, 235b0, 236a1, 236a2, 236a3, 236b0, 237_1, 237_2, 238_0, 239_0, 240_0, 241_0, 242_0, 243_0, 244_0, 245a0, 245b0, 246_0, 247_0, 248_0, 249_0, 250_0, 251_0, 252_0, 253_0, 254_0, 255_0, 256_0, 257_0, 258a1, 258a2, 258b0, 259_0, 260_1, 260_2, 260_3, 261_1, 261_2, 262_0, 263a0, 263b0, 264_0, 265_0, 266_0, 267_0, 517_0, 518_0, 519a0, 519b0, 532_0, 533_0, 534_0, 535_0, 536_0, 537_0, 538_0, 539_0, 540_0, 541_0, 542_0, 543_1, 543_2, 544_0, 556_0

LC MNÍŠEK NAD HNILCOM:

167_0, 168_1, 168_2, 174_0, 175_0, 176_0, 177_0, 178_1, 178_2, 179_0, 180_0, 181_0, 182_0, 183_0, 184_0, 185_0, 186_0, 187_0, 188_1, 188_2, 188_3, 189_0, 190_0, 191a1, 191a2, 191b0, 192_1, 192_2, 193_0, 194_0, 195a0, 195b0, 196_0, 197_0, 198_0, 199_0, 200_0, 201_0, 202_0, 203_1, 203_2, 204_1, 204_2, 205_0, 206_0, 207a0, 207b0, 208_0, 209_0, 210_0, 211_0, 212_0, 213_0, 214_0, 215_1, 215_2, 216_0, 217_0, 218_0, 219a0, 219b0, 220_0, 221a1, 221a2, 221a3, 221b0, 222a0, 222b0, 222c0, 223_1, 223_2, 224_0, 225_1, 225_2, 225_3, 225_4, 226_1, 226_2, 226_3, 227_1, 227_2, 227_3, 227_4, 228_1, 228_2, 228_3, 229_1, 229_2, 230_1, 230_2, 230_3, 230_4, 231_0, 233_1, 233_2, 234_0, 235_0, 236_0, 237_1, 237_2, 238a1, 238a2, 238a3, 238a4, 238b0, 239_0, 240_0, 241_0, 242_0, 243_0, 244a0, 244b0, 245a1, 245a2, 245b0, 246_0, 247_0, 248_0, 249_0, 250_1, 250_2, 250_3, 251_0, 252_0, 253a0, 253b0, 254_0, 255_1, 255_2, 256_1, 256_2, 256_3, 257_0, 258_0, 259_0, 260_0, 261_0, 262_1, 262_2, 262_3, 263a0, 263b0, 264a0, 264b1, 264b2, 265_1, 265_2, 265_3, 266_0, 267_1, 267_2, 268_0, 269_0, 270_0, 271_0, 272_1, 272_2, 273_1, 273_2, 274_1, 274_2, 275_1, 275_2, 276_1, 276_2, 277_1, 277_2, 278a1, 278a2, 278b0, 279_0, 280_0, 281a0, 281b0, 282_0, 283_0, 284_1, 284_2, 285_0, 286_0, 287_0, 288a0, 288b0, 289_0, 290_1, 290_2, 291_1, 291_2, 292a0, 292b0, 293_1, 293_2, 293_3, 294_0, 295_0, 296_0, 297_1, 297_2, 297_3, 298a0, 298b0, 299_1, 299_2, 299_3, 299_4, 300_0, 301_0, 302_0, 303_0, 305_1, 305_2, 305_3, 305_4, 306_0, 307_1, 307_2, 308_1, 308_2, 309_0, 310_1, 310_2, 311_0, 312_1, 312_2, 313_1, 313_2, 314_1, 314_2, 315_1, 315_2, 316_1, 316_2, 317a1, 317a2, 317b2, 318_2, 406a0, 406b0, 407a0, 407b0, 407c0, 408_0, 409_0, 410a0, 410b0, 410c0, 410d0, 410e0, 411_1, 411_2, 412_0, 413_1, 413_2, 414_0, 415_1, 415_2, 416_1, 416_2, 417_1, 417_2, 417_3, 417_4, 418_1, 418_2, 418_3, 419_0, 420_1, 420_2, 421_1, 421_2, 421_3, 422_1, 422_2, 423_1, 423_2, 424_1, 424_2, 424_3, 425_0, 426_1, 426_2, 427_0, 428_0, 429_1, 429_2, 430_1, 430_2, 431_1, 431_2, 432_1, 432_2, 432_3, 433_1, 433_2, 433_3, 434_1, 434_2, 435a1, 435a2, 435a3, 435b0, 436_0, 437a0, 437b0, 439a0, 439b0, 440a0, 440b0, 441a0, 441b0, 442a1, 442a2, 442b0, 443a1, 443a2, 443a3, 443b0, 444_1, 444_2, 444_3, 445_1, 445_2, 446_0, 447_0, 448_1, 448_2, 449_1, 449_2, 450_1, 450_2, 451_1, 451_2, 451_3, 452a1, 452a2, 452b0, 453_1, 453_2, 454_1, 454_2, 454_3, 455_0, 456a0, 456b0, 457_0, 458_0, 459_1, 459_2, 460_1, 460_2, 461a0, 461b0, 462a0, 462b0, 463_1, 463_2, 463_3, 464a0, 464b0, 465_0, 466_1, 466_2, 466_3, 467_0, 468_0, 469a0, 469b0, 469c0, 470_1, 470_2, 471_0, 472_0, 473a0, 473b1, 473b2, 473c0, 474_0, 475_1, 475_2, 476_0, 477_0, 478_0, 479_0, 480_1, 480_2, 481a1, 481a2, 481b0, 482_0, 483_0, 484a0, 484b0, 484c0, 485a0, 485b0, 486_1, 486_2, 487_1, 487_2, 488_1, 488_2, 489_1, 489_2, 490_1, 490_2, 491_0, 492_1, 492_2, 493_1, 493_2, 494_1, 494_2, 494_3, 495_0, 496_1, 496_2, 497_0, 498_1, 498_2, 499_1, 499_2, 500_1, 500_2, 501a0, 501b0, 502a0, 502b0, 503a0, 503b0, 504a1, 504a2, 504a3, 504b0, 505_0, 506a0, 506b0, 507_0, 508a0, 508b0, 509_0, 510_0, 511_0, 512_0, 513_1, 513_2, 514_0, 515a0, 515b0, 515c0, 516a1, 516a2, 516b1, 516b2, 516c0, 517_0, 518_0, 519_0, 520_0, 521_0, 522_0, 523_0, 524_1, 524_2, 524_3, 525a1, 525a2, 525b0, 526_0, 527a1, 527a2, 527b0, 528_1, 528_2, 528_3, 529_0, 530_0, 531_1, 531_2, 532_1, 532_2,

533_0, 534_0, 535_0, 536_1, 536_2, 537a1, 537a2, 537b0, 538_0, 539_1, 539_2, 540a1, 540a2, 540a3, 540a4, 540b0, 541_1, 541_2, 541_3, 541_4, 542_0, 543a0, 543b0, 544_1, 544_2, 545_1, 545_2, 546_1, 546_2, 547a1, 547a2, 547a3, 547b1, 547b2, 548_1, 548_2, 549a1, 549a2, 549a3, 549b0, 550_0, 551_1, 551_2, 552_0, 553a1, 553a2, 553b1, 553b2, 554_0, 560_0, 561_1, 561_2, 562_0, 563_0, 564_1, 564_2, 564_3, 565_1, 565_2, 566_1, 566_2, 567_1, 567_2, 568_0, 569_0, 572_1, 572_2, 573_0, 574_1, 574_2, 575_0, 576_1, 576_2, 576_3, 577_0, 578_0, 579_1, 579_2, 580_0, 581_1, 581_2, 610_1, 610_2, 611_0, 613a0, 613b0, 614_0, 633_0, 634_1, 634_2, 635_1, 635_2, 636_0, 637_0, 638_0, 639_0, 640a0, 640b0, 641_0, 642_0, 650_0, 651_0, 652_0, 653_0, 654_0, 655_0, 669a0, 669b0, 670_0, 680_0, 681_0, 682_0, 683_0, 684_0, 1192_1, 1192_2, 1194_0, 1209_0, 1246_0, 1248_0, 1417_1, 1417_2, 1420_1, 1420_2, 1421_1, 1421_2, 1423_1, 1423_2, 1427_0, 1429_1, 1429_2, 1430_1, 1430_2, 1433_1, 1433_2, 1433_3, 1435_0, 1452_0, 1457a0, 1457b0, 1457c0, 1475_0, 1483_0, 1484a0, 1484b0, 1499_0, 1501_0, 1502_0, 1508_0, 1509_0, 1516_1, 1516_2, 1517_0, 1527_1, 1527_2, 1533a0, 1533b0, 1534_0, 1538_0, 1542_0, 1544_0, 1549a0, 1549b0, 1550_0, 1552_0, 1553_0, 1613_0, 1670_0

LC OBEČNÉ LESY VEĽKÝ FOLKMAR, S.R.O.:

529_0, 530_0, 531_1, 531_2, 531_3, 532a0, 532b0, 533_1, 533_2, 533_3, 534_0, 535_0, 536_0, 537_0, 538_0, 539_1, 539_2, 540_1, 540_2, 541_0, 542_0, 543_1, 543_2, 543_3, 543_4, 544a1, 544a2, 544b1, 544b2, 545_1, 545_2, 545_3, 546_1, 546_2, 547a1, 547a2, 547b0, 548_0, 549_0, 550_0, 551_1, 551_2, 552_0, 553a1, 553a2, 553b0, 554_1, 554_2, 555a1, 555a2, 555b0, 556a0, 556b0, 556c0, 557_1, 557_2, 558_0, 559a1, 559a2, 559b0, 559c0, 559d0, 560_0, 562a1, 562a2, 562b0, 572a1, 572a2, 572a3, 572a4, 572b0, 573a1, 573a2, 573a3, 573b0, 574a1, 574a2, 574b0, 575_1, 575_2, 576_1, 576_2, 576_3, 577a0, 577b0, 578_1, 578_2, 578_3, 579_1, 579_2, 579_3, 579_4, 579_5, 580_1, 580_2, 581_1, 581_2, 582a1, 582a2, 582a3, 582a4, 582a5, 582b0, 583_0, 584_1, 584_2, 585_1, 585_2, 586_1, 586_2, 586_3, 587_1, 587_2, 587_3, 587_4, 587_5, 588_1, 588_2, 588_3, 589_1, 590a1, 590a2, 590a3, 590b0, 591a1, 591a2, 591b0, 592_1, 592_2, 592_3, 593_1, 593_2, 593_3, 594a1, 594a2, 594b0, 595_0, 596_1, 596_2, 596_3, 597a0, 597b0, 597c0, 597d0, 598a0, 598b0, 599a1, 599a2, 599b0, 600_0, 601a0, 601b0, 601c0, 602a0, 602b0, 603_0, 604_0, 605_0, 606_0, 607_0, 608_0, 615a0, 615b0, 615c0, 616_0, 617a1, 617a2, 617a3, 617b0, 617c0, 618_1, 618_2, 619a1, 619a2, 619a3, 619b0, 620_1, 620_2, 621a1, 621a2, 621b0, 622a1, 622a2, 622b0, 623a1, 623a2, 623b0, 623c0, 624a1, 624a2, 624a3, 624b0, 625a1, 625a2, 625b0, 626a0, 626b0, 627a1, 627a2, 627b0, 628_0, 629a0, 629b0, 630a0, 630b0, 747a0, 747b0, 748_1, 748_2, 748_3

LC PRAKOVCE – ŠTÁTNE:

503_1, 503_2, 503_3, 504_0, 505a0, 505b0, 506_1, 506_2, 507a1, 507a2, 507a3, 507b0, 508a1, 508a2, 508b0, 509a0, 509b0, 510_1, 510_2, 510_3, 511a1, 511a2, 511a3, 511b0, 512_1, 512_2, 513_0, 514a0, 514b0, 515a1, 515a2, 515b0, 516_1, 516_2, 517a0, 517b0, 517c0, 518_0, 519_1, 519_2, 519_3, 519_4, 520a1, 520a2, 520b0, 521_1, 521_2, 521_3, 521_4, 534_0, 535_1, 535_2, 536_1, 536_2, 536_3, 536_4, 537_0, 538a1, 538a2, 538b0, 539a0, 539b0, 539c0, 540a0, 540b0, 541a0, 541b0, 542a0, 542b0, 543a0, 543b0, 543c0, 544_1, 544_2, 545_1, 545_2, 545_3, 546_0, 547_1, 547_2, 548_1, 548_2, 548_3, 548_4, 549a0, 549b1, 549b2, 549b3, 550_1, 550_2, 551_0, 552a1, 552a2, 552b0, 553a0, 553b0, 554_1, 554_2, 554_3, 555_1, 555_2, 555_3, 556_0, 557_0, 558_1, 558_2, 559_1, 559_2, 560_1, 560_2, 561_1, 561_2, 561_3, 562_1, 562_2, 562_3, 562_4, 562_5, 563a1, 563a2, 563b0, 564a0, 564b0, 565a0, 565b0, 566_1, 566_2, 566_3, 566_4, 567_1, 567_2, 567_3, 568_1, 568_2, 569_0, 570_1, 570_2, 570_3, 571_1, 571_2, 571_3, 571_4, 572_1, 572_2, 572_3, 572_4, 573_0, 574_1, 574_2, 575_1, 575_2, 575_3, 575_4, 576a1, 576a2, 576a3,

576a4, 576b0, 577_1, 577_2, 577_3, 578_1, 578_2, 579_1, 579_2, 579_3, 580_0, 581_1, 581_2, 581_3, 582_1, 582_2, 582_3, 583_0, 584_0, 585_0, 586_0, 587_0, 588_1, 588_2, 588_3, 589_1, 589_2, 590_1, 590_2, 591_0, 592_1, 592_2, 593a1, 593a2, 593b0, 594_0, 595_0, 596_0, 597a0, 597b0, 598a0, 598b0, 598c0, 599a0, 599b1, 599b2, 600a0, 600b0, 601_0, 602_1, 602_2, 602_3, 603_0, 604_1, 604_2, 605_1, 605_2, 606_1, 606_2, 606_3, 607_0, 608_0, 609_1, 609_2, 610a0, 610b0, 611a1, 611a2, 611b0, 612a0, 612b0, 613a0, 613b0, 614a0, 614b0, 614c0, 615_1, 615_2, 616_1, 616_2, 617_0, 618_0, 619_1, 619_2, 619_3, 620a1, 620a2, 620a3, 620a4, 620a5, 620a6, 620b0, 620c0, 621_1, 621_2, 621_3, 622a1, 622a2, 622a3, 622b0, 623a1, 623a2, 623a3, 623a4, 623b0, 624a1, 624a2, 624b0, 624c0, 625a0, 625b0, 626a0, 626b0, 626c0, 627a0, 627b0, 628_0, 629a0, 629b0, 629c0, 630a0, 630b0, 631a0, 631b0, 632a1, 632a2, 632b0, 633_1, 633_2, 633_3, 634_0, 635_1, 635_2, 635_3, 636_1, 636_2, 636_3, 637_0, 639_0, 640_0, 641_0, 642_0, 643_0, 644_1, 644_2, 644_3, 645_1, 645_2, 645_3, 646_0, 647_1, 647_2, 648_0, 649_0, 650_1, 650_2, 651_0, 652_1, 652_2, 653_1, 653_2, 653_3, 653_4, 654_1, 654_2, 654_3, 655_0, 705a1, 705a2, 705b0, 706a0, 706b0, 707a0, 707b0, 708_0, 720_0, 721_0, 722_0, 723_0

LC RUŽÍN:

268_0, 269_0, 270_0, 271_0, 272_0, 273_0, 274_1, 274_2, 275_0, 276_0, 277_0, 278_0, 279_0, 280_0, 281_0, 282a0, 282b0, 283_0, 284_0, 285_0, 286_0, 287_0, 288_0, 289_0, 290_0, 291_0, 292_0, 293a0, 293b0, 294a0, 294b0, 295_0, 296_0, 297_0, 298_0, 299_0, 300_1, 300_2, 301_0, 302_1, 302_2, 303_0, 304_0, 305a0, 305b0, 306_0, 307a1, 307a2, 307b0, 313_1, 313_2, 314a0, 314b0, 315_0, 316_0, 317_0, 318_0, 319_0, 320_0, 321_0, 322_0, 323_0, 324a0, 324b0, 324c0, 325a1, 325a2, 325b0, 325c0, 326_1, 326_2, 327_0, 328_0, 330a0, 331a0, 331b0, 333_0, 336_0, 337a0, 337b0, 337c0, 338a0, 338b0, 339a0, 339b0, 340a0, 340b0, 340c0, 341a0, 341b0, 342_0, 343_0, 344_1, 344_2, 344_3, 344_4, 345_1, 345_2, 345_3, 346a0, 346b0, 347a1, 347a2, 347b0, 348_1, 348_2, 349_1, 349_2, 350_0, 351_0, 352a1, 352a2, 352a3, 352b0, 353_1, 353_2, 354_1, 354_2, 354_3, 355_1, 355_2, 355_3, 355_4, 356_1, 356_2, 356_3, 357_1, 357_2, 357_3, 357_4, 358a1, 358a2, 358a3, 358b0, 359_0, 360_1, 360_2, 360_3, 360_4, 361a1, 361a2, 361a3, 361b0, 362_1, 362_2, 362_3, 363a0, 363b0, 363c0, 363d0, 364_0, 365a0, 365b0, 366a1, 366a2, 366b0, 367a1, 367a2, 367a3, 367b0, 368_0, 369_0, 370_0, 371_0, 372a0, 372b0, 373_0, 374a0, 374b0, 374c0, 375a1, 375a2, 375a3, 375b0, 376_1, 376_2, 376_3, 376_4, 377_1, 377_2, 378_0, 379_0, 380a1, 380a2, 380a3, 380b0, 381_0, 382_0, 383a0, 383b0, 384_1, 384_2, 385_0, 386_0, 387_0, 388_1, 388_2, 389_0, 390_0, 391a0, 391b0, 392_0, 393_0, 394_0, 395_0, 396a0, 396b0, 397a0, 397b0, 398_0, 399a0, 399b0, 400_0, 401_1, 401_2, 402_0, 403_0, 404_1, 404_2, 404_3, 405_1, 405_2, 405_3, 406_1, 406_2, 406_3, 407_1, 407_2, 407_3, 408_1, 408_2, 408_3, 409_0, 410_0, 411_0, 412_0, 413_1, 413_2, 413_3, 414_0, 415_1, 415_2, 415_3, 416a1, 416a2, 416a3, 416b0, 417a0, 417b0, 417c0, 417d0, 418a1, 418a2, 418a3, 418a4, 418b0, 418c0, 419_1, 419_2, 420_1, 420_2, 421_1, 421_2, 421_3, 422_1, 422_2, 422_3, 423a1, 423a2, 423a3, 423b0, 424a1, 424a2, 424a3, 424b0, 425_1, 425_2, 426_1, 426_2, 426_3, 427_1, 427_2, 427_3, 427_4, 428_1, 428_2, 428_3, 429_0, 430_0, 431_0, 432_0, 433a0, 433b0, 434_0, 435a0, 435b0, 436_0, 437_0, 438a0, 438b0, 438c0, 439_0, 440_0, 441a0, 441b0, 442_0, 443_0, 444_0, 445a0, 445b0, 446a0, 446b0, 447_0, 448_0, 449a0, 449b0, 450a0, 450b0, 451_0, 452_0, 453a0, 453b0, 454a0, 454b0, 454c0, 455a0, 455b0, 456_0, 460_0, 461_0, 463a1, 463a2, 463a3, 463b0, 463c0, 464_0, 465_0, 466_0, 467_1, 467_2, 468a0, 468b0, 468c0, 469_1, 469_2, 470_0, 471_0, 472a0, 472b0, 473a0, 473b0, 474a1, 474a2, 474b0, 475a0, 475b0, 476_0, 477_0, 478_0, 479_0, 480_0, 481_0, 482a0, 482b0, 483_0, 484_0, 485_0, 486_0, 487_0, 488a0, 488b0, 489_0, 490_0, 491_0, 492_0, 493_0, 494_0, 495_0, 496a0, 496b0, 497_0, 498_0, 499_0, 500_0, 501_0, 502_0, 503_0, 504_1, 504_2, 505a0, 506_0, 507_0, 508a1, 508a2, 508b0, 509a0,

509b0, 509c0, 510_1, 510_2, 511a1, 511a2, 511a3, 511b0, 512_0, 513a0, 513b0, 513c0, 514a0, 514b0, 515a0, 515b0, 515c0, 515d0, 516a1, 516a2, 516a3, 516b0, 520_0, 521_0, 522_0, 523_0, 524_0, 525_0, 526_0, 527_0, 528_1, 528_2, 528_3, 529a0, 529b0, 530a0, 530b0, 545_0, 546_0, 547_0, 548_0, 549a0, 549b0, 550a0, 550b0, 550c0, 551_0, 552_0, 553a0, 553b0, 554a0, 554b0, 557_0, 558a1, 558a2, 558b0

LC SMOLNÍČKA OSADA:

2_1, 2_2, 3_1, 3_2, 4_1, 4_2, 5a0, 5b0, 5c0, 6_0, 7_0, 8a0, 8b0, 9_1, 9_2, 9_3, 10_0, 11_1, 11_2, 12_1, 12_2, 12_3, 13_1, 13_2, 14_0, 15_0, 16_0, 17_1, 17_2, 18_1, 18_2, 19_1, 19_2, 20_0, 21_0, 22_0, 23_1, 23_2, 23_3, 24_0, 25_1, 25_2, 27_0, 28_1, 28_2, 29_1, 29_2, 29_3, 30_1, 30_2, 30_3, 31a1, 31a2, 31a3, 31b1, 31b2, 32a1, 32a2, 32b1, 32b2, 33_1, 33_2, 34_1, 34_2, 35_1, 35_2, 35_3, 36_1, 36_2, 36_3, 37_1, 37_2, 38_1, 38_2, 39_0, 40_0, 41_1, 41_2, 42_0, 43_0, 44_0, 45_0, 46a0, 46b0, 47b0, 48a0, 48b0, 49_0, 50a0, 50b0, 51_0, 52_1, 52_2, 53a0, 53b0, 54_0, 55_1, 55_2, 55_3, 56_1, 56_2, 57_0, 58a0, 58b1, 58b2, 59a0, 59b0, 60a0, 60b0, 61_0, 62_0, 63_1, 63_2, 64_0, 65a0, 65b0, 66a0, 66b0, 67a0, 67b0, 68_0, 69_1, 69_2, 70_1, 70_2, 70_3, 70_4, 71a0, 71b0, 71c0, 72_1, 72_2, 72_3, 73a0, 73b0, 73c0, 73d1, 73d2, 74_1, 74_2, 74_3, 74_4, 75_1, 75_2, 75_3, 75_4, 76a0, 76b0, 76c0, 77_1, 77_2, 79_1, 79_2, 80a0, 80b0, 81_1, 81_2, 82_1, 82_2, 83_0, 84a1, 84a2, 84a3, 84b0, 85_1, 85_2, 86_0, 87_0, 88_1, 88_2, 88_3, 90_0, 91_1, 91_2, 92_0, 93_0, 94_1, 94_2, 94_3, 95_0, 96a0, 96b0, 96c0, 97a0, 97b0, 98_1, 98_2, 99_1, 99_2, 100_0, 101_0, 102a0, 102b0, 103_0, 104_1, 104_2, 105_1, 105_2, 106a0, 106b0, 106c0, 107_1, 107_2, 108_1, 108_2, 109_1, 109_2, 110a1, 110a2, 110b0, 111_1, 111_2, 111_3, 111_4, 112_1, 112_2, 113a0, 113b0, 114_1, 114_2, 115_1, 115_2, 116_1, 116_2, 116_3, 117a1, 117a2, 117a3, 117b0, 118_1, 118_2, 119_1, 119_2, 120a1, 120a2, 120a3, 120b0, 121_1, 121_2, 122_0, 123_0, 124_0, 125_0, 126_1, 126_2, 127a1, 127a2, 127b0, 128_1, 128_2, 129_0, 130_0, 131a0, 131b0, 132_1, 132_2, 133_0, 134_0, 135_0, 136_0, 137_0, 138_0, 139a0, 139b0, 140a0, 140b0, 141a0, 141b0, 142_0, 143_0, 144_0, 145a0, 145b0, 145c0, 146_0, 147a1, 147a2, 147b0, 148_0, 149a0, 149b0, 150_0, 151a0, 151b0, 152_0, 153_0, 154a0, 154b0, 155a1, 155a2, 155b1, 155b2, 156_0, 157_0, 158a0, 158b0, 159_0, 160_0, 161_0, 162_0, 163_0, 164a1, 164a2, 164a3, 164b0, 165a1, 165a2, 165b0, 166_1, 166_2, 166_3, 169a0, 169b0, 170a0, 170b0, 171_0, 172a0, 172b0, 173_1, 173_2, 314_1, 314_2, 317a0, 317b0, 318a1, 318a2, 318b1, 318b2, 555_0, 556_0, 557_1, 557_2, 558_0, 559a0, 559b0, 582a0, 582b0, 582c0, 583a0, 583b0, 584a0, 584b0, 584c0, 585_0, 586_0, 587_0, 588_1, 588_2, 589_0, 590a0, 590b0, 590c0, 591_0, 592a0, 592b0, 593a0, 593b1, 593b2, 594_1, 594_2, 595_1, 595_2, 596_1, 596_2, 597a0, 597b0, 597c0, 598_1, 598_2, 598_3, 599a1, 599a2, 599b0, 600_0, 601_0, 602_1, 602_2, 602_3, 603_1, 603_2, 604_0, 605_0, 606a0, 606b0, 607_0, 608_0, 609_1, 609_2, 615_1, 615_2, 616_0, 617_1, 617_2, 618_1, 618_2, 618_3, 619_1, 619_2, 620_0, 621_0, 622_1, 622_2, 623a1, 623a2, 623b0, 624_0, 625_0, 626_0, 627a0, 627b0, 628a0, 628b0, 629_0, 630_0, 631a0, 631b0, 632_0, 656_0, 657_0, 658_0, 659_0, 672_0, 673_0, 674_0, 675_0, 676_0, 677_0

LC ZVYŠOK LHC GELNICA, MNÍŠEK NAD HNILCOM:

180_0, 190_0, 222a1, 222a2, 222a3, 222b0, 233_1, 233_2, 234b0, 235_0, 236_0, 237_0, 238_0, 239a0, 239b0, 240a0, 240b0, 241_0, 242a0, 242b0, 247a0, 247b0, 248a0, 248b0, 249_0, 250a0, 250b0, 250c0, 253_0, 254a0, 254b0, 254c0, 270_1, 270_2, 271_0, 279_0, 345a1, 345a2, 345b0, 346a1, 346a2, 346b1, 346b2, 347_0, 348_1, 348_2, 348_3, 349_0, 350_1, 350_2, 353_2, 359_0, 360_1, 360_2, 361_0, 362_0, 363a1, 363a2, 363a3, 363b0, 364_0, 365_1, 365_2, 366_0, 367_1, 367_2, 378_1, 378_2, 379_1, 379_2, 380_0, 381_1, 381_2, 382_0, 383_1, 383_2, 383_3, 384a0, 384b0, 385_0, 386_0, 387a0, 387b0, 388a0, 388b0, 391_0, 392_1, 392_2, 393_1, 393_2, 394_0, 395_0, 397_0, 402_0, 403_0, 404a0,

404b0, 529_0, 530_0, 556_1, 556_2, 556_3, 557a1, 557a2, 557b0, 558_1, 558_2, 559_0, 560_1, 560_2, 560_3, 561_1, 561_2, 561_3, 562_1, 562_2, 566a1, 566a2, 566a3, 566b0, 567a0, 567b0, 568_1, 568_2, 569_1, 569_2, 579_1, 579_2, 580_0, 581_0, 584_1, 584_2, 585a0, 585b0, 586_1, 586_2, 587a0, 587b0, 588a0, 588b0, 588c0, 588d0, 589a0, 589b0, 589c0, 589d0, 590_0, 611_1, 611_2, 612_0, 615_1, 615_2, 616_0, 617_0, 618_1, 618_2, 645_1, 645_2, 647_0, 649_0, 650_0, 651_0, 652a0, 652b0, 652c0, 711a0, 711b0, 717_1, 717_2, 718_0

LC ZVYŠOK LHC JABLONOV:

138a0, 138b0, 139_0, 140a0, 140b0, 141a0, 141b0, 142_0, 619_0, 620_0

LC ZVYŠOK LHC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE:

31_0, 53_0, 54_1, 54_2, 55a1, 55a2, 55b0, 56a0, 56b0, 57a1, 57a2, 57a3, 57b0, 58_1, 58_2, 59a0, 59b0, 59c0, 60_0, 61_0, 62a0, 62b0, 63_0, 64a0, 64b0, 65_0, 66a0, 66b0, 66c0, 67_1, 67_2, 72_0, 74a1, 74a2, 74a3, 74b0, 75_0, 82_0, 83a0, 83b0, 84a0, 84b0, 85a0, 85b0, 86a0, 86b0, 87a0, 87b0, 88_0, 91_0, 92_1, 92_2, 93_1, 93_2, 94_0, 95_0, 96_0, 97a0, 97b0, 98_0, 99_0, 100_1, 100_2, 103_0, 104_0, 105_0, 106_0, 107a0, 107b0, 108a0, 108b0, 109a0, 109b0, 110a1, 110a2, 110b1, 110b2, 110c0, 111_0, 112a0, 112b0, 113a0, 113b0, 114_0, 115_0, 116_0, 117_1, 117_2, 118_0, 119_0, 120_0, 121_0, 122_0, 123a0, 123b0, 124a0, 124b0, 124c0, 124d0, 125a0, 125b0, 125c0, 125d0, 126_0, 127a1, 127a2, 127b0, 127c0, 127d0, 128_1, 128_2, 129_1, 129_2, 130a0, 130b0, 131_0, 155_0

LC ZVYŠOK LHC MARGECANY, LODINA, RADATICE:

27a0, 27b0, 49_0, 50_0, 51_0, 57_1, 57_2, 58_0, 59_0, 140a1, 140a2, 140a3, 140b0, 140c0, 143_0, 144a0, 144b0, 150b0, 151a0, 151b0, 152_0, 153_0, 154_0, 155_1, 155_2, 155_3, 156_1, 156_2, 157_0, 158_0, 159a0, 159b0, 159c0, 160_0, 161_0, 162_0, 163_0, 164_0, 165_0, 166_0, 167_0, 168a0, 168b0, 169_0, 170a0, 170b0, 171_0, 172_0, 173a0, 173b0, 174a0, 174b0, 175_0, 176_0, 177_0, 178_0, 179_0, 180a0, 180b0, 181_0, 182_0, 183_0, 184_0, 185_0, 186_0, 187a0, 187c0, 188a0, 188b0, 189a0, 189b0, 190a0, 190b0, 191_0, 192_0, 193_0, 194_0, 195_0, 196_0, 197_0, 198_0, 278_1, 278_2, 278_3, 279a0, 279b0, 280a0, 280b0, 281a1, 281a2, 281a3, 281a4, 281b0, 282a0, 282b0, 282c0, 283_0, 284a1, 284a2, 284b0, 285_1, 285_2, 286a0, 286b0, 287_1, 287_2, 288a1, 288a2, 288b0, 289a1, 289a2, 289b0, 290_0, 291_1, 291_2, 291_3, 292a1, 292a2, 292b0, 293_1, 293_2, 293_3, 294a0, 294b0, 295a0, 295b0, 296a1, 296a2, 296b0, 297a0, 297b0, 298a0, 298b0, 299a0, 299b0, 300_1, 300_2, 301a0, 301b0, 302_0, 303_0, 304_0, 305_0, 306a0, 306b0, 307_0, 308_0, 309_0, 310_0, 311_0, 312_0, 313a0, 313b0, 314a0, 314b0, 315a1, 315a2, 315a3, 315b0, 316a0, 316b0, 316c0, 317a0, 317b0, 317c0, 318a0, 318b0, 318c0, 319_1, 319_2, 320_0, 321a0, 321b0, 322_0, 339a1, 339a2, 339b0, 339c0, 340a0, 340b0, 340c0, 341_1, 341_2, 342a0, 342b0, 343a0, 343b0, 344_1, 344_2, 344_3, 345a1, 345a2, 345b0, 346a1, 346a2, 346b0, 347a1, 347a2, 347a3, 347b0, 348a0, 348b0, 349a1, 349a2, 349b0, 389_1, 389_2, 389_3, 390_0, 425_0, 428_0, 439_0, 440_0, 441_0, 442_0, 443_0, 444_0, 487_0, 488_0, 492_0, 493_0, 494_0, 499_0, 568a1, 568a2, 568b0, 569a1, 569a2, 569b0, 570a1, 570a2, 570b0, 571a0, 571b0, 742a0, 742b0, 743_0, 752_0, 753a0, 753b0, 754a0, 754b0, 755_0, 756_0, 757_0, 758a0, 758b0, 759_0, 760_0, 761a1, 761a2, 761b0, 761c0, 762a0, 762b0, 762c0, 763_0, 764_0, 765_0, 766_1, 766_2, 766_3, 1140_0, 1182_0, 1192_0, 1193_0, 1306_0, 1312_0, 1499_0, 1568_0, 1763_0, 2101_0, 2102_0, 2103_0, 2308_0, 2309_0, 2310a0, 2310b0, 2311a0, 2311b0, 2311c0, 2312a0, 2312b0, 2457_1, 2457_2, 2458a0, 2458b0, 2531_0, 2532_0, 3001a0, 3001b0, 3001c0, 3002a0, 3002b0, 3003_0, 3004_0, 3005a0, 3005b0, 3006a0, 3006b0, 3007_0, 3008a0, 3008b0, 3009a0, 3009b0, 3022_0

3023_0, 3025a0, 3025b0, 3025c0, 3026_0, 3151a0, 3151b0, 3184_0, 3185a0, 3185b0, 3192_0, 3193_0, 3712a0, 3712b0

LC LESOPARK:

18_0, 19a0, 19b0, 19c0, 20_0, 21_0, 22a0, 22b0, 23a0, 23b0, 24a0, 24b0, 25a0, 25b0, 26a0, 26b0, 27_0, 28_0, 29_0, 30_0, 365_0, 366a0, 366b0, 367_1, 367_2, 368_1, 368_2, 368_3, 369_1, 369_2, 369_3, 369_4, 370_0, 371a0, 371b0, 372a0, 372b0, 373_1, 373_2, 373_3, 373_4, 374a1, 374a2, 374a3, 374b0, 387_0, 388_0, 389a0, 389b0, 390_0, 391_1, 391_2, 391_3, 392_1, 392_2, 392_3, 392_4, 393_1, 393_2, 393_3, 394a0, 394b0, 394c0, 396_1, 396_2, 396_3, 397_0, 398_0, 399a0, 399b0, 400_0, 401_0, 402_0, 403_0, 404a0, 404b0, 405a0, 405b0, 405c0, 406a0, 406b0, 407_0, 408_0, 418_0, 444_0

LC LESY BETLIAR I.:

70a0, 70b0, 87_0, 88_0, 89a0, 89b0, 89c0, 90_0, 91a0, 91b0, 92_0, 93_0, 94a0, 94b0, 95a0, 95b0, 96_0, 97_0, 98a0, 98b0, 99_0, 100a0, 100b0, 101_0, 102_0, 103_0, 104_0, 105a0, 105b0, 266_0, 267_0

LC LESY CHMINIANSKA NOVÁ VES:

1_1, 1_2, 2_1, 2_2, 2_3, 3a1, 3a2, 3a3, 3b0, 3c0, 4a1, 4a2, 4a3, 4b0, 4c0, 5a0, 5b0, 6_0, 7_0, 8a0, 8b0, 8c0, 8d0, 9a0, 9b0, 10a0, 10b0, 10c0, 10d0, 11_1, 11_2, 11_3, 11_4, 12a1, 12a2, 12a3, 12b0, 13a0, 13b0, 13c0, 13d0, 14_0, 15_0, 16a0, 16b0, 17a0, 17b0, 18a1, 18a2, 18b0, 18c0, 19a0, 19b0, 20a0, 20b0, 21a1, 21a2, 21b0, 22_1, 22_2, 23a1, 23a2, 23a3, 23b1, 23b2, 24_1, 24_2, 25_0, 26_0, 27_0, 29_0, 30_0, 31a0, 31b0, 32_0, 33_0, 34_0, 35_0, 36_0, 37_0, 38_0, 39_1, 39_2, 40_0, 41a0, 41b0, 42_0, 43_0, 44_0, 45_0, 46a0, 46b0, 47_0, 48_0, 49a0, 49b0, 50_0, 51_0, 52a0, 53_0, 54a0, 54b0, 55_0, 56_0, 57a0, 57b0, 58_0, 59a0, 59b0, 59c0, 60a0, 60b0, 60c0, 60d0, 60e0, 61_0, 62a0, 62b0, 63a0, 63b0, 64_0, 65_0, 66_0, 67_0, 71_0, 74a0, 74b0, 74c0, 76a0, 76b0

LC LESY JASOV SPOL. S R.O.:

65a0, 65b0, 66_0, 67_0, 68_0, 69a1, 69a2, 69b0, 70_1, 70_2, 70_3, 71_1, 71_2, 72_1, 72_2, 72_3, 73_1, 73_2, 73_3, 74_1, 74_2, 74_3, 75_1, 75_2, 75_3, 75_4, 76_1, 76_2, 76_3, 77_0, 78_0, 79_0, 80a1, 80a2, 80b0, 81a0, 81b0, 82a1, 82a2, 82b0, 83a0, 83b0, 83c0, 84a1, 84a2, 84a3, 84b0, 85_0, 86_0, 87a0, 87b0, 88a0, 88b0, 88c0, 89_0, 90_0, 91_0, 92_1, 92_2, 92_3, 93_1, 93_2, 94_1, 94_2, 95_1, 95_2, 96_1, 96_2, 97_0, 98_0, 99_1, 99_2, 100_1, 100_2, 101_1, 101_2, 102a0, 102b0, 103_1, 103_2, 104_0, 105_0, 106_1, 106_2, 107_1, 107_2, 107_3, 108a0, 108b0, 109_0, 110a1, 110a2, 110a3, 110b0, 110c0, 111_0, 112_0, 113_0, 114_0, 115_0, 116_0, 117_0, 118a1, 118a2, 118b0, 119_1, 119_2, 120_1, 120_2, 121a1, 121a2, 121b0, 122a0, 122b0, 123a0, 123b1, 123b2, 124a0, 124b0, 125_0, 126a0, 126b0, 127a1, 127a2, 127a3, 127b0, 128_1, 128_2, 129a1, 129a2, 129b0, 130_0, 131_0, 132a1, 132a2, 132b1, 132b2, 133_1, 133_2, 133_3, 134_0, 135a0, 135b0, 136_0, 137a0, 137b0, 138_0, 139_0, 140a0, 140b0, 140c0, 141_0, 142a0, 142b0, 143_0, 144a0, 144b0, 144c0, 145a0, 145b0, 145c0, 145d0, 146_0, 147_0, 148_0, 149a0, 149b0, 150a0, 150b0, 151a0, 151b0, 151c0, 152_0, 153_0, 154_0, 155_0, 156_0, 157_0, 158_0, 159a0, 159b0, 160a0, 160b0, 160c0, 161_0, 162_0, 163a0, 163b0, 164_0, 165_1, 165_2, 166_1, 166_2, 167_0, 168_1, 168_2, 169_0, 170_1, 170_2, 170_3, 171_1, 171_2, 171_3, 172a1, 172a2, 172b0, 173_1, 173_2, 174a0, 174b0, 175_0, 176_0, 177_1, 177_2, 177_3, 178a0, 178b0, 179_1, 179_2, 180a0, 180b0, 181a0, 181b0, 182_0, 183_0, 184a0, 184b0, 185a0, 185b0, 186_0, 187_0, 188_0, 189_0, 190_0, 191_0, 192_0, 193_0, 194_0, 195_0, 196_0, 197_0, 198_0, 199_0, 200_0, 201_0, 202_0, 203_0, 204_0, 205_0, 206_0, 207_0, 208_0, 209_0, 210_0, 211a0, 211b0, 211c0, 211d0, 212_1, 212_2, 213_1, 213_2, 213_3, 214_0, 215_0, 216_0,

217_0, 218_0, 219_0, 220_1, 220_2, 221_0, 222_0, 223_0, 224_0, 225_0, 226_0, 227_0, 228_1, 228_2, 229_0, 230_1, 230_2, 231a1, 231a2, 231b0, 232a1, 232a2, 232b0, 233_1, 233_2, 234_1, 234_2, 235_0, 236_1, 236_2, 236_3, 237a1, 237a2, 237a3, 237b0, 238a0, 238b0, 239_1, 239_2, 239_3, 240_1, 240_2, 240_3, 240_4, 241_1, 241_2, 241_3, 242_1, 242_2, 243_0, 244a0, 244b0, 244c0, 245a0, 245b0, 245c0, 246a1, 246a2, 246b0, 247_0, 248_0, 249_0, 250a0, 251_0, 252_0, 253_0, 254_0, 255a0, 255b0, 256a0, 256b0, 256c0, 257_0, 258_0, 259_0, 260_0, 261_0, 262_1, 262_2, 263a0, 263b0, 264_0, 265a1, 265a2, 265b0, 266a0, 266b0, 266c0, 267a1, 267a2, 267b0, 268a0, 268b0, 269_1, 269_2, 269_3, 270a0, 270b0, 271a0, 271b0, 272a0, 272b0, 273_0, 274a1, 274a2, 274b0, 275_1, 275_2, 275_3, 276a0, 276b0, 277_0, 278a1, 278a2, 278b0, 279a0, 279b0, 279c0, 280a0, 280b0, 280c0, 281a0, 281b0, 281c0, 282_0, 283a1, 283a2, 283b0, 284a1, 284a2, 284b0, 285a1, 285a2, 285b0, 285c0, 286a0, 286b0, 287_0, 288a1, 288a2, 288a3, 288b0, 289a1, 289a2, 289b0, 290a1, 290a2, 290b0, 291a0, 291b0, 292_1, 292_2, 293a0, 293b0, 294a1, 294a2, 294a3, 294b0, 295a0, 295b0, 295c0, 296a0, 296b0, 297_1, 297_2, 297_3, 298a0, 298b0, 298c0, 299_1, 299_2, 299_3, 300a1, 300a2, 300a3, 300b0, 301a0, 301b0, 302_0, 303_0, 304_1, 304_2, 305a1, 305a2, 305a3, 305b0, 306a1, 306a2, 306a3, 306b0, 307a0, 307b0, 307c0, 307d0, 307e0, 308_1, 308_2, 308_3, 309_1, 309_2, 310_1, 310_2, 311_1, 311_2, 312a1, 312a2, 312b0, 313a0, 313b0, 314a1, 314a2, 314b0, 315_1, 315_2, 316_1, 316_2, 316_3, 317_1, 317_2, 318a0, 318b0, 319a0, 319b0, 320a1, 320a2, 320a3, 320b0, 320c0, 321_0, 322_0, 323_0, 324a1, 324a2, 324a3, 324b0, 325a1, 325a2, 325b0, 325c0, 326a1, 326a2, 326b0, 327_1, 327_2, 327_3, 328a0, 328b0, 329_0, 330_1, 330_2, 331a0, 331b0, 331c0, 332a1, 332a2, 332b0, 333_1, 333_2, 334_0, 335a1, 335a2, 335b0, 336_1, 336_2, 336_3, 337_0, 338_1, 338_2, 339a0, 339b0, 340_0, 341_0, 342_0, 343_1, 343_2, 344_0, 345a0, 345b0, 346_1, 346_2, 347_0, 348_1, 348_2, 349_0, 350_0, 351_0, 352_1, 352_2, 353_0, 354_1, 354_2, 355a1, 355a2, 355b0, 356_1, 356_2, 357a1, 357a2, 357b0, 358_0, 359a0, 359b0, 360_0, 361_0, 362_0, 363_0, 364_0, 365_0, 366_0, 367_0, 368_0, 369_0, 370_0, 371_0, 372_0, 373_0, 374_0, 375_0, 376_0, 377_0, 378_0, 379_0, 380a0, 380b0, 381a0, 381b0, 382_0, 383_1, 383_2, 384_1, 384_2, 384_3, 385_0, 386_0, 387a0, 387b0, 388a0, 388b0, 388c0, 388d0, 521_0

LC LESY KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE I.:

1_1, 1_2, 2_1, 2_2, 2_3, 3_0, 4_0, 5_1, 5_2, 6a1, 6a2, 6b0, 7_0, 8_0, 9_0, 10_0, 11_1, 11_2, 12_0, 13_0, 14_0, 15_0, 16_1, 16_2, 17_1, 17_2, 18_1, 18_2, 19a1, 19a2, 19b0, 20a0, 20b0, 21_0, 22_0, 23_0, 24_0, 25a0, 25b0, 26_0, 27a0, 27b0, 28_0, 29_0, 30_0, 31_0, 32_0, 33_0, 34_0, 35_0, 36_0, 37_1, 37_2, 38_0, 39_0, 40_0, 41_0, 42_0, 43_0, 44_0, 45_0, 46_0, 47a0, 47b0, 48_0, 49_0, 50a0, 50b0, 51a0, 51b0, 51c0, 52_0, 53_0, 54_0, 55a1, 55a2, 55b0, 55c0, 56a0, 56b0, 57_0, 58_0, 59a1, 59a2, 59b0, 59c0, 60a0, 60b0, 61a1, 61a2, 61b0, 62_0, 63a1, 63a2, 63b0, 63c0, 64_1, 64_2, 64_3, 65_1, 65_2, 66_1, 66_2, 67_1, 67_2, 67_3, 68_0, 69_0, 70_1, 70_2, 70_3, 71_1, 71_2, 72a0, 72b0, 73_0, 74_0, 75_0, 76_0, 77_0, 78_0, 79_0, 80_1, 80_2, 81_1, 81_2, 82_1, 82_2, 82_3, 83_0, 84_0

LESY MARGECANY – ŠTÁTNE:

1_1, 1_2, 2_1, 2_2, 3_1, 3_2, 4a0, 4b0, 4c0, 5_1, 5_2, 6_1, 6_2, 7_0, 8_0, 9_0, 11_0, 12_1, 12_2, 13_1, 13_2, 14_0, 15_0, 16_0, 17_0, 18_0, 19a0, 19b0, 20_0, 21_0, 22_0, 23_0, 24_0, 25_1, 25_2, 26_1, 26_2, 28a0, 28b0, 29_0, 30_1, 30_2, 30_3, 31_1, 31_2, 32_0, 33_1, 33_2, 34_0, 35_0, 36_1, 36_2, 37_1, 37_2, 38_1, 38_2, 38_3, 39a1, 39a2, 39a3, 39b0, 40_1, 40_2, 40_3, 41a1, 41a2, 41a3, 41b0, 42_0, 43_0, 44_0, 45_0, 46_0, 52_0, 53_0, 54a1, 54a2, 54a3, 54b0, 55a1, 55a2, 55a3, 55a4, 55b0, 56a0, 56b0, 56c0, 56d0, 60_0, 61_0, 62_0, 63a0, 63b0, 63c0, 64_0, 65_0, 66_1, 66_2, 66_3, 67_0, 68_0, 69_0, 70a0, 70b0, 71a0, 71b0, 71c0, 72_0, 73a0, 73b0, 74_0, 75a0, 75b0, 76a0, 76b0, 76c0, 77a0, 77b0, 78a0, 78b0, 79_0, 80a0, 80b0,

81_0, 82a0, 82b0, 83a0, 83b0, 84_0, 85a0, 85b0, 86_1, 86_2, 87_1, 87_2, 88a0, 88b0, 88c0, 89a0, 89b0, 90_1, 90_2, 91_0, 92a0, 92b0, 93_0, 94_0, 95_1, 95_2, 95_3, 95_4, 96a1, 96a2, 96b0, 97a1, 97a2, 97b0, 98_1, 98_2, 99a0, 99b0, 100a0, 100b0, 101_0, 102_1, 102_2, 103_0, 104a0, 104b0, 105_0, 106_1, 106_2, 106_3, 107_0, 108_1, 108_2, 109_1, 109_2, 109_3, 109_4, 110_0, 111_1, 111_2, 112_0, 113_1, 113_2, 113_3, 113_4, 114_0, 115a1, 115a2, 115a3, 115b0, 116_0, 117_0, 118a0, 118b0, 119_0, 120_0, 121_0, 122_0, 123_0, 124_0, 125_0, 126_0, 127_0, 128_0, 129_1, 129_2, 130_0, 131_0, 132_0, 133a1, 133a2, 133a3, 133b0, 134_1, 134_2, 134_3, 135_0, 136_0, 137_1, 137_2, 138_0, 139a0, 139b0, 141_0, 142a1, 142a2, 142b1, 142b2, 739_0, 740_0, 741_0, 1009_0, 1011_0, 1015_0, 1023_0, 1087_0, 1095_0, 1096_0, 1107_0, 1113_0, 1118_0, 1136_0, 1142_0

LC LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES:

3a1, 3a2, 3b0, 4_0, 5_1, 5_2, 5_3, 5_4, 5_5, 6_1, 6_2, 6_3, 7_0, 8_1, 8_2, 9_0, 10_1, 10_2, 11_1, 11_2, 12_1, 12_2, 12_3, 13a1, 13a2, 13a3, 13a4, 13b0, 14_1, 14_2, 15a0, 15b0, 16_0, 17_1, 17_2, 17_3, 18a1, 18a2, 18b0, 19_1, 19_2, 19_3, 19_4, 19_5, 20_1, 20_2, 20_3, 21_1, 21_2, 21_3, 21_4, 22a1, 22a2, 22b1, 22b2, 22c1, 22c2, 23a1, 23a2, 23b0, 23c0, 24_1, 24_2, 25_1, 25_2, 26a1, 26a2, 26a3, 26b1, 26b2, 27_0, 28a1, 28a2, 28a3, 28b0, 29_1, 29_2, 30a0, 30b0, 31_1, 31_2, 32_1, 32_2, 32_3, 32_4, 33a1, 33a2, 33b1, 33b2, 34_1, 34_2, 34_3, 35_1, 35_2, 35_3, 36_0, 37_0, 38a0, 38b0, 38c0, 39a1, 39a2, 39b0, 40_1, 40_2, 40_3, 41a0, 41b0, 42_0, 44_1, 44_2, 44_3, 45_1, 45_2, 45_3, 46_1, 46_2, 47_0, 48_1, 48_2, 49_0, 50_1, 50_2, 52_1, 52_2, 54_0, 55_1, 55_2, 55_3, 56_1, 56_2, 57a1, 57a2, 57a3, 57b1, 57b2, 58a1, 58a2, 58b0, 59a1, 59a2, 59b0, 60a0, 60b0, 60c0, 61_0, 62_0, 63a1, 63a2, 63b0, 64a1, 64a2, 64b1, 64b2, 65a0, 65b0, 66_1, 66_2, 67_1, 67_2, 68a1, 68a2, 68a3, 68b0, 68c0, 69_1, 69_2, 69_3, 69_4, 70_1, 70_2, 70_3, 70_4, 71_1, 71_2, 71_3, 72_1, 72_2, 72_3, 73a1, 73a2, 73a3, 73b0, 74_1, 74_2, 74_3, 75_1, 75_2, 75_3, 76a0, 76b0, 77_1, 77_2, 77_3, 78_1, 78_2, 78_3, 79_1, 79_2, 79_3, 80_0, 81a1, 81a2, 81a3, 81b0, 82_1, 82_2, 82_3, 83_1, 83_2, 84_0, 85_1, 85_2, 86a1, 86a2, 86a3, 86b0, 87_1, 87_2, 88_1, 88_2, 89_1, 89_2, 89_3, 90_1, 90_2, 90_3, 91_1, 91_2, 92a1, 92a2, 92b0, 93_1, 93_2, 94_1, 94_2, 95_1, 95_2, 96_1, 96_2, 97_1, 97_2, 98_0, 99_1, 99_2, 99_3, 100_1, 100_2, 100_3, 101_1, 101_2, 102_1, 102_2, 102_3, 103a1, 103a2, 103b1, 103b2, 104_0, 105_0, 106_1, 106_2, 107_1, 107_2, 107_3, 108_1, 108_2, 109_1, 109_2, 110a0, 110b1, 110b2, 110c0, 112a0, 112b0, 113_0, 114_1, 114_2, 115_1, 115_2, 116_1, 116_2, 116_3, 117_1, 117_2, 118_1, 118_2, 118_3, 119_1, 119_2, 119_3, 120a1, 120a2, 120b0, 121_0, 122_0, 123_1, 123_2, 124_0, 125_0, 126_1, 126_2, 127_0, 128_1, 128_2, 129_1, 129_2, 129_3, 130_1, 130_2, 131a1, 131a2, 131b1, 131b2, 131c0, 132a1, 132a2, 132b0, 133_1, 133_2, 133_3, 134_0, 135a1, 135a2, 135b0, 136_1, 136_2, 137_1, 137_2, 137_3, 138_1, 138_2, 139_1, 139_2, 139_3, 140_1, 140_2, 140_3, 141a0, 141b1, 141b2, 142_0, 143_0, 144_1, 144_2, 145_1, 145_2, 145_3, 146_0, 147_1, 147_2, 148_0, 149_1, 149_2, 150_1, 150_2, 151_1, 151_2, 151_3, 151_4, 152_0, 153a1, 153a2, 153b0, 154a0, 154b0, 155_1, 155_2, 155_3, 156_1, 156_2, 156_3, 157_1, 157_2, 157_3, 157_4, 158_0, 159_1, 159_2, 160_0, 161_0, 162_1, 162_2, 163a1, 163a2, 163b0, 164a0, 164b1, 164b2, 165a1, 165a2, 165b1, 165b2, 166_1, 166_2, 167a0, 167b0, 168_0, 169_0, 170_1, 170_2, 171a1, 171a2, 171b0, 172_0, 173_1, 173_2, 174_1, 174_2, 174_3, 175_1, 175_2, 176a1, 176a2, 176b1, 176b2, 177a1, 177a2, 177b0, 177c0, 177d0, 178_1, 178_2, 179a1, 179a2, 179b0, 180a0, 180b1, 180b2, 181_1, 181_2, 182_1, 182_2, 183_1, 183_2, 184_1, 184_2, 185_1, 185_2, 186_1, 186_2, 187a0, 187b0, 189_1, 189_2, 190_1, 190_2, 191_1, 191_2, 191_3, 192_1, 192_2, 194_1, 194_2, 195_1, 195_2, 196_1, 196_2, 196_3, 196_4, 198a1, 198b0, 199_1, 199_2, 200_1, 200_2, 201_1, 201_2, 201_3, 201_4, 202_1, 202_2, 203_1, 203_2, 203_3, 204_1, 204_2, 204_3, 205_1, 205_2, 205_3, 206_1, 206_2, 207_1, 207_2, 207_3, 207_4, 209_1, 209_2, 209_3, 210_0, 211_1, 211_2, 212a1, 212a2, 212a3, 212b1, 212b2, 212c0, 213a1, 213a2, 213b0, 214a0, 214b1, 214b2, 214c1, 214c2, 214d0,

215a0, 215b1, 215b2, 216a1, 216a2, 216b0, 217_0, 218a0, 218b0, 219_0, 220_1, 220_2, 220_3, 221_1, 221_2, 221_3, 222_1, 222_2, 222_3, 222_4, 223_0, 224_1, 224_2, 224_3, 225_1, 225_2, 226a1, 226a2, 226a3, 226a4, 226b1, 226b2, 226c0, 227a0, 227b0, 228_1, 228_2, 229_0, 230a1, 230a2, 230b1, 230b2, 230c0, 231_1, 231_2, 232_1, 232_2, 233_1, 233_2, 235_1, 235_2, 235_3, 235_4, 236_1, 236_2, 237_1, 237_2, 238a1, 238a2, 238b1, 238b2, 239_1, 239_2, 240_1, 240_2, 240_3, 241_1, 241_2, 242a0, 242b0, 243a1, 243a2, 243b0, 243c0, 244_1, 244_2, 244_3, 244_4, 245_1, 245_2, 245_3, 245_4, 246_1, 246_2, 246_3, 246_4, 247_0, 248a1, 248a2, 248a3, 248b0, 249_1, 249_2, 249_3, 249_4, 250a1, 250a2, 250b1, 250b2, 251_1, 251_2, 252_1, 252_2, 252_3, 252_4, 253a0, 253b0, 254_1, 254_2, 254_3, 255_1, 255_2, 256a1, 256a2, 256b0, 257_0, 258a1, 258a2, 258a3, 258b0, 259a1, 259a2, 259b1, 259b2, 260a1, 260a2, 260b0, 260c0, 260d0, 261a1, 261a2, 261b1, 261b2, 262_1, 262_2, 263a1, 263a2, 263a3, 263b0, 264a0, 264b0, 265_1, 265_2, 265_3, 266_1, 266_2, 267a0, 267b0, 268_1, 268_2, 268_3, 268_4, 269_1, 269_2, 270_0, 271_1, 271_2, 272_1, 272_2, 272_3, 273a0, 273b1, 273b2, 274_1, 274_2, 275a1, 275a2, 275a3, 275b0, 276_1, 276_2, 276_3, 277_1, 277_2, 279_1, 279_2, 279_3, 280_1, 280_2, 280_3, 281a1, 281a2, 281b0, 282_1, 282_2, 283_1, 283_2, 283_3, 284_1, 284_2, 284_3, 284_4, 284_5, 285_1, 285_2, 286_1, 286_2, 287_1, 287_2, 288_0, 289_1, 289_2, 289_3, 290_1, 290_2, 291a0, 291b1, 291b2, 292_0, 293a1, 293a2, 293b0, 294_1, 294_2, 295_1, 295_2, 296_1, 296_2, 297_1, 297_2, 297_3, 297_4, 298_1, 298_2, 298_3, 299_1, 299_2, 299_3, 299_4, 300_0, 301_1, 301_2, 302_1, 302_2, 303_1, 303_2, 304_1, 304_2, 304_3, 305_1, 305_2, 305_3, 306_1, 306_2, 307_1, 307_2, 307_3, 308a1, 308a2, 308b0, 309_1, 309_2, 310_1, 310_2, 311_1, 311_2, 312_1, 312_2, 313_1, 313_2, 313_3, 313_4, 314_1, 314_2, 315_1, 315_2, 315_3, 316a0, 316b0, 316c0, 317_0, 318_0, 319a0, 319b0, 320_1, 320_2, 321a0, 321b0, 322_1, 322_2, 323_1, 323_2, 323_3, 324a1, 324a2, 324b0, 324c0, 325_1, 325_2, 326_1, 326_2, 327_1, 327_2, 328_0, 329_1, 329_2, 330_1, 330_2, 330_3, 330_4, 331_1, 331_2, 332_1, 332_2, 333_1, 333_2, 334_1, 334_2, 335a1, 335a2, 335b0, 336_1, 336_2, 337a1, 337a2, 337b0, 338_1, 338_2, 339_0, 340a1, 340a2, 340b1, 340b2, 341_1, 341_2, 341_3, 342_1, 342_2, 343a0, 343b1, 343b2, 344_0, 345a1, 345a2, 345b0, 345c0, 346_1, 346_2, 347_1, 347_2, 348_0, 349a1, 349a2, 349b0, 350_0, 351_1, 351_2, 351_3, 351_4, 352_0, 353_1, 353_2, 354_1, 354_2, 355_1, 355_2, 356_1, 356_2, 356_3, 357_0, 358_1, 358_2, 359_1, 359_2, 359_3, 359_4, 360_0, 361_0, 362_0, 363_0, 364a1, 364a2, 364b0, 365_1, 365_2, 366_0, 367_1, 367_2, 368_0, 369_1, 369_2, 370_0, 371_1, 371_2, 372a0, 372b0, 373a0, 373b0, 374_0, 375_0, 376_0, 377_1, 377_2, 378_1, 378_2, 379_1, 379_2, 380_0, 381_1, 381_2, 382_0, 383_1, 383_2, 384_1, 384_2, 384_3, 385_1, 385_2, 386_0, 387_0, 388_1, 388_2, 389_1, 389_2, 390_0, 391_1, 391_2, 391_3, 392_1, 392_2, 393_0, 394_1, 394_2, 395_1, 395_2, 395_3, 396_1, 396_2, 397_1, 397_2, 398_1, 398_2, 399_0, 400_1, 400_2, 401_1, 401_2, 402_1, 402_2, 403_1, 403_2, 403_3, 404_1, 404_2, 405_1, 405_2, 406_1, 406_2, 407_0, 408_1, 408_2, 409_1, 409_2, 411_0, 413_0, 414_0, 415_0, 416_1, 416_2, 417a1, 417a2, 417a3, 417a4, 417b0, 418_1, 418_2, 419_0, 420_1, 420_2, 421_0, 422_1, 422_2, 423_1, 423_2, 424_1, 424_2, 425_1, 425_2, 426_1, 426_2, 427_0, 428_0, 429_1, 429_2, 430_0, 431_1, 431_2, 432_1, 432_2, 432_3, 433_1, 433_2, 434_0, 435_1, 435_2, 436_1, 436_2, 437_1, 437_2, 438_1, 438_2, 438_3, 439a1, 439a2, 439b1, 439b2, 440_0, 441_1, 441_2, 442_1, 442_2, 442_3, 442_4, 443_1, 443_2, 444_1, 444_2, 444_3, 445_1, 445_2, 445_3, 446_1, 446_2, 447a1, 447a2, 447b0, 448a0, 448b0, 449a1, 449a2, 449b0, 450a1, 450a2, 450b1, 450b2, 451_1, 451_2, 451_3, 452_1, 452_2, 453a1, 453a2, 453b0, 454_1, 454_2, 454_3, 455_1, 455_2, 455_3, 455_4, 456_1, 456_2, 456_3, 456_4, 457_1, 457_2, 457_3, 458_1, 458_2, 458_3, 459_1, 459_2, 460_1, 460_2, 461a1, 461a2, 461b0, 462a0, 462b1, 462b2, 463_1, 463_2, 463_3, 464_1, 464_2, 465a1, 465a2, 465b0, 466a1, 466a2, 466a3, 466a4, 466b0, 467_0, 468_1, 468_2, 469_1, 469_2, 470a1, 470a2, 470b0, 471_0, 472_1, 472_2, 473_1, 473_2, 473_3, 474_1, 474_2, 474_3,

475_1, 475_2, 476_1, 476_2, 477a1, 477a2, 477b0, 478_0, 479_1, 479_2, 480_1, 480_2, 481a0, 481b1, 481b2, 482_1, 482_2, 483a1, 483a2, 483b1, 483b2, 484_0, 485_1, 485_2, 486_1, 486_2, 486_3, 487_1, 487_2, 488_1, 488_2, 489a1, 489a2, 489b1, 489b2, 490_1, 490_2, 490_3, 491a0, 491b0, 492_0, 493_1, 493_2, 494a1, 494a2, 494b0, 495a0, 495b0, 497_1, 497_2, 497_3, 498a1, 498a2, 498b0, 499_1, 499_2, 500a1, 500a2, 500a3, 500b1, 500b2, 500b3, 501a1, 501a2, 501b0, 502_0, 503_0, 504a1, 504a2, 504b0, 505_1, 505_2, 506_0, 507_0, 508_0, 509_1, 509_2, 510a1, 510a2, 510a3, 510b0, 511_1, 511_2, 511_3, 511_4, 512_1, 512_2, 513a1, 513a2, 513b0, 514_1, 514_2, 515_1, 515_2, 516_1, 516_2, 517a1, 517a2, 517b0, 518_1, 518_2, 519_1, 519_2, 520_1, 520_2, 521_0, 522_0, 523_1, 523_2, 524_1, 524_2, 525_1, 525_2, 525_3, 526_1, 526_2, 526_3, 527_1, 527_2, 527_3, 528_0, 529_0, 530_0, 531_0, 532_0, 533_1, 533_2, 534_1, 534_2, 534_3, 534_4, 535_1, 535_2, 536_1, 536_2, 537_0, 538_0, 539_0, 540a1, 540a2, 540b1, 540b2, 541_0, 542_0, 543_1, 543_2, 543_3, 544_0, 545a0, 545b0, 546_1, 546_2, 547_1, 547_2, 547_3, 548_1, 548_2, 549_0, 550_0, 551_1, 551_2, 551_3, 552_1, 552_2, 552_3, 553_0, 554_1, 554_2, 555_1, 555_2, 556_1, 556_2, 557_1, 557_2, 557_3, 557_4, 558_1, 558_2, 558_3, 559a1, 559a2, 559b0, 559c0, 560a1, 560a2, 560a3, 560b0, 561_1, 561_2, 561_3, 562a1, 562a2, 562a3, 562b0, 563_1, 563_2, 564_1, 564_2, 565_1, 565_2, 565_3, 566_0, 567_0, 569_1, 569_2, 570_1, 570_2, 570_3, 571_1, 571_2, 572a0, 572b0, 573_1, 573_2, 574_0, 575_0, 576_1, 576_2, 577a1, 577a2, 577a3, 577b0, 578_1, 578_2, 579_0, 580_1, 580_2, 581_0, 582a1, 582a2, 582b0, 583_1, 583_2, 584_1, 584_2, 584_3, 585_0, 586_0, 587_0, 588_1, 588_2, 589_0, 590_0, 591a1, 591a2, 591b0, 593_1, 593_2, 594_1, 594_2, 594_3, 595_1, 595_2, 596_1, 596_2, 596_3, 597_1, 597_2, 597_3, 598_1, 598_2, 598_3, 599_1, 599_2, 600_0, 602a0, 602b0, 603_0, 604_0, 605_1, 605_2, 606_0, 607_1, 607_2, 608_1, 608_2, 609a1, 609a2, 609b0, 610_1, 610_2, 610_3, 611a1, 611a2, 611a3, 611b1, 611b2, 611c0, 612_1, 612_2, 612_3, 612_4, 613a1, 613a2, 613a3, 613b1, 613b2, 614_1, 614_2, 615_0, 616a0, 616b1, 616b2, 617a1, 617a2, 617b0, 618_1, 618_2, 618_3, 618_4, 619_1, 619_2, 619_3, 620_1, 620_2, 621_1, 621_2, 622_0, 623a0, 623b0, 624a0, 624b0, 625a0, 625b0, 625c0, 625d0, 626a0, 626b0, 626c0, 627a0, 627b0, 628a1, 628a2, 628a3, 628b0, 629a1, 629a2, 629b0, 630a0, 630b0, 631a0, 631b0, 632a1, 632a2, 632b0, 633a1, 633a2, 633a3, 633b0, 634_0, 635_1, 635_2, 636_1, 636_2, 637_0, 638_1, 638_2, 639a1, 639a2, 639b0, 640a1, 640a2, 640b0, 640c0, 641_1, 641_2, 642_1, 642_2, 643_1, 643_2, 644a1, 644a2, 644b1, 644b2, 645_1, 645_2, 646_1, 646_2, 647a1, 647a2, 647b0, 648a1, 648a2, 648b0, 649a1, 649a2, 649b0, 650_1, 650_2, 651_1, 651_2, 652_1, 652_2, 653a1, 653a2, 653b1, 653b2, 654_1, 654_2, 655a1, 655a2, 655b0, 656a1, 656a2, 656a3, 656b0, 657_1, 657_2, 658_1, 658_2, 659_1, 659_2, 659_3, 660_1, 660_2, 661_1, 661_2, 662_1, 662_2, 662_3, 663_1, 663_2, 663_3, 664_0, 665a1, 665a2, 665a3, 665b0, 666a1, 666a2, 666a3, 666a4, 666b0, 667a0, 667b0, 667c0, 668a1, 668a2, 668b0, 677_1, 677_2, 678_2, 679_0, 680_0, 681_0, 682_0, 683_0

LC LESY NA LHC KROMPACHY:

11_1, 11_2, 12_1, 12_2, 13_1, 13_2, 14_0, 15a1, 15a2, 15b0, 16_1, 16_2, 17_1, 17_2, 17_3, 17_4, 18_1, 18_2, 19a1, 19a2, 19a3, 19b0, 21a1, 21a2, 21b0, 21c0, 22_1, 22_2, 22_3, 23_1, 23_3, 23_4, 24_1, 24_2, 25_1, 25_2, 26_0, 27_1, 27_2, 28a0, 28b0, 29_0, 42_1, 42_2, 43_0, 44_1, 44_2, 45_1, 45_2, 46_1, 46_2, 47_1, 47_2, 47_3, 51a0, 51b0, 52_0, 53_0, 54a1, 54a2, 54b0, 55_0, 56a0, 56b0, 57a0, 57b0, 58a0, 58b0, 59a1, 59a2, 59b0, 60_0, 61_1, 61_2, 62a1, 62a2, 62a3, 62b0, 63_0, 64_1, 64_2, 65a0, 65b0, 66_0, 67_0, 69_1, 69_2, 70_1, 70_2, 71_1, 71_2, 72_0, 73_0, 74_0, 75_0, 76_1, 76_2, 77_1, 77_2, 78a0, 78b0, 79a1, 79a2, 79a3, 79b0, 79c0, 80_0, 81_1, 81_2, 82_0, 83_1, 83_2, 83_3, 84_0, 85_0, 86_1, 86_2, 87_0, 88a0, 88b0, 88c0, 89_1, 89_2, 90_0, 91_1, 91_2, 92_0, 93_0, 94_1, 94_2, 95a1, 95a2, 95b0, 96a1, 96a2, 96b0, 97_0, 98_0, 99_0, 100a0, 100b0, 101a0, 101b0, 102_0, 103_0, 104_1, 104_2, 105a1,

105a2, 105b1, 105b2, 106a1, 106a2, 106b0, 106c0, 107a1, 107a2, 107b0, 108a1, 108a2, 108b0, 108c0, 109_1, 109_2, 110_1, 110_2, 111_1, 111_2, 112_0, 113_0, 114a0, 114b0, 115a1, 115a2, 115b0, 116a0, 116b0, 116c0, 116d0, 117a1, 117a2, 117b0, 118a0, 118b0, 119_0, 120a1, 120a2, 120b0, 121_1, 121_2, 122a1, 122a2, 122b0, 123_0, 124_0, 125a1, 125a2, 125b0, 126a0, 126b0, 127a0, 127b0, 128a0, 128b0, 129a0, 129b0, 130a0, 130b0, 131_0, 132_0, 133_0, 134_0, 135a1, 135a2, 135b0, 135c0, 136_0, 137a0, 137b0, 138_0, 139_0, 140_0, 141a0, 141b0, 142a0, 142b0, 143a0, 143b0, 144a0, 144b0, 145_0, 146_0, 147_0, 148_0, 149_0, 150_0, 151_1, 151_2, 152_0, 153_0, 154_1, 154_2, 155_1, 155_2, 156_0, 157a1, 157a2, 157b0, 158_0, 159_0, 160a1, 160a2, 160a3, 160a4, 160b0, 161_1, 161_2, 162a1, 162a2, 162b0, 163_1, 163_2, 163_3, 164_1, 164_2, 164_3, 165a1, 165a2, 165b0, 166_1, 166_2, 166_3, 167_1, 167_2, 167_3, 168a1, 168a2, 168a3, 168b0, 169_1, 169_2, 170a1, 170a2, 170a3, 170b0, 171a1, 171a2, 171b0, 172a1, 172a2, 172b0, 173a1, 173a2, 173b0, 173c0, 174a1, 174a2, 174b1, 174b2, 175_0, 176a0, 176b0, 181a0, 181b0, 186a0, 186b0, 192a0, 192b0, 194a0, 194b0, 195_0, 196_1, 196_2, 197_0, 198_0, 199_0, 200_0, 201a0, 201b0, 202_0, 203a0, 203b0, 204_1, 204_2, 205_1, 205_2, 206_0, 208a1, 208a2, 208b0, 210a1, 210a2, 210b0, 211_1, 211_2, 211_3, 212_0, 216_1, 216_2, 219a1, 219a2, 219a3, 219b0, 220_0, 221a1, 221a2, 221a3, 221a4, 221b0, 222_0, 223a1, 223a2, 223b0, 223c0, 224a0, 224b0, 224c0, 224d0, 225_0, 255_1, 255_2, 255_3, 256_1, 256_2, 256_3, 257_1, 257_2, 258a0, 258b0, 259_1, 259_2, 259_3, 260_1, 260_2, 260_3, 261a0, 261b0, 262_0, 263a1, 263a2, 263a3, 263b0, 264a1, 264a2, 264a3, 264b0, 264c0, 265_1, 265_2, 265_3, 265_4, 266_1, 266_2, 266_3, 267_1, 267_2, 267_3, 268a0, 268b0, 269_1, 269_2, 270_0, 271_1, 271_2, 271_3, 272_1, 272_2, 273a1, 273a2, 273b0, 274_1, 274_2, 274_3, 275a0, 275b0, 276a1, 276a2, 276a3, 276b0, 276c0, 277a1, 277a2, 277a3, 277b0, 278a0, 278b0, 279_1, 279_2, 279_3, 280_1, 280_2, 280_3, 281_1, 281_2, 281_3, 282_1, 282_2, 282_3, 283_1, 283_2, 283_3, 283_4, 284a0, 284b0, 284c0, 284d0, 285_1, 285_2, 285_3, 285_4, 286_1, 286_2, 286_3, 287a0, 287b0, 287c0, 288a1, 288a2, 288a3, 288b0, 289_1, 289_2, 290_1, 290_2, 291_1, 291_2, 292_1, 292_2, 292_3, 292_4, 293_1, 293_2, 293_3, 294_1, 294_2, 294_3, 295_1, 295_2, 296_0, 297_1, 297_2, 297_3, 298_1, 298_2, 298_3, 299_1, 299_2, 299_3, 299_4, 300_1, 300_2, 300_3, 300_4, 301_1, 301_2, 301_3, 302_0, 381a0, 381b0, 382_0, 383_1, 383_2, 383_3, 384a1, 384a2, 384a3, 384b0, 385a0, 385b0, 385c0, 385d0, 386_1, 386_2, 387a0, 387b0, 388a0, 388b0, 389a0, 389b0, 390a1, 390a2, 390b0, 391_0, 392_1, 392_2, 393a0, 393b0, 394a1, 394a2, 394b0, 395_1, 395_2, 396_1, 396_2, 397_1, 397_2, 398_1, 398_2, 399a0, 399b0, 400_0, 401_1, 401_2, 402_0, 403a0, 403b0, 403c0, 404_1, 404_2, 404_3, 404_4, 405_1, 405_2, 405_3, 406_0, 407a0, 407b0, 407c0, 408_1, 408_2, 409_1, 409_2, 410a0, 410b0, 411_1, 411_2, 412a1, 412a2, 412a3, 412b0, 413_0, 414_0, 415_0, 416a0, 416b0, 416c0, 417_0, 418a1, 418a2, 418b0, 419_1, 419_2, 420a0, 420b0, 420c0, 421_0, 422_1, 422_2, 423a0, 423b0, 424a1, 424a2, 424b0, 425_0, 426a0, 426b0, 426c0, 427_0, 428a1, 428a2, 428b0, 429_0, 430a1, 430a2, 430a3, 430b0, 506_0, 552a1, 552a2, 552b0, 553_0, 554_0, 555_0, 563_1, 563_2, 564_1, 564_2, 565_0, 571_1, 571_2, 571_3, 572_1, 572_2, 572_3, 573a1, 573a2, 573b0, 574a1, 574a2, 574a3, 574b0, 575a0, 575b0, 575c0, 576_1, 576_2, 577_1, 577_2, 577_3, 600a1, 600a2, 600a3, 600b0, 628_0, 629_0, 631_0, 632_0, 633_0, 634_1, 634_2, 635_1, 635_2, 636a1, 636a2, 636b0, 636c0, 639a0, 640_0, 641a0, 641b0, 642a1, 642a2, 642b0, 643_1, 643_2, 659_1, 659_2, 660_0, 661_0, 662_0, 663a0, 663b0, 671_0, 674_0, 701_0, 702_0, 703a0, 703b0, 703c0, 704a0, 704b0, 705_0, 706_1, 706_2, 707_0, 708_0, 709_0, 710_0, 711_0, 712a0, 712b0, 713_0, 714_0, 715_0, 716_0, 717_1, 717_2, 717_3, 718_0, 719_0, 720_0, 721a0, 721b0, 722_0, 723_0, 724_0, 725_0, 726_0, 727_0, 728_0, 729_0, 730a0, 730b0, 731a0, 731b0, 732_0, 733_0, 734a0, 734b0, 735a0, 735b0, 736_1, 736_2, 737a0, 737b0, 738_0, 739a0, 739b0, 740_0, 741_0, 742_0, 743_0, 744_0, 745_0, 746_0, 747a1, 747a2, 747b0, 766_0, 767_0, 768_0, 1003a0, 1003b0, 1004_0, 1005a0, 1005b0, 1006_1,

1006_2, 1007_0, 1008_1, 1008_2, 1009a0, 1009b0, 1010a1, 1010a2, 1010b0, 1011_0, 1012_0, 1013a0, 1013c0, 1013d0, 1014_0, 1015_0, 1016a1, 1016a2, 1016b0, 1017_1, 1017_2, 1017_3, 1017_4, 1018_1, 1018_2, 1018_3, 1019_1, 1019_2, 1020_0, 1021_0, 1022_1, 1022_2, 1023a0, 1023b0, 1024_0, 1025_0, 1026_0, 1027_0, 1028_0, 1029_1, 1029_2, 1030_1, 1030_2, 1030_3, 1030_4, 1031_0, 1032a0, 1032b0, 1033_0, 1034_0

LC LESY NA LHC MLYNKY:

53_1, 53_2, 54_1, 54_2, 56_0, 57_1, 57_2, 111_0, 117_0, 118_0, 121_0, 125_0

LC LESY NIŽNÁ SLANÁ I.:

66a0, 66b0, 67_0, 68a0, 68b0, 68c0, 69a0, 69b0, 70_1, 70_2, 70_3, 71_1, 71_2, 72a2, 73_0, 74_0, 75_1, 75_2, 76_1, 76_2, 77_1, 77_2, 78_1, 78_2, 79_0, 80_0, 81_0, 82_1, 82_2, 83_1, 83_2, 84a0, 84b0, 84c0, 85a2, 85a3, 85a4, 85b0, 94_1, 94_2, 136b1, 136b2, 137_1, 137_2, 138_1, 138_2, 138_3, 139b1, 139b2, 140_1, 140_2, 141_1, 141_2, 142_1, 142_2, 143a1, 143a2, 143b0, 143c0, 147a0, 147b0, 148a0, 148b0, 148c0, 149_1, 149_2

LC LESY OBCE NÁLEPKOVO:

1_1, 1_2, 2_1, 2_2, 4_1, 4_2, 4_3, 4_4, 5a0, 5b0, 6a1, 6a2, 6b0, 7_1, 7_2, 7_3, 8a0, 8b0, 8c0, 9_1, 9_2, 89_1, 89_2, 89_3, 90_1, 90_2, 91_1, 91_2, 92_1, 92_2, 93a1, 93a2, 93b1, 93b2, 94a1, 94a2, 94b1, 94b2, 94c0, 95_1, 95_2, 96_1, 96_2, 97_1, 97_2, 98_1, 98_2, 98_3, 99_1, 99_2, 100_1, 100_2, 101a0, 101b1, 101b2, 102_1, 102_2, 103_1, 103_2, 104a1, 104a2, 104b0, 105_0, 106a1, 106a2, 106b0, 107_1, 107_2, 108_1, 108_2, 109a0, 109b0, 110_0, 111_0, 112_1, 112_2, 120_0, 122_1, 122_2, 122_3, 123_1, 123_2, 125_1, 125_2, 126_0, 127_0, 128_0, 130_1, 130_2, 131a1, 131a2, 131b0, 132_0, 133_1, 133_2, 134_1, 134_2, 135_1, 135_2, 136a1, 136a2, 136b1, 136b2, 137_1, 137_2, 137_3, 138_1, 138_2, 138_3, 139_1, 139_2, 140_1, 140_2, 141a1, 141a2, 141b0, 141c0, 142_1, 142_2, 142_3, 143a1, 143a2, 143b0, 144a0, 144b0, 145a0, 145b0, 146a1, 146a2, 146b0, 146c0, 147_0, 148a0, 148b1, 148b2, 148c0, 149a1, 149a2, 149b0, 150a1, 150a2, 150b0, 151_0, 152_1, 152_2, 153_1, 153_2, 154_1, 154_2, 155_1, 155_2, 156_1, 156_2, 156_3, 157_1, 157_2, 158_1, 158_2, 159_1, 159_2, 160_0, 162_1, 162_2, 162_3, 163_0, 164_0, 165_1, 165_2, 166_0, 168_0, 169_1, 169_2, 170a0, 170b0, 171a1, 171a2, 171a3, 171a4, 171b0, 172a1, 172a2, 172b1, 172b2, 173a1, 173a2, 173b0, 174a0, 174b1, 174b2, 174c1, 174c2, 175a1, 175a2, 175b0, 175c0, 176a1, 176a2, 176b0, 177_1, 177_2, 177_3, 178_1, 178_2, 178_3, 178_4, 179_0, 180_0, 181_1, 181_2, 182_0, 183a0, 183b0, 184_1, 184_2, 185_1, 185_2, 186_1, 186_2, 187_1, 187_2, 188_1, 188_2, 188_3, 189a1, 189a2, 189a3, 189b1, 189b2, 190_1, 190_2, 190_3, 191a1, 191a2, 191b0, 192_1, 192_2, 192_3, 193a0, 193b0, 194_0, 195_0, 196_1, 196_2, 197_0, 198_1, 198_2, 199_0, 200_0, 201_1, 201_2, 201_3, 202_1, 202_2, 203a0, 203b0, 204_1, 204_2, 205a0, 205b0, 205c0, 206_1, 206_2, 207a1, 207a2, 207b0, 208_0, 209_1, 209_2, 210_1, 210_2, 211_0, 212_1, 212_2, 213_1, 213_2, 214_0, 215a0, 215b0, 215c0, 216a0, 216b0, 217a0, 217b0, 217c0, 218_0, 219_0, 220_0, 221_1, 221_2, 222_1, 222_2, 223_1, 223_2, 224a1, 224a2, 224b0, 225_1, 225_2, 226_1, 226_2, 227_1, 227_2, 228_1, 228_2, 229a1, 229a2, 229b0, 230a1, 230a2, 230b1, 230b2, 231a1, 231a2, 231a3, 231a4, 231b0, 232_1, 232_2, 232_3, 232_4, 233_1, 233_2, 233_3, 234_1, 234_2, 234_3, 235_1, 235_2, 236_0, 237_1, 237_2, 237_3, 237_4, 238_1, 238_2, 238_3, 239a0, 239b0, 240a1, 240a2, 240b0, 240c1, 240c2, 241a1, 241a2, 241a3, 241b1, 241b2, 242a1, 242a2, 242a3, 242b0, 243_1, 243_2, 244_1, 244_2, 244_3, 245a0, 245b0, 246_1, 246_2, 246_3, 247_1, 247_2, 247_3, 248a0, 248b0, 249_1, 249_2, 250_1, 250_2, 250_3, 251a1, 251a2, 251b0, 252_1, 252_2, 252_3, 253a1, 253a2, 253a3, 253b0, 254a0, 254b1, 254b2, 255_1, 255_2, 256_1, 256_2, 256_3, 257a1, 257a2, 257b0, 258_0, 259a0, 259b0, 260a0, 260b0, 261_1, 261_2, 262_1, 262_2, 263_1, 263_2, 264_0, 265_0, 266_0, 267a1, 267a2,

267a3, 267b0, 268a1, 268a2, 268a3, 268b0, 269a1, 269a2, 269b0, 269c0, 270_1, 270_2, 271_0, 272_0, 273b1, 273b2, 274a0, 274b1, 274b2, 274c0, 275a1, 275a2, 275a3, 275b1, 275b2, 275c0, 276_1, 276_2, 276_3, 277a1, 277a2, 277b0, 278a1, 278a2, 278b0, 278c0, 279_1, 279_2, 279_3, 279_4, 280_1, 280_2, 281a1, 281a2, 281b0, 282a1, 282a2, 282b0, 282c0, 283a1, 283a2, 283a3, 283b0, 283c0, 284a0, 284b0, 284c0, 285_1, 285_2, 286_1, 286_2, 287a1, 287a2, 287a3, 287b0, 288a1, 288a2, 288a3, 288b0, 289_1, 289_2, 290_0, 291_1, 291_2, 292_0, 293_1, 293_2, 293_3, 294_0, 295_0, 296a0, 296b0, 297_1, 297_2, 298_1, 298_2, 299_1, 299_2, 300_1, 300_2, 300_3, 300_4, 301_1, 301_2, 301_3, 302a0, 302b0, 303_0, 305_1, 305_2, 306_1, 306_2, 306_3, 307a1, 307a2, 307b0, 308_0, 309a1, 309a2, 309b0, 309c0, 310a1, 310a2, 310a3, 310b0, 311a0, 311b1, 311b2, 311c0, 312a1, 312a2, 312a3, 312a4, 312b0, 313a1, 313a2, 313a3, 313b0, 314_1, 314_2, 315_1, 315_2, 315_3, 316_1, 316_2, 317a0, 317b1, 317b2, 318_1, 318_2, 319a1, 319a2, 319b0, 319c0, 320_0, 321_0, 322_1, 322_2, 322_3, 323_1, 323_2, 324_1, 324_2, 325_1, 325_2, 326a1, 326a2, 326b0, 327_1, 327_2, 328_0, 329_1, 329_2, 515_1, 515_2, 515_3, 516a1, 516a2, 516a3, 516b1, 516b2, 516b3, 517_1, 517_2, 518_1, 518_2, 518_3, 519_1, 519_2, 520_1, 520_2, 520_3, 521_0, 522_1, 522_2, 523_1, 523_2, 523_3, 523_4, 524a0, 524b1, 524b2, 525_0, 526_1, 526_2, 526_3, 526_4, 527_1, 527_2, 527_3, 528_1, 528_2, 528_3, 528_4, 529_1, 529_2, 529_3, 529_4, 530_1, 530_2, 530_3, 530_4, 531a1, 531a2, 531a3, 531b0, 532a1, 532a2, 532b1, 532b2, 532c0, 533_1, 533_2, 533_3, 533_4, 534_1, 534_2, 534_3, 535_1, 535_2, 536_1, 536_2, 537a0, 537b1, 537b2, 537c0, 538_1, 538_2, 539_0, 540_0, 541_1, 541_2, 542_0, 543_0, 544_0, 545_0, 546_0, 547a0, 547b0, 548_0, 549_1, 549_2, 550_1, 550_2, 550_3, 551_1, 551_2, 552_1, 552_2, 553_1, 553_2, 554_0, 555_0, 556_0, 557_0, 558_0, 559_0, 560_1, 560_2, 560_3, 578_0, 579_1, 579_2, 580a1, 580a2, 580b0, 582_0, 583_0, 584_1, 584_2, 585_0, 586_1, 586_2, 587_0, 595_0, 596_1, 596_2, 8001_1, 8001_2, 8002_0, 8003_0, 8004_1, 8004_2, 8004_3, 8005_1, 8005_2, 8006_0, 8007_1, 8007_2, 8008_0, 8009a1, 8009a2, 8009b0, 8010_0, 8011a0, 8011b0, 8012_0, 8013_0, 8015a0

LC LESY PODSÚŤOVÁ I.:

5_1, 5_2, 6_1, 6_2, 7_1, 7_2, 7_3, 8_0, 118_0, 119_1, 119_2, 120_1, 120_2, 120_3, 121_1, 121_2, 122a0, 122b0, 123_1, 123_2, 123_3, 124a0, 124b0, 125_1, 125_2, 125_3, 126a0, 126b0, 126c0, 127a1, 127a2, 127b0, 128a0, 128b0, 129a0, 129b0, 129c0, 130_0, 131a0, 131b0, 132_1, 132_2, 133a0, 133b0, 134_0, 135a0, 135b0, 136_1, 136_2, 137a0, 137b0, 138_0, 139a0, 139b0, 140a0, 140b0, 141a0, 141b0, 142a0, 142b0, 143_0, 144a0, 144b0, 144c0, 144d0, 145_1, 145_2, 145_3, 146a1, 146a2, 146a3, 146b0, 147a0, 147b0, 148a0, 148b0, 149_1, 149_2, 149_3, 150_0, 151_1, 151_2, 152a0, 152b0, 153_1, 153_2, 153_3, 154_0, 155a0, 155b0, 156a1, 156a2, 156a3, 156b0, 157a0, 157b0, 157c0, 158a0, 158b0, 159a0, 159b0, 160_1, 160_2, 161a1, 161a2, 161b0, 162_1, 162_2, 163_0, 164a0, 164b0, 165a0, 165b0, 165c0, 166a0, 166b0, 167_1, 167_2, 168_0, 169_0, 170_1, 170_2, 170_3, 171a0, 171b0, 172_1, 172_2, 173_0, 174a1, 174a2, 174b0, 175a1, 175a2, 175b0, 176_0, 177a0, 177b0, 178_0, 179a1, 179a2, 179b0, 179c0, 180_1, 180_2, 180_3, 181_1, 181_2, 181_3, 182_0, 183a0, 183b0, 183c0, 184_0, 185_1, 185_2, 186_0, 187_1, 187_2, 187_3, 188a0, 188b0, 188c0, 189_1, 189_2, 190_0, 191_0, 192a0, 192b0, 193a1, 193a2, 193a3, 193b1, 193b2, 194_1, 194_2, 195a1, 195a2, 195a3, 195b0, 196_1, 196_2, 196_3, 197a1, 197a2, 197b0, 197c0, 198_1, 198_2, 198_3, 199a0, 199b0, 199c0, 200_1, 200_2, 201a1, 201a2, 201a3, 201b0, 202_1, 202_2, 203_1, 203_2, 203_3, 204a1, 204a2, 204a3, 204b0, 205a0, 205b0, 206a1, 206a2, 206b0, 207_1, 207_2, 207_3, 208_0, 209_0, 210a0, 210b0, 211a0, 211b0, 212a0, 212b0, 213_1, 213_2, 214_0, 215a0, 215b1, 215b2, 217_1, 217_2, 218_0, 219_1, 219_2, 220_1, 220_2, 221_1, 221_2, 221_3, 222_1, 222_2, 223_1, 223_2, 224_0, 225a1, 225a2, 225a3, 225b0, 226_1, 226_2, 226_3, 227_1, 227_2, 227_3, 228_1, 228_2, 229a1, 229a2, 229a3, 229b0, 230a1, 230a2, 230b1, 230b2, 230c0, 231_0, 232a1,

232a2, 232b0, 233a1, 233a2, 233b0, 233c0, 234a0, 234b0, 235a0, 235b0, 236a0, 236b0, 237_0, 238_0, 239a0, 239b1, 239b2, 240_1, 240_2, 241a0, 241b0, 242a0, 242b0, 242c0, 243a1, 243a2, 243b0, 244a0, 244b0, 245_0, 246a1, 246a2, 246b0, 247_0, 248a0, 248b0, 248c0, 249_1, 249_2, 250a1, 250a2, 250b0, 251a0, 251b0, 252_0, 253a0, 253b0, 254a0, 254b0, 255a0, 255b0, 256_1, 256_2, 257_0, 258a1, 258a2, 258b0, 259a1, 259a2, 259b0, 260a1, 260a2, 260b0, 261_0, 262_1, 262_2, 263_0, 264a0, 264b0, 265_1, 265_2, 266_1, 266_2, 266_3, 267a1, 267a2, 267b0, 268a0, 268b0, 269a1, 269a2, 269b0, 270_0, 271a1, 271a2, 271b0, 272a0, 272b0, 273a0, 273b0, 274a0, 274b0, 274c0, 275a1, 275a2, 275b0, 276a1, 276a2, 276b0, 276c0, 277_1, 277_2, 278_0, 279a0, 279b0, 279c0, 280a1, 280a2, 280b1, 280b2, 281_0, 282_1, 282_2, 283a0, 283b0, 284a0, 284b0, 285a1, 285a2, 285a3, 285b0, 286a0, 286b0, 287_0, 288_1, 288_2, 288_3, 289_0, 290a1, 290a2, 290b0, 291a0, 291b0, 291c0, 292_1, 292_2, 292_3, 293a0, 293b0, 294a0, 294b0, 295_1, 295_2, 295_3, 296_1, 296_2, 297_1, 297_2, 298_1, 298_2, 298_3, 299_1, 299_2, 300_1, 300_2, 301_1, 301_2, 302a0, 302b0, 302c0, 303_0, 304_0, 305_0, 306a1, 306a2, 306a3, 306a4, 306b0, 307_1, 307_2, 307_3, 307_4, 308_1, 308_2, 309_1, 309_2, 366_0, 367_0, 368_0, 422_1, 422_2, 422_3, 424a0, 424b0, 425a0, 425b0, 426_0, 427_0, 428_1, 428_2

LC LESY RADATICE:

431_1, 431_2, 443a0, 443b0, 445a0, 445b0, 445c0, 449a0, 449b0, 451a0, 451b0, 452a0, 452b0, 454a0, 454b0, 455_0, 456_0, 458a1, 458a2, 458b0, 458c0, 459a1, 459a2, 459b0, 459c0, 459d0, 460a0, 460b0, 462_0, 463_0, 464_0, 465a1, 465a2, 465b0, 466_0

LC LESY RUDŇANY:

13_0, 14a0, 14b0, 15a0, 15b0, 18_0, 19_0, 20_1, 20_2, 21_1, 21_2, 22_1, 22_2, 23_0, 24_1, 24_2, 25_1, 25_2, 25_3, 26_1, 26_2, 27a1, 27a2, 27b0, 28_1, 28_2, 28_3, 29a0, 29b0, 29c0, 30_1, 30_2, 31_1, 31_2, 31_3, 32a0, 32b0, 33_1, 33_2, 34_0, 35_1, 35_2, 35_3, 36a0, 36b0, 37_1, 37_2, 38_0, 39a0, 39b0, 47_0, 56a0, 56b0, 63_0, 67_1, 67_2, 70_0, 71a1, 71a2, 71b0, 72_0, 73_1, 73_2, 84a1, 84a2, 84b0, 85_1, 85_2, 86_1, 86_2, 87_0, 108_0, 112_0, 113_0, 158_1, 158_2, 159_0, 160_0, 161_0, 170a0, 170b0, 175_0, 192_0, 193_0, 194_0, 198a0, 198b0, 198c0, 199_0, 200_0, 284_0, 285a0, 285b0, 286a0, 286b0, 287_0, 288_0, 289_0, 290_0, 291_0, 292_0, 293a0, 293b0, 294a0, 294b0, 298_0, 299_0, 300_0, 301_0, 302_0, 303_0, 304_0, 305_0, 306_0, 307_0, 308a0, 308b0, 309_0, 310_0, 311_0, 312_0, 313_0, 314_0, 315_0, 316_0, 317_0, 318_0, 319_0, 320_0, 321_0, 433_0, 435_1, 435_2, 435_3, 436_0, 437_0, 438a0, 438b0, 439_1, 439_2, 439_3, 448a0, 448b0, 449a1, 449a2, 449b0, 452_1, 452_2, 452_3, 453a1, 453a2, 453b0, 454_1, 454_2, 454_3, 468_1, 468_2, 468_3, 469a1, 469a2, 469a3, 469b0, 470a0, 470b0, 477_1, 477_2, 478a0, 478b0, 479_1, 479_2, 479_3, 480a0, 480b0, 481_1, 481_2, 482_0, 483a1, 483a2, 483b1, 483b2, 484_1, 484_2, 485a1, 485a2, 485a3, 485b0, 486a0, 486b0, 487_0, 491_1, 491_2, 491_3, 491_4, 492_0, 493_0, 494_0, 495a0, 495b0, 496_0, 497a1, 497a2, 497a3, 497b1, 497b2, 498_1, 498_2, 499_1, 499_2, 499_3, 500_1, 500_2, 501a0, 501b1, 501b2, 501c0, 502a1, 502a2, 502b0, 503_1, 503_2, 505a0, 505b0, 505c1, 505c2, 506_1, 506_2, 507a1, 507a2, 507b1, 507b2, 507c0, 508_1, 508_2, 517_1, 517_2, 517_3, 518_1, 518_2, 518_3, 519_1, 519_2, 519_3, 519_4, 520_0, 521_1, 521_2, 522_1, 522_2, 522_3, 522_4, 523_1, 523_2, 523_3, 524_1, 524_2, 524_3, 525a0, 525b0, 526_1, 526_2, 526_3, 527_1, 527_2, 528_1, 528_2, 528_3, 528_4, 529_1, 529_2, 532a0, 532b0, 533a0, 533b0, 534a0, 534b0, 534c0, 535_1, 535_2, 535_3, 536_1, 536_2, 536_3, 602_0, 632a1, 632a2, 632b1, 632b2, 633_1, 633_2, 633_3, 634_1, 634_2, 634_3, 635_0, 650_1, 650_2, 651_1, 651_2, 652a1, 652a2, 652b0, 653a0, 653b0, 654_0, 655_1, 655_2, 656_1, 656_2, 657a0, 657b0, 658_1, 658_2, 664_1, 664_2, 665_0, 666_1, 666_2, 674_0, 688_1, 688_2, 689_1, 689_2, 689_3, 692_0, 1012_1, 1012_2, 1014_1, 1014_2, 1015_0

LESY SMIŽANY:

25_1

LESY SMOLNÍK:

353_1, 353_2, 354_0, 355_1, 355_2, 356_1, 356_2, 357_1, 357_2, 358_1, 358_2, 358_3, 359a0, 359b0, 360a0, 360b0, 361_1, 361_2, 362_1, 362_2, 363_1, 363_2, 363_3, 364_1, 364_2, 365_1, 365_2, 366_1, 366_2, 367_1, 367_2, 368_0, 369_1, 369_2, 369_3, 370a1, 370a2, 370a3, 370b0, 371_1, 371_2, 372_1, 372_2, 373_1, 373_2, 374_1, 374_2, 374_3, 375a1, 375a2, 375b0, 376a1, 376a2, 376b0, 377_0, 378_1, 378_2, 379_1, 379_2, 380_1, 380_2, 381_1, 381_2, 382_1, 382_2, 383_1, 383_2, 383_3, 384_1, 384_2, 385_1, 385_2, 385_3, 386_1, 386_2, 387a1, 387a2, 387a3, 387b0, 388a1, 388a2, 388b1, 388b2, 389_1, 389_2, 389_3, 390_1, 390_2, 391_1, 391_2, 392_1, 392_2, 393_1, 393_2, 394_1, 394_2, 395_1, 395_2, 396_1, 396_2, 396_3, 397a1, 397a2, 397a3, 397b0, 398_1, 398_2, 398_3, 399_1, 399_2, 400_1, 400_2, 401_1, 401_2, 402_1, 402_2, 402_3, 403_1, 403_2, 404_1, 404_2, 405_1, 405_2, 405_3, 406_1, 406_2, 407_0, 408_0, 409a0, 409b0, 410_1, 410_2, 411_1, 411_2, 412a0, 412b0, 413_1, 413_2, 414a1, 414a2, 414b0, 415_1, 415_2, 416_1, 416_2, 416_3, 417_1, 417_2, 418_1, 418_2, 419_0, 420a0, 420b0, 421_0, 422_0, 423_1, 423_2, 423_3, 424_1, 424_2, 424_3, 425_1, 425_2, 426_1, 426_2, 426_3, 426_4, 427_1, 427_2, 428a0, 428b0, 429_1, 429_2, 429_3, 430a1, 430a2, 430b0, 431_1, 431_2, 432_1, 432_2, 432_3, 433_1, 433_2, 434_1, 434_2, 435a0, 435b0, 436_1, 436_2, 438_1, 438_2, 439_0, 440_1, 440_2, 441_1, 441_2, 442_1, 442_2, 443_1, 443_2, 444_1, 444_2, 445_1, 445_2, 445_3, 446_1, 446_2, 447a1, 447a2, 447a3, 447b0, 448_0, 449_1, 449_2, 450_1, 450_2, 451_0, 452_1, 452_2, 453_1, 453_2, 454a1, 454a2, 454b1, 454b2, 455_0, 456_1, 456_2, 457_1, 457_2, 458_1, 458_2, 459_1, 459_2, 460_1, 460_2, 461_1, 461_2, 462a1, 462a2, 462b0, 463_1, 463_2, 464_1, 464_2, 465a1, 465a2, 465b0, 466_1, 466_2, 466_3, 467_0, 468a1, 468a2, 468a3, 468b0, 469_1, 469_2, 469_3, 470_1, 470_2, 471a1, 471a2, 471b1, 471b2, 472a0, 472b0, 473a1, 473a2, 473b0, 474_1, 474_2, 475_1, 475_2, 476a1, 476a2, 476b1, 476b2, 477_1, 477_2, 478_0, 479a1, 479a2, 479a3, 479b0, 479c0, 481_1, 481_2, 482_0, 484a1, 484a2, 484b1, 484b2, 485_0, 486_0, 487_1, 487_2, 488_1, 488_2, 488_3, 489_0, 490_0, 491_1, 491_2, 491_3, 492_0, 493_0, 494_1, 494_2, 495_1, 495_2, 495_3, 496_1, 496_2, 497_1, 497_2, 498_1, 498_2, 499_1, 499_2, 532_1, 532_2, 533_1, 533_2, 533_3, 534_1, 534_2, 535_1, 535_2, 536_1, 536_2, 536_3, 537a1, 537a2, 537b0

LC MESTSKÉ LESY DOBŠINÁ:

113_1, 113_2, 113_3, 114a0, 114b0, 114c0, 115a1, 115a2, 115a3, 115b0, 115c0, 116a1, 116a2, 116b1, 116b2, 117_1, 117_2, 118_0, 119_0, 120_0, 121a1, 121a2, 121a3, 121b1, 121b2, 121b3, 121c1, 121c2, 122_1, 122_2, 122_3, 123a1, 123a2, 123b1, 123b2, 124_0, 125a0, 125b0, 126_0, 127_0, 128a1, 128a2, 128b0, 129_0, 130_1, 130_2, 131_1, 131_2, 132_1, 132_2, 133_0, 134_1, 134_2, 135_1, 135_2, 136_0, 137_1, 137_2, 138_1, 138_2, 138_3, 139_1, 139_2, 140_1, 140_2, 141_0, 142_1, 142_2, 142_3, 143_1, 143_2, 143_3, 143_4, 144a0, 144b0, 145_1, 145_2, 145_3, 146a1, 146a2, 146a3, 146b1, 146b2, 146c0, 147_1, 147_2, 147_3, 148_0, 150_1, 150_2, 151_1, 151_2, 152_1, 152_2, 153_1, 153_2, 154_1, 154_2, 155_1, 155_2, 156_1, 156_2, 157a1, 157a2, 157b0, 158_1, 158_2, 159_1, 159_2, 159_3, 159_4, 160_1, 160_2, 161_1, 161_2, 161_3, 162a0, 162b0, 162c0, 163_1, 163_2, 163_3, 163_4, 164a1, 164a2, 164a3, 164b1, 164b2, 165_1, 165_2, 166a1, 166a2, 166a3, 166b0, 167a1, 167a2, 167a3, 167b0, 168_1, 168_2, 773a0, 773b0, 773c0, 779_0

LC MESTSKÉ LESY KROMPACHY:

5a0, 5b0, 5c0, 6a0, 6b0, 7_0, 8_0, 9_1, 9_2, 9_3, 10_0, 30a1, 30a2, 30b0, 31_1, 31_2, 31_3, 32_0, 33a0, 33b0, 34_0, 35a1, 35a2, 35b0, 36_1, 36_2, 36_3, 37_1, 37_2, 38_1, 38_2, 38_3,

39a0, 39b0, 40_0, 41_1, 41_2, 48_1, 48_2, 49a0, 49b0, 50_0, 431_1, 431_2, 432_1, 432_2, 433_1, 433_2, 434_0, 435_0, 436_0, 437_1, 437_2, 437_3, 439a0, 439b0, 440a0, 440b0, 441_0, 442_0, 443a1, 443a2, 443a3, 443b0, 444_0, 445_0, 446_1, 446_2, 447_0, 448_0, 449_0, 450_0, 451_1, 451_2, 452a1, 452a2, 452b0, 453_0, 454_0, 455_0, 458a0, 458b0, 458c0, 459_1, 459_2, 460_0, 461a0, 461b0, 462_1, 462_2, 463_1, 463_2, 464a1, 464a2, 464b0, 464c0, 465a0, 465b0, 466a0, 466b0, 467a0, 467b0, 468_0, 469a1, 469a2, 469b0, 644_0, 670_0, 672_1, 672_2, 672_3, 673_0, 1456a0, 1456b0, 1457_0, 1458a1, 1458a2, 1458b0, 1458c0, 1459a1, 1459a2, 1459b0, 1459c0, 1460a0, 1460b0, 1460c0, 1461_0

LC MESTSKÉ LESY ROŽŇAVA:

58_0, 59_0, 60_0, 61_0, 66_0, 67_0, 68_0, 69_1, 69_2, 75_1, 75_2, 77_1, 78_0, 79_1, 79_2, 79_3, 80_0, 81_0, 82_0, 83_0, 84a0, 84b0, 84c0, 85_0, 86_0, 87_1, 87_2, 87_3, 88a0, 88b0, 89_0, 90_0, 91_1, 91_2, 91_3, 92_0, 93a1, 93a2, 93b0, 94_1, 94_2, 95_0, 96a0, 96c0, 96d0, 97_0, 98_0, 99a1, 99a2, 99b0, 100_1, 100_2, 100_3, 100_4, 101_0, 102_0, 103_0, 104_0, 105_0, 106a1, 106a2, 106b0, 107_0, 108_0, 109a0, 109b0, 110_1, 110_2, 110_3, 111a1, 111a2, 111b0, 111c1, 111c2, 112a0, 112b0, 113a1, 113a2, 113b1, 113b2, 114a0, 114b1, 114b2, 115_1, 115_2, 116_1, 116_2, 117_1, 117_2, 117_3, 118_1, 118_2, 119_0, 120_0, 121_0, 122_1, 122_2, 123a0, 123b0, 124_0, 125_1, 125_2, 126_1, 126_2, 127_1, 127_2, 128_1, 128_2, 129_1, 129_2, 130_1, 130_2, 131_1, 131_2, 132_1, 132_2, 133_1, 133_2, 134_0, 135a0, 135b0, 136_1, 136_2, 137a0, 137b0, 138_0, 139a0, 139b0, 139c0, 140_0

LC MESTSKÉ LESY SPIŠSKÉ VLACHY:

18_0, 19a0, 19b0, 20_1, 20_2, 21_1, 21_2, 22_0, 23_1, 23_2, 23_3, 24_1, 24_2, 25_1, 25_2, 26_0, 27_1, 27_2, 27_3, 28_0, 29_1, 29_2, 30a0, 30b0, 31_0, 32_0, 33_0, 34_0, 35_0, 36_0, 37_1, 37_2, 38_0, 39_1, 39_2, 40_0, 41_1, 41_2, 42_1, 42_2, 43_1, 43_2, 43_3, 44_0, 45_0, 46_0, 47_1, 47_2, 47_3, 48_1, 48_2, 48_3, 49_1, 49_2, 50_1, 50_2, 51_1, 51_2, 52_1, 52_2, 53_1, 53_2, 54a0, 54b0, 55_0, 56_0, 57_0, 58_0, 59_0, 60_0, 61_0, 62_0, 63_0, 64_1, 64_2, 64_3, 65_1, 65_2, 66_1, 66_2, 66_3, 66_4, 67_1, 67_2, 68a0, 68b0, 69a0, 69b0, 69c0, 69d0, 70_0, 71_0, 72a0, 72b1, 72b2, 73_0, 74_0, 75_0, 76_0, 77_0, 78_0, 79_0, 80_1, 80_2, 81_0, 82_1, 82_2, 82_3, 83_1, 83_2, 84_1, 84_2, 84_3, 85_0, 86_0, 87_0, 88_0, 89_0, 90_1, 90_2, 91_0, 92a0, 92b0, 93_0, 94_1, 94_2, 95_0, 96_1, 96_2, 96_3, 97a0, 97b1, 97b2, 98_1, 98_2, 98_3, 99_0, 100_1, 100_2, 100_3, 101_0, 102_0, 103_0, 104_0, 105_0, 106a0, 106b0, 107_0, 108_0, 109_0, 110_0, 111_0, 112_0, 113_0, 114a0, 114b0, 115_1, 115_2, 120_1, 120_2, 121_0, 122_0, 123_1, 123_2, 124_1, 124_2, 125_0, 126_0, 127_0, 128_0, 129a0, 129b0, 129c0, 129d0, 130_0, 131_0, 132_1, 132_2, 133_1, 133_2, 134a0, 134b0, 135_0, 136a0, 136b0, 137_0, 138_1, 138_2, 139_0, 140_0, 141a1, 141a2, 141b0, 142_1, 142_2, 143_0, 144_1, 144_2, 145_1, 145_2, 146_0, 147_0, 148_1, 148_2, 149_0, 150_0, 151_0, 152_0, 153_0, 154_0, 155_0, 156_0, 157_1, 157_2, 158_0, 159_0, 160_1, 160_2, 161_0, 162_0, 163_0, 164_0, 165_0, 166a1, 166a2, 166b0, 166c0, 167a0, 167b0, 168_0, 169_1, 169_2, 170_1, 170_2, 171_1, 171_2, 172_0, 173_1, 173_2, 174_1, 174_2, 175_0, 176_0, 177_1, 177_2, 178_1, 178_2, 179_0, 180_1, 180_2, 180_3, 180_4, 181_1, 181_2, 182_0, 183_0, 184a1, 184a2, 184b0, 185_0, 186_0, 187_0, 188_1, 188_2, 189_0, 190a1, 190a2, 190b0, 190c0, 191_1, 191_2, 192_0, 193_0, 194a1, 194a2, 194b0, 194c0, 195a0, 195b0, 196_0, 197a0, 197b0, 198_0, 199a1, 199a2, 199b0, 200a0, 200b0, 201a0, 201b0, 201c0, 202a0, 202b0, 202c0, 203_0, 204_1, 204_2, 204_3, 205_0, 206a1, 206a2, 206a3, 206b0, 207_0, 208a0, 208b0, 208c0, 209a1, 209a2, 209b0, 210_0, 211_0, 212a0, 212b1, 212b2, 212c0, 212d0, 213a0, 213b0, 214_0, 215_1, 215_2, 215_3, 216_0, 217a0, 217b0, 218_1, 218_2, 218_3, 219_0, 220_0, 221_1, 221_2, 221_3, 222_1, 222_2, 222_3, 223_0, 224_0, 225_0

LC NEŠTÁTNE LESY NA LHC CHMINIANSKA NOVÁ VES:

28a0, 28b0, 73a0, 73b0, 73c0, 75_0, 1012_1, 1012_2, 1012_3, 1029_0, 1041_0, 1048_0, 1051_0, 1052a0, 1053_0, 1054a0, 1054b0, 1056_0, 1057_0, 1058_0, 1060a1, 1060a2, 1060b0, 1060c0, 1061_0, 1062a0, 1062b0, 2061_0

LC NEŠTÁTNE LESY NA LHC RADATICE:

432a1, 432a2, 432b0, 432c0, 433_0, 434a0, 434b0, 435a0, 435b0, 436_0, 437a0, 437b0, 438a0, 438b0, 438c0, 438d0, 438e0, 438f0, 439a0, 440_0, 441_0, 442_0, 446_0, 447_0, 448_0, 450a0, 450b0, 453_0, 457_1, 457_2, 461_0, 467_0, 469_0, 470_0, 471_1, 471_2, 471_3, 472_0, 473_1, 473_2, 474_0, 475_0, 476a0, 476b1, 476b2, 477_0, 478_0, 479_1, 479_2, 480_1, 480_2, 480_3, 480_4, 481_0, 482_0, 483_0, 484_0, 485_0, 486_0, 487_0, 488_0, 489_0, 490_0, 491_0, 492_0, 493_0, 494_0, 495_0, 496_0, 497_0, 498_0, 499a0, 499b0, 1450_0, 1451_0, 1460_0, 1470_0, 1471_0, 1477_1, 1477_2, 1477_3, 1477_4, 1477_5, 1478_1, 1478_2, 1479_1, 1479_2, 1479_3, 1488_1, 1488_2, 2470_0

LC NIŽNÁ SLANÁ A DOBŠINÁ:

347_1, 347_2

LC NIŽNÝ MEDZEV:

52_0, 53_0, 56_0, 57_0, 58a0, 58b0, 61_1, 61_2, 89a0, 89b0, 190a0, 190b0, 191a0, 191b0, 191c0, 192a0, 192b0, 193_0, 194a1, 194a2, 194a3, 194b0, 195a0, 195b0, 195c0, 195d0, 196a1, 196a2, 196a3, 196b0, 197a1, 197a2, 197a3, 197a4, 197b0, 198a0, 198b0, 198c0, 199_1, 199_2, 199_3, 200_1, 200_2, 200_3, 200_4, 201_1, 201_2, 202a1, 202a2, 202a3, 202a4, 202b0, 203a1, 203a2, 203a3, 203a4, 203b0, 204a0, 204b0, 205a0, 205b0, 205c0, 206a1, 206a2, 206a3, 206b0, 207a1, 207a2, 207b0, 209a1, 209a2, 209a3, 209b0, 210_1, 210_2, 210_3, 211a0, 211b0, 212a1, 212a2, 212a3, 212b0, 213_1, 213_2, 213_3, 214a1, 214a2, 214a3, 214a4, 214b0, 268a1, 268a2, 268b0, 269a0, 269b0, 269c0, 270_1, 270_2, 270_3, 270_4, 271_1, 271_2, 271_3, 271_4, 272a0, 272b0, 273_1, 273_2, 273_3, 273_4, 274_1, 274_2, 274_3, 275_1, 275_2, 275_3, 276_1, 276_2, 277_1, 277_2, 277_3, 278_1, 278_2, 278_3, 279a0, 279b0, 280a1, 280a2, 280b0, 281a1, 281a2, 281b1, 281b2, 282_0, 283_1, 283_2, 284a0, 284b0, 285a1, 285a2, 285b0, 286_1, 286_2, 286_3, 287a1, 287a2, 287b0, 288_1, 288_2, 288_3, 289a1, 289a2, 289a3, 289b0, 290_1, 290_2, 291_0, 292a0, 292b0, 293a1, 293a2, 293a3, 293a4, 293b0, 294_1, 294_2, 295a0, 295b0, 296a1, 296a2, 296a3, 296b0, 297_1, 297_2, 298a0, 298b0, 299_1, 299_2, 300_1, 300_2, 300_3, 301_1, 301_2, 302a1, 302a2, 302b0, 303a1, 303a2, 303a3, 303b0, 304_0, 305a0, 305b0, 306_0, 307_0, 308a0, 308b0, 309_0, 310a1, 310a2, 310a3, 310b0, 311_1, 311_2, 312_1, 312_2, 313_1, 313_2, 313_3, 313_4, 314a1, 314a2, 314a3, 314b0, 315_0, 316a0, 316b0, 316c0, 317_0, 318_0, 319_1, 319_2, 319_3, 319_4, 320a1, 320a2, 320b0, 321_1, 321_2, 321_3, 322a0, 322b0, 322c0, 323_1, 323_2, 323_3, 324a1, 324a2, 324a3, 324b0, 325_1, 325_2, 325_3, 326_1, 326_2, 326_3, 327_1, 327_2, 327_3, 328_0, 329_1, 329_2, 329_3, 329_4, 330_1, 330_2, 330_3, 331_1, 331_2, 331_3, 331_4, 332_1, 332_2, 332_3, 332_4, 333_1, 333_2, 333_3, 334_1, 334_2, 334_3, 335_1, 335_2, 335_3, 336a1, 336a2, 336a3, 336b0, 337_1, 337_2, 337_3, 337_4, 338a1, 338a2, 338b0, 339_1, 339_2, 340_1, 340_2, 340_3, 341_0, 342_1, 342_2, 343_1, 343_2, 344_1, 344_2, 344_3, 344_4, 345a0, 345b0, 346_1, 346_2, 347_0, 348_0, 349_1, 349_2, 350_1, 350_2, 351_0, 352_1, 352_2, 353_0, 354_0, 355_0, 356a0, 356b0, 356c0, 357_0, 358_0, 359_0, 360_0, 361_1, 361_2, 362a0, 362b0, 363a0, 363b0, 363c0, 364_0, 365_0, 366_1, 366_2, 366_3, 367a0, 367b0, 368_0, 369_0, 370a0, 370b0, 371a0, 371b0, 372_0, 373a1, 373a2, 373b0, 374_0, 375a0, 375b0, 376_0, 377a0, 377b0, 378_0, 382_1, 382_2, 383_1, 383_2, 384a1, 384a2, 384b0, 385a0, 385b0, 385c0, 385d0, 385e0, 386a0, 386b0, 386c0, 387a0, 387b0, 388_0, 389_0, 390_0, 391_0,

392_0, 394_0, 395a0, 395b0, 396a1, 396a2, 396b0, 397a0, 397b0, 397c0, 397d0, 398_0, 399a1, 399a2, 399b0, 481_0, 482_0, 504_0, 509_0, 522_0, 523_0, 524_0, 530_0, 531_0, 532_0, 533_0, 534_0

LC OBEC JASOV:

5_0, 6_0, 7a0, 7b0, 8a0, 8b0, 9_0, 10_0, 11a0, 11b0, 12a0, 12b0, 13_0, 14_0, 15a0, 15b0, 16_0, 17_0, 18a0, 18b0, 19a0, 19b0, 20a0, 20b0, 21_1, 21_2, 21_3, 21_4, 22a0, 22b0, 22c0, 23a0, 23b0, 23c0, 24a1, 24a2, 24b0, 25_0, 26_0, 27_0, 28a1, 28a2, 28a3, 28b0, 29a0, 29b0, 30a1, 30a2, 30a3, 30b0, 31a0, 31b0, 31c0, 31d0, 32_1, 32_2, 32_3, 33_1, 33_2, 33_3, 34a1, 34a2, 34b0, 35_0, 36_0, 37_0, 480a0, 480b0, 480c0, 496a0, 496b0, 497_0, 498a0, 498b0, 526_0

LC OBECNÉ LESY ŠTÓS:

58_0, 59_0, 60_0, 61_0, 62_1, 62_2, 63_1, 63_2, 64_1, 64_2, 65_1, 65_2, 66a1, 66a2, 66b0, 66c0, 67a0, 67b0, 67c0, 67d0, 68_0, 69a1, 69a2, 69a3, 69b0, 70a1, 70a2, 70a3, 70b0, 71a1, 71a2, 71b0, 72_1, 72_2, 72_3, 73a1, 73a2, 73a3, 73b0, 74_1, 74_2, 75_1, 75_2, 75_3, 76_0, 77_1, 77_2, 77_3, 78_1, 78_2, 79_1, 79_2, 80_1, 80_2, 80_3, 81_1, 81_2, 82a1, 82a2, 82b0, 83a0, 83b0, 84a1, 84a2, 84b0, 84c0, 85a0, 85b0, 85c0, 86a0, 86b0, 86c0, 87a0, 87b0, 88_0, 89_0, 90a0, 90b0, 91_0, 92a0, 92b0, 92c0, 93a0, 93b0, 94_0, 95a1, 95a2, 95b1, 95b2, 96a1, 96a2, 96a3, 96b0, 97a0, 97b0, 97c0, 97d0, 97e0, 98a1, 98a2, 98b0, 99_0, 100_0, 101a0, 101b0, 101c0, 102a1, 102a2, 102b0, 103a0, 103b0, 103c0, 104_0, 105a1, 105a2, 105b0, 106_1, 106_2, 106_3, 107a1, 107a2, 107b0, 108a1, 108a2, 108b0, 108c0, 109_1, 109_2, 109_3, 110_1, 110_2, 110_3, 111_1, 111_2, 111_3, 112_1, 112_2, 112_3, 113a1, 113a2, 113a3, 113b0, 114_1, 114_2, 114_3, 115a1, 115a2, 115a3, 115b0, 116a1, 116a2, 116a3, 116b0, 117a1, 117a2, 117b0, 118a1, 118a2, 118a3, 118b0, 119a1, 119a2, 119b0, 120a0, 120b0, 121a0, 121b0, 122a1, 122a2, 122a3, 122b0, 123_0, 124_1, 124_2, 125_0, 126_1, 126_2, 127_0, 128a0, 128b0, 128c0, 129_0, 130_0, 131_0, 132_0, 133_0, 134_0, 135_0, 136a0, 136b0, 136c0, 137_0, 138_1, 138_2, 138_3, 139_0, 140a0, 140b0, 141_0, 142a1, 142a2, 142a3, 142b0, 143a1, 143a2, 143b0, 144_1, 144_2, 145_1, 145_2, 146_1, 146_2, 147_1, 147_2, 148_0, 149_0, 150_0, 151_0, 152_0, 153_0, 154a0, 154b0, 155a0, 155b0, 156_1, 156_2, 157_0, 158_1, 158_2, 159a0, 159b1, 159b2, 160a1, 160a2, 160a3, 160b0, 160c0, 161_0, 162_1, 162_2, 163_1, 163_2, 164_1, 164_2, 165_0, 166a1, 166a2, 166a3, 166b0, 167a0, 167b0, 168_0, 169a1, 169a2, 169a3, 169b0, 170_1, 170_2, 170_3, 171_1, 171_2, 171_3, 172a0, 172b0, 172c0, 173a1, 173a2, 173a3, 173b0, 174a1, 174a2, 174a3, 174b0, 175_1, 175_2, 175_3, 176_1, 176_2, 177a0, 177b0, 178_1, 178_2, 178_3, 179_1, 179_2, 179_3, 180_1, 180_2, 181_1, 181_2, 181_3, 182_1, 182_2, 182_3, 183a1, 183a2, 183a3, 183b0, 184_1, 184_2, 185a1, 185a2, 185b0, 186_0, 187_0, 188_1, 188_2, 189_1, 189_2, 190_0, 191a1, 191a2, 191a3, 191b0, 192_1, 192_2, 192_3, 193_1, 193_2, 194a0, 194b0, 194c0, 195a0, 195b0, 196_0, 197_0, 198_0, 199_1, 199_2, 200a1, 200a2, 200b0, 201_1, 201_2, 201_3, 202a0, 202b0, 203_1, 203_2, 203_3, 204_0, 205_1, 205_2, 206_1, 206_2, 207a1, 207a2, 207b0, 208a1, 208a2, 208a3, 208b0, 208c0, 209_0, 210_1, 210_2, 211_1, 211_2, 212_0, 213_1, 213_2, 214_0, 215_0, 216_0, 217_1, 217_2, 218_1, 218_2, 218_3, 219a0, 219b0, 220_0, 221_1, 221_2, 222_1, 222_2, 223_1, 223_2, 224_1, 224_2, 225_1, 225_2, 225_3, 226a1, 226a2, 226a3, 226b0, 227_1, 227_2, 228_1, 228_2, 229a1, 229a2, 229b0, 230_0, 231_0, 232a0, 232b0, 232c0, 233_0, 234_0, 235_1, 235_2, 235_3, 236_1, 236_2, 237_1, 237_2, 238a0, 238b0, 239_0, 240_0, 241_0, 242a0, 242b0, 243a1, 243a2, 243a3, 243b0, 244a1, 244a2, 244b0, 245_0, 246_1, 246_2, 246_3, 247_1, 247_2, 248_1, 248_2, 249_1, 249_2, 250_1, 250_2, 250_3, 251_1, 251_2, 252_1, 252_2, 253_0, 254_1, 254_2, 255a0, 255b0, 256a1, 256a2, 256b0, 257_0, 258_0, 259_1, 259_2, 259_3, 260a0, 260b0, 261a1, 261a2, 261b0, 262_1, 262_2, 263a0, 263b0, 264_1, 264_2, 265a0,

265b0, 265c0, 266_1, 266_2, 266_3, 267a1, 267a2, 267b0, 268_1, 268_2, 268_3, 268_4, 269_1, 269_2, 270_1, 270_2, 270_3, 271a0, 271b0, 272_0, 273_0, 274_1, 274_2, 274_3, 275a0, 275b0, 275c0, 276a0, 276b0, 276c1, 276c2, 276d0, 277a1, 277a2, 277a3, 277b1, 277b2, 278_1, 278_2, 278_3, 279_1, 279_2, 280_1, 280_2, 280_3, 283_1, 283_2, 284_0, 285_1, 285_2, 286_1, 286_2, 287_1, 287_2, 287_3, 287_4, 288_1, 288_2, 288_3, 289_1, 289_2, 290_1, 290_2, 291_1, 291_2, 292_1, 292_2, 292_3, 293_1, 293_2, 293_3, 294_1, 294_2, 294_3, 294_4, 295a0, 295b0, 295c0, 296_0, 297_1, 297_2, 297_3, 300_0, 301_1, 301_2, 302_0, 379_0, 380_0, 381_0

LC OBECNÉ LESY ŠVEDLÁR:

1_1, 1_2, 2_1, 2_2, 3a0, 3b0, 3c0, 4_1, 4_2, 5_1, 5_2, 5_3, 5_4, 6_1, 6_2, 7_1, 7_2, 8_1, 8_2, 9a1, 9a2, 9b0, 10_0, 11_0, 12_0, 13_0, 14_1, 14_2, 15_1, 15_2, 16_1, 16_2, 17_0, 18_1, 18_2, 19_1, 19_2, 20a0, 20b0, 21a0, 21b0, 22a0, 22b0, 23_1, 23_2, 23_3, 24a1, 24a2, 24b0, 25a1, 25a2, 25b0, 26a0, 26b1, 26b2, 27a1, 27a2, 27b0, 28a1, 28a2, 28b0, 28c0, 29a0, 29b0, 30a0, 30b0, 31_0, 32a1, 32a2, 32a3, 32b0, 33_1, 33_2, 34_1, 34_2, 35_1, 35_2, 36_0, 37_1, 37_2, 37_3, 38_1, 38_2, 39a1, 39a2, 39b0, 40_1, 40_2, 41_1, 41_2, 42_1, 42_2, 43a0, 43b1, 43b2, 45_0, 46_1, 46_2, 47_0, 48_1, 48_2, 48_3, 49_1, 49_2, 50_1, 50_2, 51a0, 51b0, 52_0, 53_0, 54_0, 55a0, 55b0, 56_1, 56_2, 57_0, 58_0, 59a1, 59a2, 59b1, 59b2, 60_1, 60_2, 61_1, 61_2, 61_3, 62_0, 63_0, 64_1, 64_2, 65_1, 65_2, 65_3, 66a1, 66a2, 66b0, 67_0, 68_1, 68_2, 69_1, 69_2, 69_3, 70_1, 70_2, 70_3, 71a0, 71b0, 72_1, 72_2, 72_3, 73_1, 73_2, 73_3, 73_4, 74_1, 74_2, 74_3, 75a0, 75b0, 75c0, 76_1, 76_2, 77a0, 77b0, 78a0, 78b0, 79a1, 79a2, 79b0, 80a1, 80a2, 80b0, 80c0, 81_1, 81_2, 81_3, 82_1, 82_2, 83a1, 83a2, 83b1, 83b2, 84_1, 84_2, 84_3, 84_4, 85_1, 85_2, 86a0, 86b0, 87a1, 87a2, 87b0, 88_1, 88_2, 206_0, 226a0, 226b0, 226c0, 227_1, 227_2, 229_1, 229_2, 230_0, 231_1, 231_2, 232_1, 232_2, 233_1, 233_2, 234a1, 234a2, 234b0, 235a1, 235a2, 235a3, 235b0, 236a1, 236a2, 236b0, 237a1, 237a2, 237b0, 238a1, 238a2, 238b0, 239_0, 240a1, 240a2, 240b0, 241_1, 241_2, 242_1, 242_2, 242_3, 242_4, 243a0, 243b0, 244a0, 244b0, 245_1, 245_2, 246_1, 246_2, 247_0, 248_1, 248_2, 249a1, 249a2, 249b0, 250a0, 250b0, 251_1, 251_2, 251_3, 251_4, 252_1, 252_2, 253_0, 254_1, 254_2, 255_0, 281_1, 281_2, 281_3, 282_1, 282_2, 283_1, 283_2, 284a1, 284a2, 284b1, 284b2, 549_1, 549_2, 549_3, 550_0, 551_1, 551_2, 552_0, 553_0, 554_1, 554_2, 556_1, 556_2, 556_3, 556_4, 557a1, 557a2, 557b0, 557c0, 558_1, 558_2, 559_0, 560_1, 560_2, 560_3, 561_1, 561_2, 562_1, 562_2, 563_1, 563_2, 564_1, 564_2, 564_3, 565_1, 565_2, 565_3, 566_1, 566_2, 567_1, 567_2, 568_1, 568_2, 569a1, 569a2, 569b1, 569b2, 570_1, 570_2, 570_3, 570_4, 571_0, 572_1, 572_2, 573_1, 573_2, 573_3, 574_0, 575_1, 575_2, 576_1, 576_2, 577_0, 578_0, 579_1, 579_2, 580_0, 581_1, 581_2, 581_3, 582_1, 582_2, 583_0, 584_0, 585_1, 585_2, 586_1, 586_2, 587_1, 587_2, 587_3, 588_1, 588_2, 589_0, 590a1, 590a2, 590a3, 590b0, 591_1, 591_2, 591_3, 592_1, 592_2, 592_3, 593_1, 593_2, 594a1, 594a2, 594b0, 595_1, 595_2, 596_1, 596_2, 597_1, 597_2, 597_3, 598_1, 598_2, 598_3, 599a1, 599a2, 599b0, 600_1, 600_2, 601_1, 601_2, 601_3, 602_1, 602_2, 602_3, 602_4, 603_1, 603_2, 603_3, 604_1, 604_2, 604_3, 605_1, 605_2, 606a1, 606a2, 606a3, 606b0, 607a1, 607a2, 607a3, 607b0, 608_1, 608_2, 608_3, 609_1, 609_2, 610_1, 610_2, 610_3, 611_1, 611_2, 612_1, 612_2, 613_1, 613_2, 614_1, 614_2, 614_3, 614_4, 615_1, 615_2, 615_3, 615_4, 616_1, 616_2, 616_3, 617_1, 617_2, 618a0, 618b0, 618c1, 618c2, 619a0, 619b0, 620a0, 620b0, 621a0, 621b1, 621b2, 621c0, 621d0, 622_0, 623_1, 623_2, 624_1, 624_2, 624_3, 625_1, 625_2, 625_3, 625_4, 626_1, 626_2, 626_3, 626_4, 627_0, 628_0, 629_1, 629_2, 629_3, 630a0, 630b1, 630b2, 631a0, 631b0, 632_0, 633_1, 633_2, 634a0, 634b0, 635a0, 635b0, 635c0, 635d0, 635e0, 637_0, 638_0, 639_0, 640_0, 641_1, 641_2, 641_3, 641_4, 642_0, 643a0, 643b1, 643b2, 643b3, 644_0, 645_0, 646_0, 647a0, 647b0, 648a1, 648a2, 648b0, 649_1, 649_2, 650_0, 651_0, 652_0

LC OPÁTKA:

50_0, 51_1, 51_2, 52_1, 52_2, 53_0, 54a0, 54b0, 55_0, 56a0, 56b0, 57a1, 57a2, 57b0, 58_0, 59_0, 60_0, 61_0, 62_0, 63_0, 64_0, 65_1, 65_2, 66_0, 67a0, 67b0, 68a1, 68a2, 68b0, 68c0, 69_1, 69_2, 69_3, 70_1, 70_2, 71_0, 72a0, 72b0, 73_1, 73_2, 74_1, 74_2, 74_3, 75_1, 75_2, 75_3, 76_0, 77a1, 77a2, 77a3, 77b1, 77b2, 78_1, 78_2, 79a0, 79b0, 79c0, 80a1, 80a2, 80a3, 80b1, 80b2, 80b3, 81a1, 81a2, 81b0, 82a1, 82a2, 82a3, 82b0, 82c0, 83a0, 83b0, 83c0, 83d0, 84a1, 84a2, 84a3, 84b0, 85_1, 85_2, 86_0, 87_1, 87_2, 88_1, 88_2, 89a1, 89a2, 89a3, 89b0, 90_1, 90_2, 90_3, 91_1, 91_2, 91_3, 92_1, 92_2, 92_3, 92_4, 93_1, 93_2, 94_0, 95_1, 95_2, 96a1, 96a2, 96b0, 97_1, 97_2, 98_1, 98_2, 98_3, 99_1, 99_2, 99_3, 100_1, 100_2, 101_1, 101_2, 102_1, 102_2, 102_3, 102_4, 103a1, 103a2, 103a3, 103b0, 104a1, 104a2, 104a3, 104b0, 105a1, 105a2, 105b0, 106_1, 106_2, 106_3, 106_4, 107a1, 107a2, 107b0, 108a1, 108a2, 108a3, 108b0, 108c0, 109_0, 110_0, 111_1, 111_2, 112_1, 112_2, 113_0, 114_1, 114_2, 114_3, 115_1, 115_2, 116a0, 116b0, 117_1, 117_2, 118_0, 119a1, 119a2, 119a3, 119b0, 120_1, 120_2, 121_1, 121_2, 122_0, 123_0, 124_1, 124_2, 125_1, 125_2, 125_3, 126_1, 126_2, 127_1, 127_2, 128a1, 128a2, 128b0, 128c0, 129a0, 129b0, 130_1, 130_2, 130_3, 131_1, 131_2, 131_3, 132_1, 132_2, 133_1, 133_2, 133_3, 134_1, 134_2, 134_3, 135_1, 135_2, 135_3, 185a1, 185a2, 185a3, 185b0, 186_1, 186_2, 186_3, 186_4, 187_1, 187_2, 187_3, 188a0, 188b0, 188c0, 189a1, 189a2, 189a3, 189b0, 190a0, 190b0, 190c0, 191_1, 191_2, 191_3, 191_4, 192a1, 192a2, 192a3, 192b0, 193_0, 194a0, 194b0, 195_0, 196_1, 196_2, 197_1, 197_2, 198a1, 198a2, 198b0, 199_1, 199_2, 199_3, 200_1, 200_2, 201_1, 201_2, 202_1, 202_2, 202_3, 202_4, 203a1, 203a2, 203a3, 203b0, 204_1, 204_2, 204_3, 205a0, 205b0, 205c0, 206_1, 206_2, 207_0, 208_0, 209_1, 209_2, 209_3, 210_0, 211a0, 211b0, 212_0, 213a1, 213a2, 213b0, 214a1, 214a2, 214a3, 214b0, 215a0, 215b0, 215c0, 216a0, 216b0, 216c0, 217a0, 217b0, 218a0, 218b0, 219a0, 219b0, 219c0, 220_0, 221_0, 222a0, 222b0, 222c0, 223_0, 224_0, 225a1, 225a2, 225b0, 225c0, 226_0, 227_0, 228a1, 228a2, 228b0, 229_1, 229_2, 229_3, 229_4, 230_0, 231_0, 232_0, 233_0, 234_0, 235_1, 235_2, 236_1, 236_2, 237_0, 238_1, 238_2, 239_1, 239_2, 239_3, 240_1, 240_2, 240_3, 241_1, 241_2, 241_3, 244_1, 244_2, 244_3, 500a1, 500a2, 500a3, 500b1, 500b2, 501a1, 501a2, 501a3, 501b0, 502_1, 502_2, 502_3, 503_1, 503_2, 504_1, 504_2, 504_3, 505_1, 505_2, 506a0, 506b0, 507_1, 507_2, 507_3, 508a1, 508a2, 508a3, 508b1, 508b2, 509a0, 509b0, 510a1, 510a2, 510b0, 511_1, 511_2, 512_1, 512_2, 513_1, 513_2, 514_0, 515_1, 515_2, 516_0, 517_0, 518_0, 519_0, 520_0, 521_0, 522_0, 523_0, 524_0, 525_0, 526_0, 527_0, 528_0, 749_0, 750_0, 751_1, 751_2, 751_3, 760_0, 761_0, 762_0, 763_0, 764_0, 765a0, 765b0, 766_0, 767_0, 768_0, 769_1, 769_2, 770_0, 772_1, 772_2, 772_3

LC PERLOVÁ STUDŇA:

379_0, 380a0, 380b0, 381a0, 381b0, 505_0

LC PORÁČ I.:

1a1, 1a2, 1b0, 2_0, 3_0, 4_0, 5_1, 5_2, 6_0, 7_0, 8_0, 9_0, 10_0, 11a1, 11a2, 11b0, 12_0, 13_1, 13_2, 16a1, 16a2, 16b0, 17_1, 17_2, 18a1, 18a2, 18b0, 88a1, 88a2, 89_0, 90_0, 91_1, 91_2, 92_0, 93_0, 94_0, 95_0, 96_1, 96_2, 97_1, 97_2, 98_1, 98_2, 99a1, 99a2, 99b0, 100_1, 100_2, 101a1, 101a2, 101b0, 102_0, 103a1, 103a2, 103b0, 104a0, 104b0, 105_0, 106a1, 106a2, 106b0, 107a0, 107b0, 109a1, 109a2, 109b0, 110_1, 110_2, 111a1, 111a2, 111b0, 113_0, 114_0, 115_1, 115_2, 116_1, 116_2, 117_0, 118_1, 118_2, 119_0, 120_1, 120_2, 121_1, 121_2, 122_0, 123_0, 124_0, 125_0, 126_0, 127_0, 128_0, 129_0, 130_0, 131_0, 132_0, 133_0, 134_0, 135_0, 136a0, 136b0, 137a0, 137b0, 138_0, 139a1, 139a2, 139a3, 139b0, 140_1, 140_2, 140_3, 140_4, 141_1, 141_2, 142_1, 142_2, 143_0, 144_0, 145_0, 146_1, 146_2, 147_0, 148a0, 148b0, 148c0, 149_0, 150_0, 151a0, 151b0, 152a0, 152b0, 153_0, 154a0, 154b0, 155_0, 156_0, 157_0, 162a0, 162b0, 163_0, 164_0, 165a0, 165b0,

166_0, 183_0, 218_0, 219_0, 220_0, 221_0, 222_0, 260_0, 281_0, 282a0, 282b0, 283_0, 659_0, 660_0, 661_0, 662_0, 670_0, 671_0, 672_0, 673_0, 682a0, 682b0, 1039_0

Projekt Klenov I.:

1146_0

PROJEKT MNÍŠEK NAD HNILCOM I.:

700_0, 701_0, 702_0, 703a0, 703b0, 704_0, 705a0, 705b0, 707_0, 708_0, 709_0, 710a0, 710b0, 710c0, 710d0, 710e0, 711a0, 711b0, 712_0, 713_0, 714_0

Projekt Nálepko I.:

600_0, 601_0, 602_0, 603_0, 604_0, 605_0, 606_0, 607_0, 608_0, 609_0, 610_0, 611_1, 611_2, 612a0, 612b0, 613_0, 614_0, 615_0, 616_0, 617a0, 617b0, 618a0, 618b0, 619_0, 620_0, 621_0, 622_0, 623_1, 623_2, 624_0, 625_0, 626_0, 627_0, 628_0, 629a0, 629b0, 630a0, 630b0, 631_0, 632_0, 633_0, 634_0, 635_1, 635_2, 636_0, 637_1, 637_2, 638_0, 639_0, 640_1, 640_2, 641a0, 641b0, 642_0, 643_0, 644_0, 645_0, 646_0, 647_0, 654_0

Projekt Zlatá Idka I.:

600_0

PROJEKT ZVYŠOK NÁLEP.,ST.VODA,SMOL.:

1603_0

LC RÍMSKOKATOLÍCKE BISKUPSTVO V ROŽŇAVE:

23_0, 27_0, 28_0, 29_0, 30_0, 31_0, 32_0, 33a0, 33b0, 33c0, 34a1, 34a2, 34b0, 35_1, 35_2, 36_0, 37_0, 38_0, 43_1, 43_2, 44a1, 44a2, 44b0, 45a0, 45b0, 46a0, 46b0, 47_1, 47_2, 48a0, 48b0, 49a0, 49b0, 49c0, 50a0, 50b0, 51_0, 52a0, 52b0, 52c0, 53a1, 53a2, 53b1, 53b2, 54_0, 55_0, 56_0, 57_1, 57_2, 57_3, 58_1, 58_2, 58_3, 59_0, 60_1, 60_2, 60_3, 61a1, 61a2, 61a3, 61b0, 62a1, 62a2, 62a3, 62b1, 62b2, 63_1, 63_2, 64_1, 64_2, 64_3, 65_1, 65_2, 66_1, 66_2, 67_1, 67_2, 68_0, 69_1, 69_2, 69_3, 70_1, 70_2, 71_0, 72_0, 73_0, 74_0, 75a0, 75b0, 76_0, 77_1, 77_2, 78_1, 78_2, 79a1, 79a2, 79a3, 79a4, 79b1, 79b2, 80_1, 80_2, 81_1, 81_2, 82a0, 82b0, 83_0, 84_0, 85_0, 86_1, 86_2, 87_1, 87_2, 88a0, 88b0, 88c0, 89a0, 89b0, 90_0, 91_0, 92_0, 93a0, 93b0, 94a1, 94a2, 94b0, 95a0, 95b0, 96a0, 96b0, 97_0, 98_0, 99_0, 100_0, 101a0, 101b0, 102_0, 103_0, 104_1, 104_2, 105_0, 106_1, 106_2, 107_1, 107_2, 107_3, 108a1, 108a2, 108b0, 109a1, 109a2, 109a3, 109b0, 110a0, 110b0, 111_0, 112_1, 112_2, 113a0, 113b0, 114a0, 114b0, 115_1, 115_2, 116a0, 116b0, 117_1, 117_2, 118_0, 119_1, 119_2, 120_1, 120_2, 121_1, 121_2, 122_1, 122_2, 122_3, 123a1, 123a2, 123b1, 123b2, 123b3, 124_0, 125a1, 125a2, 125b0, 126a1, 126a2, 126a3, 126b1, 126b2, 126b3, 127_1, 127_2, 128_0, 129a0, 129b0, 129c0, 130a0, 130b0, 131a0, 131b0, 132_0, 133_0, 134a0, 134b0, 135_0, 136_1, 136_2, 137_1, 137_2, 137_3, 138a0, 138b0, 139_0, 140_1, 140_2, 140_3, 141_1, 141_2, 142_1, 142_2, 143_0, 144_0, 145_0, 146_0, 147_0, 148_0, 149_0, 151_0, 152_0, 153_0, 154a0, 154b0, 155_0, 156_0, 157_1, 157_2, 158_1, 158_2, 159_1, 159_2, 160_0, 161_1, 161_2, 162_0, 199_0, 200_0

LC SMOLNÍK:

1_0, 24a0, 24b0, 25_0, 26_0, 27_1, 27_2, 28a1, 28a2, 28a3, 28b0, 29a1, 29a2, 29b0, 30_1, 30_2, 31_1, 31_2, 32_1, 32_2, 33_0, 34_1, 34_2, 35_1, 35_2, 35_3, 36_0, 37_1, 37_2, 38_1, 38_2, 39_1, 39_2, 40_1, 40_2, 41_0, 42_1, 42_2, 45b1, 45b2, 46_1, 46_2, 47_0, 48a1, 48a2, 48b0, 49a1, 49a2, 49b0, 49c0, 50_1, 50_2, 51_1, 51_2, 52_1, 52_2, 53a1, 53a2, 53b0, 54_1, 54_2, 54_3, 55_1, 55_2, 56_1, 56_2, 56_3, 57_1, 57_2, 58_1, 58_2, 59_1, 59_2, 60_1, 60_2,

61_1, 61_2, 62a0, 62b1, 62b2, 62c0, 62d0, 63a0, 63b0, 64_1, 64_2, 65_1, 65_2, 66_1, 66_2, 67_1, 67_2, 67_3, 68_0, 69_1, 69_2, 70a1, 70a2, 70b0, 71_1, 71_2, 72_0, 73a0, 73b0, 73c0, 74_0, 75_1, 75_2, 75_3, 76_0, 77a1, 77a2, 77b0, 78a0, 78b0, 79a0, 79b0, 80_0, 81_0, 82_0, 83_1, 83_2, 84a0, 84b0, 85_1, 85_2, 85_3, 86_1, 86_2, 86_3, 86_4, 87_0, 88a0, 88b0, 88c0, 88d0, 89_1, 89_2, 90_0, 91a0, 91b0, 92a1, 92a2, 92b0, 93_1, 93_2, 94_0, 95a0, 95b0, 95c0, 96a0, 96b0, 96c0, 97a1, 97a2, 97b0, 98_1, 98_2, 99_0, 100_1, 100_2, 101a0, 101b0, 102_0, 103a0, 103b0, 103c0, 104_0, 105a0, 105b0, 106_1, 106_2, 107_0, 108_0, 109_0, 110_0, 111_0, 112a0, 112b1, 112b2, 112c0, 113_1, 113_2, 114_1, 114_2, 115_1, 115_2, 116a1, 116a2, 116b0, 117_1, 117_2, 118a1, 118a2, 118b0, 119_1, 119_2, 120_1, 120_2, 121_0, 122_1, 122_2, 123_1, 123_2, 124_1, 124_2, 125_1, 125_2, 126_1, 126_2, 127_1, 127_2, 128_1, 128_2, 128_3, 129_1, 129_2, 130a1, 130a2, 130b0, 131_1, 131_2, 132_1, 132_2, 133_1, 133_2, 133_3, 134a0, 134b0, 135_1, 135_2, 136_0, 137_1, 137_2, 138a1, 138a2, 138b0, 139_0, 140_0, 141_0, 142_1, 142_2, 143_0, 144_0, 145_0, 146_0, 147_0, 148a0, 148b0, 149_0, 150_0, 151_0, 152_0, 153a0, 153b0, 154_1, 154_2, 155_0, 156_0, 157_0, 158a0, 158b0, 159_0, 160_0, 161_1, 161_2, 162_1, 162_2, 163a0, 163b1, 163b2, 164_0, 165_0, 166_1, 166_2, 167_1, 167_2, 168a1, 168a2, 168b0, 169_1, 169_2, 170_1, 170_2, 171_1, 171_2, 172_1, 172_2, 173_1, 173_2, 174_1, 174_2, 175_1, 175_2, 176_1, 176_2, 177_1, 177_2, 178_1, 178_2, 179_0, 180_0, 181a0, 181b0, 182a1, 182a2, 182b0, 183_1, 183_2, 183_3, 185_1, 185_2, 186_0, 187_1, 187_2, 188_1, 188_2, 191_0, 192_0, 193a1, 193a2, 193b0, 194a0, 194b0, 195_0, 196a0, 196b0, 197a1, 197a2, 197b1, 197b2, 198_0, 199a0, 199b0, 200_1, 200_2, 201_0, 202_0, 203_0, 204_1, 204_2, 205_0, 206_0, 207_1, 207_2, 208_0, 209a1, 209a2, 209b0, 210a1, 210a2, 210b0, 210c0, 210d0, 212_1, 212_2, 213_1, 213_2, 214_1, 214_2, 215_1, 215_2, 216_1, 216_2, 217_1, 217_2, 217_3, 219a0, 219b0, 220_1, 220_2, 221_1, 221_2, 222_0, 223_0, 224_0, 225_1, 225_2, 226a0, 226b0, 226c0, 227_0, 228_0, 229_1, 229_2, 230_0, 231_0, 232a1, 232a2, 232b0, 233a0, 233b0, 234_1, 234_2, 236a1, 236a2, 236b0, 237_0, 238_0, 239_1, 239_2, 240a1, 240a2, 240b0, 241_1, 241_2, 242a1, 242a2, 242b0, 243a1, 243a2, 243b1, 243b2, 243b3, 243c0, 244_1, 244_2, 245_1, 245_2, 245_3, 245_4, 246a1, 246a2, 246b0, 247_1, 247_2, 248_1, 248_2, 249a1, 249a2, 249b0, 250a1, 250a2, 250b0, 250c0, 251_0, 252_1, 252_2, 253a0, 253b0, 254a1, 254a2, 254b0, 255_0, 256_0, 257_0, 258_1, 258_2, 259_1, 259_2, 260_1, 260_2, 260_3, 261_1, 261_2, 262_1, 262_2, 263_0, 264_0, 265_0, 266_0, 267_0, 268_0, 270_0, 271_0, 272_1, 272_2, 273_1, 273_2, 274_1, 274_2, 275a1, 275a2, 275b1, 275b2, 276a0, 276b0, 277_0, 278a0, 278b1, 278b2, 279_1, 279_2, 280a1, 280a2, 280b0, 282_1, 282_2, 283_1, 283_2, 284_1, 284_2, 285_1, 285_2, 286_1, 286_2, 287a1, 287a2, 287b0, 288_1, 288_2, 293_1, 293_2, 300_0, 311a0, 480_0, 483a0, 483b0, 483c0, 500_1, 500_2, 501_1, 501_2, 502a1, 502a2, 502b0, 503_0, 506c0, 515_1, 515_2, 516_1, 516_2, 517_1, 517_2, 518_1, 518_2, 519_1, 519_2, 520_1, 520_2, 521_1, 521_2, 522_0, 523a1, 523a2, 523b1, 523b2, 524b0, 525_0, 526a1, 526a2, 526b0, 527a0, 527b0, 538_0, 539_1, 539_2

LC STARÁ VODA:

341_1, 341_2, 342a0, 342b1, 342b2, 342c0, 344a0, 344b0, 345_1, 345_2, 346_1, 346_2, 346_3, 347a1, 347a2, 347a3, 347b0, 348a0, 348b0, 349a1, 349a2, 349b0, 350a1, 350a2, 350b0, 351_1, 351_2, 352a1, 352a2, 352b0, 353_0, 354a1, 354a2, 354b0, 355a1, 355a2, 355b0, 356a0, 356b0, 357a0, 357b0, 358_0, 359a0, 359b0, 360a0, 360b0, 361_0, 362_1, 362_2, 363_1, 363_2, 364a0, 364b0, 364c0, 365_0, 366_1, 366_2, 367a0, 367b0, 368a0, 368b0, 369a0, 369b0, 369c0, 370_0, 371_0, 372_0, 373a1, 373a2, 373b0, 374_1, 374_2, 374_3, 375a1, 375a2, 375b0, 376_1, 376_2, 377a1, 377a2, 377b0, 378_0, 379a0, 379b0, 380_0, 381a0, 381b1, 381b2, 381c0, 382a0, 382b1, 382b2, 383a0, 383b1, 383b2, 383b3, 384a0, 384b0, 385_0, 386_1, 386_2, 387a1, 387a2, 387b0, 388_0, 389a1, 389a2, 389b1, 389b2, 389c0, 390_1, 390_2, 391a0, 391b0, 392_1, 392_2, 392_3, 393_1, 393_2, 393_3,

394_0, 395_1, 395_2, 396a0, 396b0, 397a0, 397b0, 398a0, 398b1, 398b2, 399_1, 399_2, 399_3, 400_0, 401_0, 402_0, 403_1, 403_2, 404a0, 404b0, 405_0, 406_0, 407a0, 407b0, 408a0, 408b0, 409_1, 409_2, 410a1, 410a2, 410b0, 411_0, 413_1, 413_2, 413_3, 414_1, 414_2, 415a0, 415b0, 416_1, 416_2, 417_0, 418_1, 418_2, 419_1, 419_2, 420_1, 420_2, 421_0, 422_0, 423_0, 424_0, 425_1, 425_2, 426_1, 426_2, 427_1, 427_2, 428_1, 428_2, 429_0, 430_1, 430_2, 431a0, 431b0, 432_0, 433_0, 437_1, 437_2, 438_1, 438_2, 439_1, 439_2, 440_0, 441_1, 441_2, 441_3, 442_1, 442_2, 442_3, 443a1, 443a2, 443b0, 444_0, 445_1, 445_2, 446_1, 446_2, 447_0, 448a0, 448b0, 449a1, 449a2, 449a3, 449b1, 449b2, 450a1, 450a2, 450b0, 451_1, 451_2, 452_1, 452_2, 453_1, 453_2, 454_1, 454_2, 455_1, 455_2, 456_1, 456_2, 457_0, 458_1, 458_2, 459_0, 460_1, 460_2, 460_3, 461_0, 462_1, 462_2, 463_1, 463_2, 464_1, 464_2, 465_1, 465_2, 466_0, 467_0, 468_1, 468_2, 469a1, 469a2, 469b0, 470a0, 470b0, 471_0, 472a0, 472b0, 473_1, 473_2, 474a1, 474a2, 474b0, 475_0, 476a1, 476a2, 476a3, 476b0, 477_1, 477_2, 478_0, 479a0, 479b0, 480_1, 480_2, 481_1, 481_2, 482_1, 482_2, 483_1, 483_2, 484a0, 484b0, 485_1, 485_2, 486_1, 486_2, 487a1, 487a2, 487b0, 488_0, 489a0, 489b0, 490_0, 491_1, 491_2, 492_1, 492_2, 493_0, 494_0, 495_1, 495_2, 496_1, 496_2, 496_3, 497a1, 497a2, 497a3, 497b1, 497b2, 498a1, 498a2, 498a3, 498b0, 499_0, 500_0, 501_1, 501_2, 502_1, 502_2, 502_3, 503a1, 503a2, 503b0, 504_1, 504_2, 504_3, 505_1, 505_2, 506a1, 506a2, 506b0, 507_1, 507_2, 508_0, 509_0, 510a0, 510b1, 510b2, 511_0, 512_0, 513_1, 513_2, 514a0, 514b1, 514b2, 515a0, 515b1, 515b2, 515c0, 516_1, 516_2, 517_0, 518_0, 519a0, 519b0, 520a0, 520b0, 521_1, 521_2, 521_3, 521_4, 522_1, 522_2, 522_3, 523a1, 523a2, 523a3, 523b0, 524_1, 524_2, 524_3, 525a1, 525a2, 525a3, 525b0, 526a1, 526a2, 526a3, 526b0, 527_1, 527_2, 527_3, 527_4, 528_1, 528_2, 528_3, 529_1, 529_2, 529_3, 530_1, 530_2, 530_3, 531a1, 531a2, 531a3, 531b0, 532_1, 532_2, 533_0, 534_0, 535_1, 535_2, 535_3, 536a0, 536b0, 537_1, 537_2, 538_1, 538_2, 538_3, 539_1, 539_2, 540_1, 540_2, 541_1, 541_2, 542_1, 542_2, 543_0, 545_1, 545_2, 546a1, 546a2, 546b1, 546b2, 547a1, 547a2, 547b0, 548_1, 548_2, 549_1, 549_2, 550_1, 550_2, 551_1, 551_2, 552a1, 552a2, 552b0, 553_1, 553_2, 554a1, 554a2, 554b1, 554b2, 554c0, 555a0, 555b0, 556a1, 556a2, 556b0, 557_1, 557_2, 558_1, 558_2, 558_3, 559a1, 559a2, 559b0, 559c0, 560a0, 560b0, 561_1, 561_2, 562_1, 562_2, 563_1, 563_2, 564a1, 564a2, 564b0, 565_1, 565_2, 566_1, 566_2, 566_3, 567_1, 567_2, 568_1, 568_2, 569a1, 569a2, 569b1, 569b2, 570_1, 570_2, 570_3, 571_1, 571_2, 572_1, 572_2, 573_0, 574_0, 575_1, 575_2, 576_1, 576_2, 577_1, 577_2, 578a1, 578a2, 578b0, 579a1, 579a2, 579b0, 580a1, 580a2, 580a3, 580b0, 581a0, 581b1, 581b2, 581c0, 582_1, 582_2, 583_0, 584_1, 584_2, 585_1, 585_2, 586a1, 586a2, 586b0, 587_1, 587_2, 588_1, 588_2, 589_1, 589_2, 590_1, 590_2, 591_1, 591_2, 592_1, 592_2, 593_1, 593_2, 594_1, 594_2, 594_3, 595_1, 595_2, 596_1, 596_2, 596_3, 597_1, 597_2, 598_1, 598_2, 599_1, 599_2, 600a1, 600a2, 600b0, 600c0, 601_0, 602a0, 602b0, 603_0, 604_1, 604_2, 605_1, 605_2, 606_1, 606_2, 607_1, 607_2, 608a1, 608a2, 608b0, 609_1, 609_2, 610a0, 610b1, 610b2, 611_1, 611_2, 612_1, 612_2, 613_0, 614_1, 614_2, 614_3, 615_1, 615_2, 615_3, 616a1, 616a2, 616a3, 616b0, 617_1, 617_2, 618a1, 618a2, 618b0, 619a1, 619a2, 619a3, 619b0, 620a0, 620b0, 621a0, 621b0, 622_1, 622_2, 623_1, 623_2, 623_3, 623_4, 624a1, 624a2, 624a3, 624a4, 624b0, 625_1, 625_2, 626a0, 626b0, 627_0, 628_1, 628_2, 629_1, 629_2, 629_3, 630_1, 630_2, 631_1, 631_2, 632_1, 632_2, 633a1, 633a2, 633b0, 634_0, 635_0, 636a1, 636a2, 636b0, 637a0, 637b0, 637c0, 638a1, 638a2, 638b0, 639_1, 639_2, 640a1, 640a2, 640b0, 641_0, 642_0, 643a1, 643a2, 643b0, 644_0, 645_0, 646_1, 646_2, 647a1, 647a2, 647b0, 648a1, 648a2, 648b0, 649_0, 650a1, 650a2, 650b0, 651_1, 651_2, 652_1, 652_2, 653_1, 653_2, 654_0, 655_1, 655_2, 656_1, 656_2, 657_1, 657_2, 658_0, 659_1, 659_2, 660_1, 660_2, 661_0, 662_1, 662_2, 663_1, 663_2, 664_1, 664_2, 665_1, 665_2, 666_0, 667a0, 667b0, 668a0, 668b0, 669_1, 669_2, 670a1, 670a2, 670a3, 670a4, 670b1, 670b2, 671_1, 671_2, 671_3, 671_4, 672_1, 672_2, 672_3, 673a1, 673a2, 673a3,

673b0, 674a1, 674a2, 674a3, 674b0, 675_1, 675_2, 676a1, 676a2, 676a3, 676b0, 677_1, 677_2, 677_3, 677_4, 678_1, 678_2, 678_3, 679_1, 679_2, 680_1, 680_2, 681_1, 681_2, 682_1, 682_2, 682_3, 683a1, 683a2, 683b0, 684_1, 684_2, 685_0, 686_1, 686_2, 687_1, 687_2, 688_1, 688_2, 689_1, 689_2, 690_1, 690_2, 691_1, 691_2, 692_1, 692_2, 693a0, 693b0, 694a1, 694a2, 694a3, 694b0, 695_1, 695_2, 695_3, 696a1, 696a2, 696a3, 696b0, 697a0, 697b0, 698a1, 698a2, 698a3, 698b0, 698c0, 698d0, 699a1, 699a2, 699b0, 700a1, 700a2, 700b1, 700b2, 701_0, 702_0, 703_0, 704_1, 704_2, 704_3, 705a0, 705b0, 706_1, 706_2, 707_1, 707_2, 708_1, 708_2, 709_1, 709_2, 710_1, 710_2, 711_0, 712_1, 712_2, 713_0, 714_1, 714_2, 715a1, 715a2, 715b0, 716_1, 716_2, 716_3, 717_1, 717_2, 718_1, 718_2, 719_1, 719_2, 720_1, 720_2, 720_3, 720_4, 721_1, 721_2, 721_3, 722_1, 722_2, 723_1, 723_2, 724a1, 724a2, 724a3, 724b0, 725_1, 725_2, 726_1, 726_2, 1395_1, 1395_2, 1439_1, 1439_2, 1446_0, 1477_0, 1489_0, 1509_0, 1534_0

LC VYŠNÉ SLOVINKY:

177a0, 177b0, 178a1, 178a2, 178b0, 179_0, 180_0, 182_1, 182_2, 183a0, 183b0, 184_1, 184_2, 185a1, 185a2, 185b0, 187_1, 187_2, 188_1, 188_2, 188_3, 189a1, 189a2, 189b0, 189c0, 190a0, 190b0, 190c0, 191_0, 193_0, 207_0, 209_0, 213_1, 213_2, 214_0, 215_0, 217_0, 218_0, 228_0, 230a0, 230b0, 303_0, 304_1, 304_2, 305_1, 305_2, 305_3, 306_0, 307_0, 308_0, 309_1, 309_2, 309_3, 310a1, 310a2, 310b0, 310c0, 311_0, 312a0, 312b0, 313_0, 314a1, 314a2, 314b0, 315a0, 315b0, 316a1, 316a2, 316a3, 316b0, 317_1, 317_2, 317_3, 318_1, 318_2, 318_3, 319_0, 320_0, 321a0, 321b0, 322_1, 322_2, 323a1, 323a2, 323b1, 323b2, 324_1, 324_2, 325_0, 326_0, 327_0, 328_0, 329_1, 329_2, 330_0, 331_0, 332a1, 332a2, 332b1, 332b2, 333a0, 333b0, 334a0, 334b0, 334c0, 335_1, 335_2, 335_3, 336a1, 336a2, 336b0, 337_1, 337_2, 337_3, 337_4, 338_1, 338_2, 338_3, 339_1, 339_2, 339_3, 340_1, 340_2, 340_3, 341_1, 341_2, 342_1, 342_2, 342_3, 343a1, 343a2, 343b0, 343c0, 344_1, 344_2, 345a1, 345a2, 345b0, 346_1, 346_2, 347_0, 348a1, 348a2, 348b0, 349a1, 349a2, 349a3, 349b0, 350_0, 351_1, 351_2, 352a0, 352b0, 353_0, 354_0, 355_0, 356_1, 356_2, 356_3, 357_1, 357_2, 358_1, 358_2, 359_1, 359_2, 360_1, 360_2, 361_1, 361_2, 362_1, 362_2, 363_0, 364a0, 364b0, 365_1, 365_2, 366_1, 366_2, 367_0, 368_1, 368_2, 368_3, 369_1, 369_2, 370a0, 370b0, 371_0, 372_1, 372_2, 373_0, 374a1, 374a2, 374b0, 375_0, 376_1, 376_2, 377_0, 378_1, 378_2, 379a0, 379b0, 380_0, 637_0, 638a0, 638b0, 657_1, 657_2, 658_1, 658_2, 675_0, 676_0, 677_0, 678_0, 679_0, 680_0, 681_0, 682_0

LC VYŠNÝ MEDZEV:

45_1, 45_2, 45_3, 45_4, 46a1, 46a2, 46a3, 46a4, 46b0, 47a0, 47b0, 48a0, 48b1, 48b2, 49a1, 49a2, 49a3, 49b0, 50a1, 50a2, 50a3, 50a4, 50a5, 50b0, 51a1, 51a2, 51b0, 51c0, 52_1, 52_2, 52_3, 53a1, 53a2, 53b0, 54a1, 54a2, 54b0, 54c0, 55a0, 55b0, 56_0, 57a1, 57a2, 57a3, 57b0, 58a1, 58a2, 58b0, 59a1, 59a2, 59b1, 59b2, 59c0, 59d0, 60a1, 60a2, 60b0, 61_0, 62a0, 62b0, 63_1, 63_2, 64_1, 64_2, 64_3, 65_0, 66a0, 66b0, 66c0, 67a0, 67b0, 68_1, 68_2, 69_0, 70_0, 71_1, 71_2, 71_3, 72_0, 73_0, 74_0, 75_0, 76_0, 77a0, 77b0, 78_0, 79_1, 79_2, 79_3, 79_4, 80a0, 80b0, 81a0, 81b0, 82_1, 82_2, 82_3, 83_0, 84_0, 85_0, 86_0, 87_1, 87_2, 87_3, 88_1, 88_2, 88_3, 89_0, 90_0, 91a0, 91b0, 92a1, 92a2, 92b0, 93_1, 93_2, 93_3, 93_4, 94_1, 94_2, 94_3, 94_4, 95_1, 95_2, 96a1, 96a2, 96b0, 97a0, 97b0, 98_1, 98_2, 99a0, 99b0, 99c0, 100a0, 100b0, 100c0, 101_1, 101_2, 101_3, 102_1, 102_2, 103_1, 103_2, 103_3, 104_1, 104_2, 104_3, 105a1, 105a2, 105b0, 105c0, 106_0, 107a1, 107a2, 107b0, 108_1, 108_2, 108_3, 109_1, 109_2, 109_3, 110_1, 110_2, 110_3, 111a1, 111a2, 111a3, 111a4, 111b0, 112_0, 113_0, 114_0, 115_1, 115_2, 116_1, 116_2, 116_3, 116_4, 117a1, 117a2, 117b0, 118_1, 118_2, 119_1, 119_2, 120_1, 120_2, 121a1, 121a2, 121a3, 121b0, 122_1, 122_2, 123_1, 123_2, 123_3, 124_1, 124_2, 124_3, 125_0, 126_1, 126_2, 127_1, 127_2, 127_3, 127_4,

128a1, 128a2, 128a3, 128b0, 129a1, 129a2, 129a3, 129b0, 130_1, 130_2, 131_1, 131_2, 131_3, 131_4, 132_1, 132_2, 133_1, 133_2, 133_3, 133_4, 134_1, 134_2, 135a1, 135a2, 135a3, 135a4, 135b0, 135c0, 136_1, 136_2, 136_3, 137_1, 137_2, 138_0, 139_0, 140_0, 141_0, 142_0, 143_0, 144_0, 145_0, 146a0, 146b0, 146c0, 147a1, 147a2, 147b0, 148_1, 148_2, 148_3, 149_0, 150a1, 150a2, 150b0, 151a0, 151b0, 152_1, 152_2, 153_0, 154_0, 155_1, 155_2, 155_3, 155_4, 156_0, 157_0, 158a1, 158a2, 158a3, 158b0, 159_1, 159_2, 159_3, 159_4, 160_1, 160_2, 160_3, 160_4, 161_1, 161_2, 162a1, 162a2, 162b0, 162c0, 163_1, 163_2, 163_3, 164_0, 165_1, 165_2, 165_3, 166_1, 166_2, 166_3, 167_1, 167_2, 167_3, 167_4, 168_1, 168_2, 168_3, 168_4, 169a1, 169a2, 169a3, 169a4, 169b0, 170_1, 170_2, 170_3, 171_1, 171_2, 172_1, 172_2, 172_3, 173a1, 173a2, 173b0, 174_1, 174_2, 174_3, 174_4, 175_1, 175_2, 175_3, 178a0, 178b0, 179a0, 179b0, 179c0, 180a1, 180a2, 180a3, 180b0, 181_0, 182a1, 182a2, 182a3, 182b0, 183_1, 183_2, 183_3, 184_0, 185a0, 185b0, 186_0, 187a1, 187a2, 187b1, 187b2, 187c0, 188a0, 188b0, 189_1, 189_2, 215_0, 216_1, 216_2, 217_0, 218_1, 218_2, 219_0, 220a1, 220a2, 220b0, 221_1, 221_2, 221_3, 222_0, 223a0, 223b0, 224_1, 224_2, 224_3, 225_1, 225_2, 226_0, 227a0, 227b0, 228_1, 228_2, 228_3, 229_1, 229_2, 229_3, 230a0, 230b0, 231_1, 231_2, 231_3, 231_4, 232_0, 233_1, 233_2, 233_3, 233_4, 234_1, 234_2, 234_3, 234_4, 235a1, 235a2, 235a3, 235b0, 236_0, 237_0, 238a1, 238a2, 238b0, 239a1, 239a2, 239b0, 240_0, 241a1, 241a2, 241a3, 241a4, 241b1, 241b2, 242_1, 242_2, 243_1, 243_2, 243_3, 244_1, 244_2, 244_3, 245_1, 245_2, 245_3, 246_1, 246_2, 247_1, 247_2, 247_3, 248_1, 248_2, 248_3, 249_1, 249_2, 249_3, 250_1, 250_2, 250_3, 250_4, 251_1, 251_2, 251_3, 251_4, 252a1, 252a2, 252b1, 252b2, 253_1, 253_2, 254_1, 254_2, 254_3, 256_1, 256_2, 256_3, 256_4, 257a1, 257a2, 257a3, 257b0, 259_0, 260_0, 261_0, 262a0, 262b0, 263_0, 264_1, 264_2, 264_3, 264_4, 265_1, 265_2, 266_1, 266_2, 267_1, 267_2, 267_3, 268_1, 268_2, 269_0, 483_0, 484_0, 485_0, 486_0, 487a0, 487b0, 488a0, 488b0, 488c0, 489_0, 490a0, 490b0, 491_0, 492_0, 494_0, 495_0, 496_0, 497_0, 498_0, 499_1, 499_2, 500_1, 500_2, 501_1, 501_2, 502_0, 503_0, 504_0, 505_0, 510_0, 511_0, 512_0, 514_0, 515_0, 517_0, 518_0, 519_0, 520_0, 521_0, 527_0

LC ZLATÁ IDKA – ŠL:

1_0, 2_0, 3_0, 4_0, 5a0, 5b0, 6_0, 7_0, 8a0, 8b0, 9_0, 10_0, 11a0, 11b0, 12_0, 13_0, 14_0, 15_0, 16a0, 16b0, 16c0, 17a0, 17b0, 18a1, 18a2, 18b0, 19a0, 19b0, 20_0, 21_0, 22_0, 23_0, 24_0, 25a0, 25b0, 26a1, 26a2, 26a3, 26a4, 26b0, 27a0, 27b0, 27c0, 28_1, 28_2, 28_3, 29_1, 29_2, 30_1, 30_2, 31_0, 32_0, 33_0, 34_0, 35_1, 35_2, 35_3, 36a0, 36b0, 37_0, 38_0, 39_1, 39_2, 40_0, 41_1, 41_2, 41_3, 42_1, 42_2, 43_1, 43_2, 43_3, 43_4, 44_1, 44_2, 45_1, 45_2, 45_3, 46a1, 46a2, 46b0, 47a1, 47a2, 47a3, 47a4, 47b0, 48a1, 48a2, 48b0, 49a0, 49b0, 49c0, 50_0, 51_0, 52_1, 52_2, 53_0, 54a0, 54b0, 55_1, 55_2, 55_3, 56a1, 56a2, 56a3, 56b0, 57a0, 57b0, 58a0, 58b0, 59a1, 59a2, 59b0, 59c0, 60_0, 61_0, 62_0, 63_1, 63_2, 63_3, 64a0, 64b0, 65_1, 65_2, 66_1, 66_2, 66_3, 67_0, 68_1, 68_2, 69_0, 70_0, 71_0, 72_1, 72_2, 73_0, 74a0, 74b0, 75_0, 76_0, 77a0, 77b0, 78a0, 78b0, 78c0, 79a0, 79b0, 79c0, 79d0, 80a0, 80b0, 80c0, 80d0, 81_1, 81_2, 81_3, 82_0, 83_0, 84a0, 84b0, 85_0, 86_1, 86_2, 86_3, 106_0, 107a0, 107b0, 108_0, 109a0, 109b0, 109c0, 110a0, 110b0, 111_0, 112_0, 113a0, 113b0, 114a1, 114a2, 114b0, 115a0, 115b0, 116a0, 116b0, 117_0, 118_0, 119_0, 120a0, 120b0, 121_0, 122a0, 122b0, 122c0, 122d0, 123a0, 123b0, 124a0, 124b0, 124c0, 125a1, 125a2, 125b0, 125c0, 125d0, 126_0, 127a0, 127b0, 127c0, 128a0, 128b0, 129_0, 130_0, 131a0, 131b0, 131c0, 132a0, 132b0, 132c0, 133a0, 133b0, 133c0, 133d0, 134_1, 134_2, 134_3, 134_4, 135a0, 135b0, 136_0, 137a0, 137b0, 137c0, 138_0, 139_0, 140a0, 140b0, 141_0, 143a0, 143b0, 144_0, 146_0, 147_0, 148_0, 149a0, 149b0, 149c0, 155_1, 155_2, 156a0, 156b0, 157a0, 157b0, 158a0, 158b0, 159_0, 164a0, 164b0, 176_1, 176_2, 176_3, 176_4, 177a0, 177b0, 178_0, 179a0, 179b1, 179b2, 180a0, 180b0, 181a0, 181b1, 181b2, 182a0, 182b1,

182b2, 183a0, 183b0, 183c0, 184_1, 184_2, 184_3, 185a1, 185a2, 185a3, 185b0, 186a1, 186a2, 186a3, 186a4, 186b0, 187a0, 187b0, 188_1, 188_2, 189a1, 189a2, 189a3, 189b0, 189c0, 190a0, 190b0, 191_1, 191_2, 191_3, 191_4, 192_0, 193a0, 193b0, 193c0, 194_0, 195a1, 195a2, 195a3, 195a4, 195b0, 196_1, 196_2, 196_3, 197a0, 197b0, 198_0, 199_1, 199_2, 199_3, 200_1, 200_2, 200_3, 201a1, 201a2, 201b0, 202a1, 202a2, 202b0, 203_1, 203_2, 204_0, 205_0, 206a1, 206a2, 206a3, 206b0, 206c0, 208a0, 208b0, 208c0, 208d0, 209a1, 209a2, 209b0, 210a1, 210a2, 210b0, 211_1, 211_2, 211_3, 212a0, 212b0, 212c0, 213_1, 213_2, 213_3, 213_4, 214a1, 214a2, 214a3, 214b0, 214c0, 215_1, 215_2, 216_1, 216_2, 217_1, 217_2, 218_0, 219_1, 219_2, 219_3, 220_0, 221_1, 221_2, 222a1, 222a2, 222a3, 222b1, 222b2, 223_0, 224_0, 225_1, 225_2, 225_3, 226_1, 226_2, 227_0, 228_0, 229_0, 230a0, 230b0, 231_1, 231_2, 232_0, 233_0, 234_1, 234_2, 235a1, 235a2, 235b0, 236a0, 236b0, 237_0, 238_0, 239_0, 240_0, 241_0, 242_0, 243_0, 244_0, 245_0, 246a0, 246b0, 247a0, 247b0, 248_0, 249_1, 249_2, 250_0, 517a0, 517b0, 518_0, 519_1, 519_2, 520_1, 520_2, 523_0, 524a0, 524b0, 524c0, 525_0

LC ZVÝŠOK LHC BUKOVEC A OPÁTKA:

168_0, 169a0, 169b0, 170_1, 170_2, 170_3, 171a0, 171b0, 172_0, 178_1, 178_2, 178_3, 178_4, 180a1, 180a2, 180b0, 181_0, 182_0, 183_0, 205_0, 207_0, 208_1, 208_2, 209a1, 209a2, 209b0, 210_0, 214a1, 214a2, 214a3, 214b0, 214c1, 214c2, 237a1, 237a2, 237b0, 238a1, 238a2, 238b0, 239a0, 239b0, 239c0, 240a0, 240b0, 240c0, 242_0, 248_0, 249a0, 249b0, 336a0, 336b0, 337_1, 337_2, 338a1, 338a2, 338b0, 408_1, 408_2, 408_3, 409_0, 410a0, 410b0, 411a0, 411b0, 412_0, 413_0, 414_0, 415a0, 415b0, 416_0, 417a0, 417b0, 418a0, 418b0, 523a1, 523a2, 523a3, 523b0, 524_1, 524_2, 524_3, 525a0, 525b0, 534_0, 535_0, 536_0, 537_0, 538_0, 539_0, 627_0, 628_0, 637a0, 637b0, 638a0, 639_0, 1043a0, 1043b0, 1044a0, 1044b0, 1044c0, 1045a0, 1045b0, 1045c0, 1046_1, 1046_2, 1047_0, 1048_0, 1436_0, 1437_0, 1753_0, 1754a0, 1754b0, 1768_0, 1769_0

LC ZVÝŠOK LHC NÁLEPKOVO, STARÁ VODA, SMOLNÍK:

1001_1, 1001_2, 1001_3, 1002a0, 1002b1, 1002b2, 1004a0, 1004b0, 1005_0, 1006_1, 1006_2, 1007_0, 1008_1, 1008_2, 1009_0, 1010_1, 1010_2, 1011_0, 1012_0, 1013_1, 1013_2, 1015_1, 1015_2, 1016_0, 1017_0, 1018_0, 1019a1, 1019a2, 1019b0, 1020_0, 1021_1, 1021_2, 1022_1, 1022_2, 1023_1, 1023_2, 1026_1, 1026_2, 1027a1, 1027a2, 1027a3, 1027b0, 1043_1, 1043_2, 1043_3, 1044_0, 1045_0, 1075a0, 1075b0, 1076a0, 1076b0, 1077_1, 1077_2, 1078a1, 1078a2, 1078b1, 1078b2, 1078c0, 1113_1, 1113_2, 1113_3, 1114_1, 1114_2, 1115_1, 1115_2, 1116_1, 1116_2, 1117a1, 1117a2, 1117b0, 1118_0, 1119_0, 1121a0, 1121b0, 1122_0, 1124a0, 1124b0, 1132_0, 1230_0, 1231_1, 1231_2, 1232_1, 1232_2, 1233_1, 1233_2, 1234_1, 1234_2, 1234_3, 1235a1, 1235a2, 1235b0, 1236_1, 1236_2, 1238_0, 1265_0, 1287_0, 1288_0, 1290_1, 1290_2, 1291_1, 1291_2, 1292_1, 1292_2, 1293_0, 1294_1, 1294_2, 1294_3, 1295a0, 1295b0, 1296_1, 1296_2, 1296_3, 1297_1, 1297_2, 1298_1, 1298_2, 1298_3, 1299_1, 1299_2, 1299_3, 1301_1, 1301_2, 1302_1, 1302_2, 1303_0, 1304a0, 1304b0, 1305a0, 1305b0, 1306_0, 1307_1, 1307_2, 1308a0, 1308b0, 1309_0, 1310_0, 1312_1, 1312_2, 1312_3, 1313a1, 1313a2, 1313a3, 1313b0, 1315_1, 1315_2, 1316_1, 1316_2, 1319_1, 1319_2, 1320_0, 1321_1, 1321_2, 1321_3, 1322_1, 1322_2, 1322_3, 1323_1, 1323_2, 1323_3, 1324_1, 1324_2, 1324_3, 1325_0, 1326_1, 1326_2, 1327_1, 1327_2, 1327_3, 1328_1, 1328_2, 1328_3, 1329_1, 1329_2, 1329_3, 1329_4, 1330_1, 1330_2, 1330_3, 1331_1, 1331_2, 1331_3, 1331_4, 1332_1, 1332_2, 1332_3, 1332_4, 1333_1, 1333_2, 1334_1, 1334_2, 1334_3, 1336a1, 1336a2, 1336a3, 1336b0, 1337a0, 1337b0, 1338_1, 1338_2, 1339_1, 1339_2, 1339_3, 1340_1, 1340_2, 1340_3, 1341_1, 1341_2, 1342a1, 1342a2, 1342a3, 1342b1, 1342b2, 1343_1, 1343_2, 1343_3, 1344_1, 1344_2, 1345_0, 1346a0, 1346b1,

1346b2, 1347a0, 1347b1, 1347b2, 1348_1, 1348_2, 1349a0, 1349b0, 1349c0, 1349d0, 1350_1, 1350_2, 1350_3, 1351_0, 1352a0, 1352b0, 1374_1, 1374_2, 1375_1, 1375_2, 1375_3, 1375_4, 1376_1, 1376_2, 1376_3, 1377_0, 1378a0, 1378b0, 1379a0, 1379b0, 1380_1, 1380_2, 1380_3, 1380_4, 1413_1, 1413_2, 1414_0, 1417_1, 1417_2, 1418_1, 1418_2, 1419_1, 1419_2, 1420_1, 1420_2, 1420_3, 1423_0, 1434_0, 1435_0, 1436_0, 1437_0, 1465_0, 1504a1, 1504a2, 1504a3, 1504b0, 1505_1, 1505_2, 1506a0, 1506b0, 1507a0, 1507b0, 1508_0, 1509_0, 1510_1, 1510_2, 1510_3, 1510_4, 1511_1, 1511_2, 1511_3, 1511_4, 1512a0, 1512b0, 1513_0, 1514_1, 1514_2, 1518_0, 1519_0, 1523_0, 1524_0, 1525_0, 1528_0, 1529_1, 1529_2, 1530_1, 1530_2, 1531_0, 1542_0, 1543_0, 1544a0, 1544b0, 1545a1, 1545a2, 1545b1, 1545b2, 1546_1, 1546_2, 1547_1, 1547_2, 1548a0, 1548b0, 1548c0, 1550_0, 1551a0, 1551b0, 1552a0, 1552b0, 1553_0, 1568_1, 1568_2, 1568_3, 1569_1, 1569_2, 1569_3, 1570_0, 1571_1, 1571_2, 1572_1, 1572_2, 1576_0, 1577_0, 1578_1, 1578_2, 1596_1, 1596_2, 1597_1, 1597_2, 1598_0, 1599_0, 1600_0, 1601_0, 1602_0, 1613_0

LC ZVYŠOK LHC POPROČ, MEDZEV, ŠTÓS:

10a0, 10b0, 22_0, 32_0, 33_0, 37_0, 38_0, 39_1, 39_2, 39_3, 41a0, 41b0, 42_0, 43_0, 45_0, 46_0, 73_0, 74a0, 74b0, 75_0, 86_0, 87a1, 87a2, 87b0, 88_0, 89a1, 89a2, 89a3, 89b0, 90_0, 91a0, 91b0, 96a0, 96b0, 141_0, 142a1, 142a2, 142b0, 142c0, 142d0, 145a0, 145b0, 145c0, 150a1, 150a2, 150b0, 150c0, 151a0, 151b0, 151c0, 152a0, 152b0, 152c0, 153a1, 153a2, 153b0, 153c0, 154_0, 158_0, 161_1, 161_2, 162_0, 163a0, 163b0, 165_0, 362_0, 369_0, 371_0, 372a1, 372a2, 372b0, 373a1, 373a2, 373b0, 374a1, 374a2, 374b0, 375a0, 375b0, 375c0, 375d0, 375e0, 375f0, 376a1, 376a2, 376b0, 377a0, 377b0, 377c0, 378_1, 378_2, 378_3, 379a1, 379a2, 379b0, 380_1, 401_0, 405_0, 406a0, 406b0, 407a0, 407b0, 407c0, 408a0, 408b0, 409a0, 409b0, 410_0, 411a0, 411b0, 411c0, 417_0, 418a0, 418b0, 419a1, 419a2, 419b0, 420_0, 421a0, 421b0, 1374_0, 1375_0, 1376_0, 1377_1, 1377_2, 1378_0, 1379_0, 1380a0, 1380b0

LC ZVYŠOK LHC RUDŇANY A SP. NOVÁ VES:

1_0, 2_0, 3_1, 3_2, 4_0, 5_0, 6a1, 6a2, 6a3, 6b0, 7_0, 8_0, 9_0, 10_0, 11a0, 12_0, 13_1, 13_2, 14_1, 14_2, 15_0, 16a0, 16b0, 17_0, 18_0, 19a0, 19b0, 20_1, 20_2, 21_0, 22a0, 22b0, 23_1, 23_2, 26_0, 27_0, 28_1, 28_2, 29a0, 29b0, 30_1, 30_2, 31a0, 31b0, 32_1, 32_2, 33_1, 33_2, 34_1, 34_2, 35_1, 35_2, 36_0, 39_1, 39_2, 40_0, 41a1, 41a2, 41b0, 42a1, 42a2, 42b0, 43_0, 44_0, 45_0, 46_0, 47a0, 47b0, 48a1, 48a2, 48b0, 49_0, 50_0, 51_1, 51_2, 52_0, 53_1, 53_2, 54a1, 54a2, 54b0, 55_1, 55_2, 56_0, 57_0, 58a1, 58a2, 58b0, 59_0, 60_0, 61_0, 62_1, 62_2, 63a0, 63b0, 81a0, 81b0, 82_0, 160_0, 161_0, 167a0, 167b0, 168_0, 169_0, 171_0, 172a0, 172b0, 175_0, 176_0, 177_0, 178_0, 179_0, 180a0, 180b0, 181a0, 181b0, 182a0, 182b0, 183a1, 183a2, 183b0, 184_0, 185a1, 185a2, 185b0, 185c0, 186a1, 186a2, 186b0, 187_0, 188a0, 188b0, 189_0, 190a0, 190b0, 191_0, 195_0, 196_1, 196_2, 197_0, 200_0, 201_1, 201_2, 202_0, 203_0, 204_1, 204_2, 205_1, 205_2, 206_1, 206_2, 207a0, 207b0, 208_1, 208_2, 209_0, 210_1, 210_2, 211_0, 212_1, 212_2, 213_0, 214_1, 214_2, 215_0, 216_1, 216_2, 217_0, 218a0, 218b0, 223a0, 223b0, 224_1, 224_2, 225a1, 225a2, 225a3, 225b0, 225c0, 226a0, 226b0, 227_0, 228_0, 229a0, 229b0, 230a1, 230a2, 230b0, 230c0, 231_0, 232_1, 232_2, 232_3, 233a0, 233b0, 234_0, 235_1, 235_2, 236_1, 236_2, 237_0, 238_0, 239_0, 240a0, 240b0, 241a0, 241b0, 242_1, 242_2, 243_1, 243_2, 243_3, 244a0, 244b0, 245a0, 245b0, 245c0, 246_0, 247a0, 247b0, 248a1, 248a2, 248b0, 249_1, 249_2, 250_1, 250_2, 251_1, 251_2, 252a0, 252b0, 252c0, 253a0, 253b1, 253b2, 253c0, 254_1, 254_2, 255_0, 256_0, 257a0, 257b0, 258a0, 258b0, 259_0, 261_0, 262_0, 263_0, 264_0, 265_0, 266a0, 266b0, 267a0, 267b1, 267b2, 268a0, 268b0, 268c0, 269_1, 269_2, 270_0, 271_1, 271_2, 272_1, 272_2, 273_0, 274_0, 275_0, 276_0, 277_0, 278_1, 278_2, 278_3,

279_1, 279_2, 280a1, 280a2, 280b0, 294a0, 294b0, 295a0, 295b0, 296a0, 296b0, 297_0, 412_1, 412_2, 412_3, 413_0, 414a1, 414a2, 414b0, 415a0, 415b0, 416_0, 417_1, 417_2, 418a1, 418a2, 418b0, 419_0, 420a1, 420a2, 420b0, 421_0, 422_0, 423_0, 424_1, 424_2, 425a1, 425a2, 425a3, 425b0, 426_0, 427_0, 428a1, 428a2, 428a3, 428b0, 428c0, 429_0, 431_1, 431_2, 432a1, 432a2, 432b0, 432c0, 433_1, 433_2, 433_3, 434_1, 434_2, 437a1, 437a2, 437b0, 440a1, 440a2, 440a3, 440b0, 441a1, 441a2, 441a3, 441b0, 441c0, 442_1, 442_2, 443a0, 443b0, 443c0, 443d0, 444a0, 444b0, 445_0, 446_1, 446_2, 446_3, 447_0, 450a1, 450a2, 450b0, 451_0, 454_0, 455_1, 455_2, 455_3, 456_1, 456_2, 457_1, 457_2, 458_0, 459a1, 459a2, 459b0, 460_1, 460_2, 461a1, 461a2, 461b0, 462_0, 463a1, 463a2, 463b0, 464_1, 464_2, 465_0, 466a0, 466b0, 466c0, 466d0, 467a0, 467b0, 471a1, 471a2, 471b0, 472a0, 472b0, 472c0, 473a0, 473b0, 473c0, 473d0, 474_0, 475_1, 475_2, 476a1, 476a2, 476b0, 477a0, 477b0, 487_0, 488_0, 489_0, 490a0, 490b0, 490c0, 504a1, 504a2, 504b0, 507a0, 507b0, 508_0, 509_1, 509_2, 510_1, 510_2, 511_1, 511_2, 511_3, 512_0, 513_0, 514a1, 514a2, 514a3, 514b0, 515_1, 515_2, 516a1, 516a2, 516a3, 516b0, 530_0, 531_0, 532a0, 532b0, 538_0, 539_0, 540_1, 540_2, 541_1, 541_2, 541_3, 542a1, 542a2, 542a3, 542b0, 542c0, 543a1, 543a2, 543b0, 544a0, 544b0, 545a1, 545a2, 545b0, 545c0, 549a1, 549a2, 549b0, 550_1, 550_2, 551a0, 551b0, 553_1, 553_2, 554_0, 555_0, 556a0, 556b0, 556c0, 557a0, 557b0, 557c0, 558a1, 558a2, 558a3, 558b0, 559_0, 560a0, 560b0, 560c0, 561a0, 561b1, 561b2, 562a0, 562b0, 563_1, 563_2, 563_3, 564a1, 564a2, 564a3, 564b0, 565_0, 566a0, 566b0, 567_1, 567_2, 568_1, 568_2, 569_1, 569_2, 570_0, 571_0, 572a1, 572a2, 572a3, 572b0, 573a0, 573b0, 574a1, 574a2, 574b0, 574c0, 575a1, 575a2, 575b0, 575c0, 576_0, 577_1, 577_2, 577_3, 578_0, 579_0, 580_0, 581_0, 582a1, 582a2, 582a3, 582b0, 583_0, 584_0, 585_0, 586_0, 587a0, 587b0, 588a0, 588b0, 589_0, 590a0, 590b0, 591_0, 592_0, 593_0, 594_0, 595_0, 596a0, 596b0, 597a0, 597b0, 597c0, 598_0, 599a1, 599a2, 599b0, 600a1, 600a2, 600a3, 600b0, 601_1, 601_2, 601_3, 602_0, 604a1, 604a2, 604b0, 605_1, 605_2, 606_1, 606_2, 606_3, 607_0, 608a1, 608a2, 608a3, 608b0, 608c0, 608d0, 609_0, 610_0, 611a0, 611b0, 612_1, 612_2, 613_1, 613_2, 614_0, 615a0, 615b0, 615c0, 616a0, 616b0, 616c1, 616c2, 617a1, 617a2, 617a3, 617b1, 617b2, 617b3, 618a1, 618a2, 618b0, 619a1, 619a2, 619b0, 619c0, 620a0, 620b0, 620c0, 621_1, 621_2, 622_1, 622_2, 623_1, 623_2, 624a1, 624a2, 624a3, 624b0, 625_0, 626a0, 626b0, 627_0, 628a1, 628a2, 628b0, 629_0, 630a1, 630a2, 630b0, 630c0, 631_1, 631_2, 631_3, 634_1, 634_2, 636_1, 636_2, 637_1, 637_2, 638_0, 639_1, 639_2, 639_3, 640_0, 641a1, 641a2, 641a3, 641b0, 642a0, 642b0, 643a0, 643b0, 644_1, 644_2, 644_3, 645_1, 645_2, 646_0, 647_0, 648_1, 648_2, 648_3, 649_0, 654_0, 667_0, 674_0, 676_0, 677_0, 678_0, 679_0, 680_0, 681_0, 683_0, 687_1, 687_2, 690a0, 690b0, 691_1, 691_2, 1001_0, 1002_1, 1002_2, 1002_3, 1003a1, 1003a2, 1003a3, 1003b0, 1004a1, 1004a2, 1004a3, 1004b0, 1005_0, 1006a1, 1006a2, 1006b0, 1007a0, 1007b0, 1008a1, 1008a2, 1008b0, 1008c0, 1009a1, 1009a2, 1009a3, 1009b1, 1009b2, 1010a1, 1010a2, 1010a3, 1010b1, 1010b2, 1011a1, 1011a2, 1011a3, 1011b1, 1011b2, 1011b3, 1012a1, 1012a2, 1012b0, 1012c0, 1013a1, 1013a2, 1013b0, 1013c0, 1014_0, 1016_0, 1017_1, 1017_2, 1018a1, 1018a2, 1018b0, 1019_0, 1020a0, 1020b0, 1021_1, 1021_2, 1021_3, 1022a1, 1022a2, 1022a3, 1022b0, 1023_0, 1024a0, 1024b0, 1025_1, 1025_2, 1025_3, 1026_1, 1026_2, 1026_3, 1037a0, 1037b0, 1037c0, 1038a0, 1038b1, 1038b2, 1039a1, 1039a2, 1039a3, 1039b0, 1040_0, 1041_1, 1041_2, 1042a0, 1042b0, 1043a1, 1043a2, 1043a3, 1043b0, 1044_0, 1045_0, 1046a1, 1046a2, 1046b1, 1046b2, 1047_0, 1048_1, 1048_2, 1048_3, 1049a0, 1049b0, 1050a0, 1050b0, 1051_0, 1052a0, 1052b0, 1052c0, 1053a0, 1053b0, 1054_0, 1055_1, 1055_2, 1056_0, 1057_0, 1058_0, 1059_0, 1060_0, 1061_1, 1061_2, 1062_1, 1062_2, 1063_0, 1064_1, 1064_2, 1065_1, 1065_2, 1066_0, 1067_1, 1067_2, 2008_0, 2038_0

LC ZVYŠOK LHC SOKOL:

334_0, 335_0, 336_0, 337a0, 337b0, 338_0, 339_0, 340_0, 341_0, 342_0, 343_0, 344a1, 344a2, 344b0, 345_0, 346_0, 347_0, 348a0, 348b0, 348c0, 349_0, 350_0, 351_0, 352_0, 353_0, 354_0, 355_0, 356_0, 357_0, 358_0, 359_0, 360a0, 360b0, 361a0, 361b0, 365_0, 366_0, 367_0, 368_0, 369a1, 369a2, 369b0, 370_0, 371_0, 372_0, 374_0, 375a1, 375a2, 375b0, 376_0, 377_0, 378_0, 379a0, 379b0, 380a0, 380b0, 380c0, 381_0, 382_0, 383a0, 383b0, 384_0, 385_0, 391_0, 392_0, 393_1, 393_2, 397_0, 398_1, 398_2, 399a1, 399a2, 399b0, 399c0, 403_1, 403_2, 404_0, 407a0, 407b0, 464_0, 465_0, 467_0, 468_0, 469a0, 469b0, 473a0, 473b0, 475_0, 522a0, 523_0, 524a0, 524b0, 525_0, 526_0, 549_0, 550_0, 1199_0, 1339_0, 1340_0, 1345_0, 1347_0, 1350_0, 1351_0, 1357_0, 1368a0, 1368b0, 1369_0, 1372_0, 1374_0, 1379_0, 1380_0, 1382_0, 1384_0, 1407_0, 2357_0

LC ZVYŠOK LHC SPIŠSKÉ VLACHY:

608_1, 608_2, 608_3, 608_4, 609_0, 610a0, 610b0, 610c0, 611_1, 611_2, 612_1, 612_2, 613_1, 613_2, 613_3, 614_1, 614_2, 615_0, 616_0, 617a0, 617b0, 618_1, 618_2, 619_0, 620_1, 620_2, 621_0, 622a1, 622a2, 622b0, 623_1, 623_2, 725_0, 726a0, 726b0, 727_0, 728a1, 728a2, 728b0, 729a0, 729b0, 730_0, 731_1, 731_2, 732_0, 733_1, 733_2, 733_3, 734_1, 734_2, 735_0, 736_1, 736_2, 737a0, 737b0, 737c0, 738a0, 738b0, 741_1, 741_2, 1266a0, 1266b0, 1268_1, 1268_2, 1271_1, 1271_2, 1275_0, 1276a0, 1276b0, 1277_0, 1278_0, 1279_0, 1280_0, 1281_0, 1282_0, 1283_0, 1284_0, 1457a0, 1457b0, 1458_0, 1459_0, 1461_0, 1462_0

Príloha č. 6.8. Definovanie stavov predmetov ochrany v CHVÚ Volovské vrchy

Tab. 1a: Definovanie stavu druhu bocian čierny (*Ciconia nigra*)

P = populácia, B = biotop; O = ohrozenia

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	Nad 31 hniezdiacich párov v CHVÚ za obdobie 5 r.	18 – 30 hniezdiacich párov v CHVÚ za obdobie 5 r.	Menej ako 17 hniezdiacich párov v CHVÚ za obdobie 5 r.
	1.2. Populačný trend	Početnosť v CHVÚ za 5 r. narástla o viac ako 20 %	Početnosť je stabilná na úrovni fluktuácie so zmenami ± 20 % za obdobie 5 r.	Početnosť klesá o viac ako 20 % za obdobie 5 r.
	1.3. Veľkosť areálu	V rámci CHVÚ tvoria porasty listnatého a zmiešaného lesa viac ako 70 % veľkosti lesných porastov CHVÚ	V rámci CHVÚ tvoria porasty listnatého a zmiešaného lesa 42 – 70 % veľkosti lesných porastov CHVÚ	V rámci CHVÚ tvoria porasty listnatého a zmiešaného lesa menšej ako 42 % veľkosti lesných porastov CHVÚ
	1.4. Areálový trend	V priebehu 5 r. sa v CHVÚ nezmenšuje plocha lesných porastov nad 80 r. pod 70 % výmery lesných porastov CHVÚ	V priebehu 5 r. sa v CHVÚ plocha lesných porastov nad 80 r. pohybuje medzi 42 – 69 % výmery lesných porastov CHVÚ	V priebehu 5 r. v CHVÚ dochádza k zmenšeniu plochy lesných porastov nad 80 r. pod 42 % výmery lesných porastov CHVÚ
	2.1. Hniezdny biotop	Porast listnatého alebo zmiešaného lesa, v lesnom poraste sa nachádzajú rozložené mohutné potenciálne hniezdne stromy v počte min. 6/10 ha porastu	Porast listnatého alebo zmiešaného lesa, v lesnom poraste sa nachádzajú rozložené mohutné potenciálne hniezdne stromy v počte min. 4 – 5/10 ha porastu	Diferencovaný porast listnatého alebo zmiešaného lesa, v lesnom poraste sa nachádzajú rozložené mohutné potenciálne hniezdne stromy v počte menej ako 4 /10 ha porastu
B	2.2. Potravný biotop a biotopy dôležité počas migrácie a translokácie	V území sa nachádzajú vodné toky, ktoré nie sú zregulované, mokrade so stálym prítokom, pravidelne obhospodarované vlhké lúky	V území sa nachádzajú vodné toky čiastočne zregulované, vlhké lúky a mokrade bez stálego prítoku, sezónne vysychajúce	Vodné toky sú zregulované, chýbajú vlhké lúky, mokrade sezónne vysychajúce
	3.1. Ohrozenie druhu (vyrušovanie)	V celom CHVÚ nedochádza k vyrušovaniu jedincov v hniezdnom období (15.03. – 31.08.) vplyvom pohybu osôb a mechanizmov vo vzdialenosti menšej ako 300 m od hniezda, hospodárenie v lese v okruhu (polomere) 300 m od hniezda neprebíha v hniezdnom období	V celom CHVÚ v hniezdnom období (15.03. – 31.08.) nedochádza k ťažbe v okruhu (polomere) 300 m od hniezda, ostatné lesnícke činnosti (hospodárenie) ale prebiehajú v okruhu (polomere) 100 – 300 m od hniezda aj v hniezdnom období	V celom CHVÚ prebieha v hniezdnom období (15.03. – 31.08.) hospodárenie v lese bez obmedzení aj v bezprostrednej blízkosti hniezda
	3.2. Ohrozenie hniezdného biotopu	V porastoch nad 80 r. veku sa uplatňuje príroda blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch (nedochádza k budovaniu lesných ciest a/alebo protipožiarnych ciest a/alebo zväžnic v hniezdnom biotopu v období 5 r.	V hniezdnom biotopu v porastoch nad 80 r. veku sa hospodársky spôsob maloplošnou formou, dochádza k budovaniu lesných ciest a/alebo protipožiarnych ciest a/alebo zväžnic v mimohniezdnom období v období 5 r.	Bez rozdielu na vek porastu sa pri hospodárení v lese uplatňujú akékoľvek hospodárske spôsoby, dochádza k budovaniu lesných ciest a/alebo protipožiarnych ciest a/alebo zväžnic v hniezdnom biotopu počas celého kalendárneho roka v období 5 r.

O	3.3. Ohrozenie potravného a migračného biotopu	Nedochádza k regulácii vodných tokov, nedochádza k zastavaniu a/alebo odvodneniu mokradí a vlhkých lúk, vodné toky nie sú zregulované v období 5 r.	Dochádza k čiastočnému zregulovaniu vodných tokov, nedochádza k zastavaniu mokradí a vlhkých lúk, dochádza k odvodneniu mokradí v období 5 r.	Vodné toky sú zregulované, dochádza k zastavaniu a/alebo odvodneniu mokradí v období 5 r.
----------	---	---	---	---

Tab. 1b: Vyhodnotenie súčasného stavu bociana čierneho (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	2	4
	1.2. Populačná hustota	2	3	6
	1.3. Populačný trend	2	3	6
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný, migračný a translokačný biotop	2	2	4
O	3.1. Ohrozenie druhu	1	3	3
	3.2. Ohrozenie hniezdného biotopu	2	3	6
	3.3. Ohrozenie potravného a migračného biotopu	2	3	6
Možný počet bodov				75
Dosiahnuté body				47

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 1c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu bociana čierneho

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
	63 %	

Zhodnotenie

Populácia druhu *Ciconia nigra* sa v CHVÚ Volovské vrchy nachádza v priemernom priaznivom stave (B). V CHVÚ bolo počas mapovania v r. **2011 – 2012** celkovo lokalizovaných **23 hniezdiacich párov**, ktoré mali svoje teritória rozložené v jednotlivých dolinách popri vodných tokoch, v ktorých dochádzalo k minimálnemu vyrušovaniu hniezdiacich vtákov a nedochádzalo k degradácii hniezdných a potravných biotopov. V CHVÚ Volovské vrchy by potenciálne mohlo zahniezdiť min. o 5 párov viac, nakoľko veľkosť tohto CHVÚ, ako aj charakter potenciálne lesnatého územia s vodnými tokmi, by to dovoľoval. V CHVÚ chýbajú obsadené teritória v jeho západnej a južnej časti kvôli strate hniezdných a potravných biotopov vplyvom intenzívnej lesohospodárskej činnosti, preto je celá populácia druhu charakterizovaná stavom 2. Nepriaznivé lesné hospodárenie v CHVÚ Volovské vrchy pre zachovanie priaznivého stavu biotopov a druhov sa odráža rovnako na vyrušovaní jedincov a párov v období rozmnožovania, degradácii potravných, hniezdných a migračných biotopov, preto je tento citlivý druh v CHVÚ Volovské vrchy charakterizovaný stavom B.

Tab. 2a: Definovanie stavu druhu včelár lesný (*Pernis apivorus*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	Nad 51 hniezdiacich párov za obdobie 5 r.	35 – 50 hniezdiacich párov za obdobie 5 r.	Menej ako 35 hniezdiacich párov za obdobie 5 r.
	1.2. Lokálna populačná hustota	Lokálna populačná hustota je > 12,5 párov /100 km ² dobrých hniezdných biotopov za obdobie 5 r.	Lokálna populačná hustota je 7,5 – 12,5 párov /100 km ² priemerných hniezdných biotopov za obdobie 5 r.	Lokálna populačná hustota je < 7,5 párov /100 km ² nepriaznivých hniezdných biotopov za obdobie 5 r.
	1.3. Populačný trend	Početnosť je progresívna, v CHVÚ zahniezdi o viac ako 20 % nových párov v období 5 r.	Početnosť je stabilná na úrovni fluktuácie so zmenami ±20 % za obdobie 5 r.	Početnosť klesá o viac ako 20 % párov v období 5 r.
	1.4.1. Veľkosť areálu	V rámci CHVÚ mimo zastavaných území obcí sa nachádzajú diferencované listnaté a zmiešané lesy na ploche min. 70 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy veku nad 70 r. viac ako 50 % lesov v CHVÚ, v CHVÚ sa roztrúsene pri lesných porastoch na celkovej ploche 25 – 30 % nachádzajú obhospodarované nelesné plochy s minimom ornej pôdy (do 5 %)	V rámci CHVÚ mimo zastavaných území obcí sa nachádzajú zapojené listnaté a zmiešané lesy na ploche 42 – 70 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy veku nad 70 r. 36 – 50 % lesov v CHVÚ, v CHVÚ sa roztrúsene pri lesných porastoch na celkovej ploche 15 – 25 % nachádzajú extenzívne obhospodarované nelesné plochy s podielom ornej pôdy do 9 %	V rámci CHVÚ mimo zastavaných území obcí sa nachádzajú zapojené listnaté a zmiešané lesy na ploche menšej ako 42 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy veku nad 70 r. menej ako 36 % lesov v CHVÚ, v CHVÚ sa roztrúsene pri lesných porastoch na celkovej ploche menšej ako 15 % nachádzajú extenzívne obhospodarované nelesné plochy s podielom ornej pôdy nad 9 %
	1.4.2. Areálový trend	V priebehu 5 r. sa celková plocha diferencovaných listnatých a zmiešaných lesov v CHVÚ nezmenšuje pod 70 % veľkosti CHVÚ, podiel nelesných plôch sa nemení oproti optimu (25 – 30 %), podiel ornej pôdy sa nezvyšuje nad 5 % alebo klesá	V priebehu 5 r. nevznikajú v rámci CHVÚ mimo zastavaných území obcí zapojené listnaté a zmiešané lesy na ploche väčšej ako 50 % výmery lesov, podiel extenzívne obhospodarovovaných nelesných plôch v CHVÚ neklesá pod 15 %, podiel ornej pôdy sa nezvyšuje nad 9 %	V priebehu 5 r. vznikajú v rámci CHVÚ mimo zastavaných území obcí zapojené listnaté a zmiešané lesy na ploche väčšej ako 50 % výmery lesov, podiel extenzívne obhospodarovovaných nelesných plôch v CHVÚ klesá pod 15 %, podiel ornej pôdy sa zvyšuje nad 9 %
B	2.1. Hniezdny biotop	Diferencované listnaté a zmiešané lesy o ploche väčšej ako 100 ha/teritórium, ktorých súčasťou sú lesy veku nad 70 r. na ploche väčšej ako 50 % hniezdného biotopu	Listnaté a zmiešané lesy o ploche väčšej ako 100 ha/teritórium, z ktorých zapojený porast tvorí plochu do 50 % biotopu a v ktorých lesy nad 70 r. veku predstavujú 36 – 50 % hniezdného biotopu	Listnaté a zmiešané lesy o ploche väčšej ako 100 ha/teritórium, z ktorých zapojený porast tvorí plochu väčšiu ako 50 % biotopu a v ktorých lesy nad 70 r. veku predstavujú menej ako 36 % hniezdného biotopu
	2.2. Potravný a migračný biotop	Obhospodarované nelesné plochy na ploche 25 – 30 % plochy CHVÚ, s minimom ornej pôdy (do 5 %)	Extenzívne obhospodarované nelesné plochy na ploche 15 – 25 % plochy CHVÚ, s podielom ornej pôdy do 9 %	Extenzívne obhospodarované nelesné plochy na ploche menšej ako 15 % plochy CHVÚ, s podielom ornej pôdy nad 9 %

O	3.1. Vyrušovanie na hniezdiskách	V celom CHVÚ nedochádza k vyrušovaniu jedincov v hniezdnom období (01.05. – 31.08.) vplyvom pohybu osôb a mechanizmov vo vzdialenosti menšej ako 300 m od hniezda, hospodárenie v lese v okruhu (polomere) 300 m od hniezda neprebíha v hniezdnom období	V celom CHVÚ v hniezdnom období (01.05. – 31.08.) nedochádza k ťažbe v okruhu (polomere) 300 m od hniezda, ostatné lesnícke činnosti (hospodárenie) ale prebiehajú v okruhu (polomere) 150 – 300 m od hniezda aj v hniezdnom období	V celom CHVÚ prebieha v hniezdnom období (01.05. – 31.08.) hospodárenie v lese bez obmedzení aj v bezprostrednej blízkosti hniezda
	3.2. Ohrozenie hniezdísk	V hospodárskych lesoch (listnatých a zmiešaných) sa uplatňuje prírode blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch v porastoch nad 70 r. veku	V hospodárskych lesoch (listnatých a zmiešaných) je uplatňovaný podrastový hospodársky spôsob maloplošnou formou-	V hospodárskych lesoch (listnatých a zmiešaných) je uplatňovaný akýkoľvek hospodársky spôsob
	3.3. Ohrozenie lovísk a migračného biotopu	Nedochádza k zalesňovaniu nelesných biotopov, pasienky sú pravidelne prepásané hospodárskymi zvieratami v optimálnom zaťažení VDJ/ha konkrétneho typu biotopu, podiel ornej pôdy sa nezvyšuje nad 5 %	Dochádza k čiastočnému (do 30 % pôvodnej plochy) zalesňovaniu nelesných plôch, na pasienkoch sa pasie do 30 % menej hospodárskych zvierat ako je optimálne zaťaženie pôdy VDJ/ha konkrétneho typu biotopu, dochádza k rozorávaniu trvalých trávnych porastov a ich strate do 30 % v CHVÚ	Dochádza k zalesňovaniu nelesných plôch nad 30 % ich pôvodnej plochy, na pasienkoch sa pasie výrazne menej (min. o 30 % menej) hospodárskych zvierat ako je optimálne zaťaženie pôdy VDJ/ha konkrétneho typu biotopu, dochádza k rozorávaniu trvalých trávnych porastov a ich strate v miere väčšej ako 30 % v CHVÚ

Tab. 2b: Vyhodnotenie súčasného stavu včelára lesného (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Lokálna populačná hustota	2	3	6
	1.3. Populačný trend	2	3	6
	1.4. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.5. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	3	2	6
	2.2. Potravný a migračný biotop	2	2	4
O	3.1. Vyrušovanie na hniezdiskách	1	2	2
	3.2. Ohrozenie hniezdísk	1	2	2
	3.3. Ohrozenie lovísk a migračného biotopu	2	2	4
Možný počet bodov				69
Dosiahnuté body				44

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 2c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu včelára lesného

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
64 %		

Zhodnotenie

Populácia druhu *Pernis apivorus* sa v súčasnosti v CHVÚ Volovské vrchy nachádza v priemernom priaznivom stave (B). Populačná hustota tohto druhu v súčasnosti nedosahuje maximálnu možnú hustotu; s ohľadom na veľkosť územia a potenciálne vhodné hniezdne biotopy pre tento druh, by mohlo v predmetnom CHVÚ zahniezdiť rádo o niekoľko párov až desiatok párov viac oproti súčasnosti. Tento jav je spôsobený najmä stratou hniezdných biotopov v západnej, juhozápadnej a severnej časti CHVÚ kvôli veľkoplošnému odlesneniu krajiny a intenzívnym hospodárením v lesoch, v dôsledku ktorého dochádza k vyrušovaniu jedincov na hniezdiskách a dokonca k strate hniezdisk. V prípade, že dôjde k rozumnému obhospodarovaniu lesa, vytvoreniu nových hniezdných a potravných biotopov, je možné, aby sa populácia tohto druhu v CHVÚ zvýšila, a tým bol progresívny aj populačný trend a areálový trend a rovnako by sa mohol dostať do priaznivého stavu potravný aj hniezdny biotop.

Tab. 3a: Definovanie stavu druhu sova dlhochvostá (*Strix uralensis*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	V rámci CHVÚ nad 191 hniezdných párov	V rámci CHVÚ 130 – 190 obsadených hniezdných párov	V rámci CHVÚ menej ako 130 obsadených hniezdných párov
	1.2. Populačný trend	Populácia v CHVÚ za posledných 5 r. stúpala o viac ako 20 %	Populácia v CHVÚ je za posledných 5 r. stabilná alebo mierne kolíše (+20 %)	Populácia v CHVÚ za posledných 5 r. poklesla o vyše 20 %
	1.3. Areálový trend	Areál druhu je totožný s rozšírením vhodného hniezdného biotopu v CHVÚ	Areál je totožný s rozšírením vhodného hniezdného biotopu, ktorý sa mierne znižuje, do 10 %	Areál totožný s vhodným hniezdnym biotopom sa znižuje o viac ako 10 %
B	2.1. Hniezdny biotop	Lesy vo veku nad 60 r. vhodného druhového zloženia (buk, dub, jedľa, smrek) a na viac ako 70 % plochy CHVÚ	Lesy vo veku nad 60 r. vhodného druhového zloženia (buk, dub, jedľa, smrek) a veku na 50 – 70 % plochy CHVÚ	Lesy vo veku nad 60 r. vhodného druhového zloženia (buk, dub, jedľa, smrek) a veku na menej ako 50% plochy CHVÚ
	2.2. Potravný biotop a biotopy dôležité počas zimovania	Lesy vo veku nad 60 r. vhodnej druhového zloženia (buk, dub, jedľa, smrek) a na viac ako 70 % plochy CHVÚ s výskytom otvorených plôch, ako rúbane, lesné lúky a porasty vo veku 0 – 10 r.	Lesy vo veku nad 60 r. vhodnej druhového zloženia (buk, dub, jedľa, smrek) a veku na 50 – 70 % plochy CHVÚ, v okolí rozsiahle rúbane, lesné lúky a porasty vo veku 0 – 10 r.	Lesy vo veku nad 60 r. vhodnej druhového zloženia (buk, dub, jedľa, smrek) a veku na menej ako 50 % plochy CHVÚ, v okolí rozsiahle rúbane, lesné lúky, porasty vo veku 0 – 10 r., kalamitiská
O	3.1. Ohrozenie druhu	Menej ako 20 % lesných porastov nad 60 r. podlieha stresovým faktorom ako je napr. lesná ťažba v hniezdnom období	20 – 50 % lesných porastov nad 60 r. podlieha stresovým faktorom ako je napr. lesná ťažba v hniezdnom období	Viac ako 50 % lesných porastov nad 60 r. podlieha stresovým faktorom ako je napr. ťažba v hniezdnom období
	3.2. Ohrozenie hniezdného biotopu a biotopu počas zimovania	Lesy vo veku nad 60 r. vhodného druhového zloženia (buk, dub, jedľa, smrek) a na viac ako 70 % plochy CHVÚ	Lesy vo veku nad 60 r. vhodného druhového zloženia (buk, dub, jedľa, smrek) a veku na 50 – 70 % plochy CHVÚ	Lesy vo veku nad 60 r. vhodného druhového zloženia (buk, dub, jedľa, smrek) a veku na menej ako 50 % plochy CHVÚ

Tab. 3b: Vyhodnotenie súčasného stavu sovy dlhochvostej (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Areálový trend	2	3	6
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop/biotop počas zimovania	2	3	6
O	3.1. Ohrozenie druhu	2	3	6
	3.2. Ohrozenie hniezdného biotopu/biotopu počas zimovania	2	3	6
Možný počet bodov				63
Dosiahnuté body				42

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 3c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu sovy dlhochvostej

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
	67 %	

Zhodnotenie

Stav populácie sovy dlhochvostej je priemerný. Všetky kritériá sú ohodnotené v kategórii B. To znamená, že početnosť druhu je pomerne vysoká, aj stav hniezdného biotopu a biotopu zimujúcich jedincov je pomerne dobrý, vhodné hniezdne biotopy sa nachádzajú na území 50 – 70 % rozlohy CHVÚ. Stav sa mierne zhoršil po r. 2000 najmä v dôsledku veľkoplošného odlesňovania smrekových porastov v dôsledku výskytu lykožrútových kalamít, avšak ťažisko výskytu sovy dlhochvostej v tomto CHVÚ sa nachádza mimo výskytu smrekových porastov, preto sa toto odlesnenie dotýka druhu skôr len okrajovo. Stav biotopov v starších listnatých zmiešaných, jedľovo-bukových porastoch nad 60 r. je i naďalej pomerne dobrý, aj rozsah vhodných hniezdných biotopov je stále dostatočný, hoci v časti lesných porastov prebieha ťažba aj v priebehu hniezdného obdobia.

Tab. 4a: Definovanie stavu druhu žlna sivá (*Picus canus*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Populačná hustota	Veľkosť populácie viac ako 201 hniezdných párov v CHVÚ	Veľkosť populácie je v počte 100 – 200 hniezdiacich párov v CHVÚ.	Veľkosť populácie je v počte menej ako 100 hniezdiacich párov v CHVÚ.
	1.2. Populačný trend	Početnosť je progresívna, v CHVÚ zahniezdi o viac ako 20 % nových párov v období 5 r.	Početnosť je stabilná na úrovni fluktuácie so zmenami ± 20 %	Početnosť klesá o viac ako 20 % párov v období 5 r.
	1.3. Veľkosť areálu	V rámci CHVÚ mimo zastavaných území obcí sa nachádzajú nesúvislé, diferencované listnaté a zmiešané lesy na ploche min. 60 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy veku nad 80 r. 20 %	V rámci CHVÚ mimo zastavaných území obcí sa nachádzajú nesúvislé, diferencované listnaté a zmiešané lesy na ploche 36 – 60 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy veku nad 80 r. 12 – 19 %	V rámci CHVÚ mimo zastavaných území obcí sa nachádzajú nesúvislé, diferencované listnaté a zmiešané lesy na ploche menšej ako 36 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy veku nad 80 r. menej ako 12 %

B	1.4. Kvalitatívna charakteristika areálu	Objem odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny v lesných porastov predstavuje 15 m ³ /ha, v CHVÚ sa nachádzajú obhospodarované nelesné plochy roztrúsene pri lesných porastoch na celkovej ploche 30 – 40 %	Objem odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny v lesných porastov predstavuje 5 – 14 m ³ /ha, v CHVÚ sa nachádzajú obhospodarované nelesné plochy roztrúsene pri lesných porastoch na celkovej ploche 20 – 29 %	Objem odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny v lesných porastov predstavuje menej ako 5 m ³ /ha, v CHVÚ sa nachádzajú obhospodarované nelesné plochy roztrúsene pri lesných porastoch na celkovej ploche menšej ako 20 %
	1.5. Areálový trend	V priebehu 5 r. sa celková plocha listnatých a zmiešaných lesov v CHVÚ nezmenšuje pod 60 % veľkosti CHVÚ, resp. stúpa, podiel porastov vo veku nad 80 r. v CHVÚ (20 % z rozlohy lesných porastov) má rastúci trend min. o 3 %	V priebehu 5 r. sa celková plocha listnatých a zmiešaných lesov v CHVÚ nezmenšuje pod 36 % veľkosti CHVÚ, podiel porastov vo veku nad 80 r. v CHVÚ neklesá pod 12 %	V priebehu 5 r. sa celková plocha listnatých a zmiešaných lesov v CHVÚ zmenší pod 36 % veľkosti CHVÚ, podiel porastov vo veku nad 80 r. v CHVÚ klesne pod 12 %
	1.6. Trend kvality areálu	Objem odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny v lesných porastov sa nezmenšuje pod 15 m ³ /ha alebo stúpa, podiel nelesných plôch sa nemení oproti optimu (30 – 40 %)	Objem odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny v lesných porastov neklesá pod 10 m ³ /ha, podiel nelesných plôch sa nezmenšuje pod 20 %	Objem odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny v lesných porastov klesne pod 5 m ³ /ha, podiel nelesných plôch sa zmenší pod 20 %
	2.1. Hniezdny biotop	Porast nesúvislého, diferencovaného listnatého alebo zmiešaného lesa o ploche 200 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú lesy vo veku nad. 80 r. v pomere 20 %, s výskytom min. 40 ks odumierajúcich, oslabených a/alebo mŕtvych stromov vhodných na vytváranie dutín	Porast nesúvislého, diferencovaného listnatého alebo zmiešaného lesa o ploche 200 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú lesy vo veku nad. 80 r. v pomere 12-19 %, s výskytom 24 – 40 ks odumierajúcich, oslabených a/alebo mŕtvych stromov vhodných na vytváranie dutín	Porast nesúvislého, diferencovaného listnatého alebo zmiešaného lesa o ploche 200 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú lesy vo veku nad. 80 r. v pomere menšom ako 12 %, s výskytom menej ako 24 ks odumierajúcich, oslabených a/alebo mŕtvych stromov vhodných na vytváranie dutín
	2.2. Potravný biotop	Nelesné plochy v rámci CHVÚ na rozlohe 30 – 40 %	Nelesné plochy v rámci CHVÚ na rozlohe 20 – 29 %	Nelesné plochy v rámci CHVÚ na rozlohe menej ako 20 %
	2.3. Biotop významný počas zimovania	Porast diferencovaného listnatého alebo zmiešaného lesa o ploche väčšej ako 200 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú lesy vo veku nad 80 r. v pomere 20 %, objem odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, pňov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny v lesných porastov predstavuje 15 m ³ /ha, v biotope sa nachádzajú v pomere 30 – 40 % nelesné plochy	Porast diferencovaného listnatého alebo zmiešaného lesa o ploche väčšej ako 200 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú lesy vo veku nad 80 r. v pomere 12 – 19 %, objem odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, pňov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny v lesných porastov predstavuje 6– 14 m ³ /ha, v biotope sa nachádzajú v pomere 20 – 29 % nelesné plochy	Porast diferencovaného listnatého alebo zmiešaného lesa o ploche väčšej ako 200 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú lesy vo veku nad 80 r. v pomere menšom ako 12 %, objem odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, pňov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny v lesných porastov predstavuje menej ako 5 m ³ /ha, v biotope sa nachádzajú v pomere menej ako 20 % nelesné plochy

O	3.1. Ohrozenie druhu	Na lesných pozemkoch nedochádza k ťažbe v hniezdnom období (15.04. – 31.07.), iné hospodárenie v lesoch je vykonávané celoročne, v lesných porastoch je ponechaný objem odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, pňov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny 25 m³/ha	Na lesných pozemkoch dochádza k ťažbe do 15.05. a od 01.08. kalendárneho roka, pričom pri prevádzaní ťažby v jarnom aspekte sú v porastoch ponechávané stromy s obsadenými dutinami, iné hospodárenie v lesoch je vykonávané celoročne, v lesných porastoch je ponechaný objem odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, pňov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny 15 – 24 m³/ha	Na lesných pozemkoch dochádza k ťažbe a inému hospodáreniu v lesoch počas celého roka, dochádza k výrubu stromov s dutinami, v jarnom aspekte aj s obsadenými dutinami, v lesných porastoch je ponechaný objem odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, pňov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny menej ako 15 m³/ha
	3.2. Ohrozenie biotopu	V CHVÚ sa uplatňuje prírode blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch resp. podrastový hosp. spôsob maloplošnou formou, v lesných porastoch sa zachovávajú lesy vo veku nad 80 r. v pomere 20 %, resp. ich podiel sa zvyšuje, v lesných porastoch sa ponecháva min. 20 odumierajúcich, oslabených a/alebo mŕtvych stromov na 100 ha vhodných na vytváranie dutín	V CHVÚ sa neuplatňuje prírode blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch v lesných porastoch sa zachovávajú lesy vo veku nad 80 r. v pomere 12 – 20 %, v lesných porastoch sa ponecháva 12 – 20 odumierajúcich, oslabených a/alebo mŕtvych stromov na 100 ha vhodných na vytváranie dutín	V CHVÚ dochádza k rekonštrukciám lesa, kde sa uplatňuje veľkoplošný a/aj maloplošný holorubný hospodársky spôsob, resp. podrastový hosp. spôsob veľkoplošnou formou, v lesných porastoch sa zachovávajú lesy vo veku nad 80 r. v pomere menšom ako 12 %, v lesných porastoch sa ponecháva menej ako 12 odumierajúcich, oslabených a/alebo mŕtvych stromov na 100 ha vhodných na vytváranie dutín

Tab. 4b: Vyhodnotenie súčasného stavu žľny sivej (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	3	2	6
	1.4. Kvalitatívna charakteristika areálu	2	2	4
	1.5. Areálový trend	2	2	4
	1.6. Trend kvality areálu	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	3	2	6
	2.3. Biotopy počas zimovania	2	1	2
O	3.1. Ohrozenie druhu	2	3	6
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1	2
Možný počet bodov				72
Dosiahnuté body				52

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 4c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu žľny sivej

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
	72 %	

Zhodnotenie

Populácia druhu *Picus canus* sa v súčasnosti v CHVÚ Volovské vrchy nachádza v priemernom priaznivom stave (B), a to v jeho vrchnej hranici. Populačná hustota tohto druhu nie je v súčasnosti v priaznivom stave dobrým. Je predpoklad, že v CHVÚ vzhľadom na existenciu vhodných hniezdných biotopov aj biotopov vhodných na zimovanie zahniezdi v budúcnosti viac párov druhu. Preto je veľkosť areálu v súčasnosti ohodnotená stavom 3, ale areálový trend, kvalitatívna charakteristika areálu a trend kvality areálu stavom 2, nakoľko v CHVÚ narastá tlak na navýšenie ťažby v listnatých a zmiešaných lesoch aj pred dosiahnutím rubného veku. V CHVÚ sa v súčasnosti nachádza hniezdny biotop pre žľnu sivú v stave 2, to je priemerný stav, nakoľko v porastoch sa neponecháva dostatok oslabených, odumierajúcich alebo mŕtvych stromov na prirodzené dožitie. Potravné biotopy sa pre druh v CHVÚ vyskytujú v dostatočnom zastúpení, plocha nelesných biotopov sa v posledných rokoch v tomto území zvyšuje. V dôsledku súčasného stavu obhospodarovania lesa v CHVÚ Volovské vrchy (nie priaznivého pre zachovanie porastov listnatých a zmiešaných lesov v optime pre druh) je populácia aj biotop ohodnotená pod kritériom ohrozenie stavom 2. Populácia žľny sivej je v súčasnosti ohrozovaná najmä stratou hniezdných možností, výrubom dutinových stromov s obsadenými dutinami, dokonca s mláďatami v dutinách.

Tab. 5a: Definovanie stavu druhu tesár čierny (*Dryocopus martius*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Populačná hustota (veľkosť populácie)	Veľkosť populácie je v počte viac ako 251 hniezdiacich párov v CHVÚ.	Veľkosť populácie je v počte 150 – 250 hniezdiacich párov v CHVÚ.	Veľkosť populácie je v počte menej ako 150 hniezdiacich párov v CHVÚ.
	1.2. Populačný trend	Početnosť je progresívna, v CHVÚ zahniezdi o viac ako 20 % nových párov v období 5 r.	Početnosť je stabilná na úrovni fluktuácie so zmenami ± 20 %	Početnosť klesá o viac ako 20 % párov v období 5 r.
	1.3. Veľkosť areálu	V rámci CHVÚ sa nachádzajú lesné porasty na ploche väčšej ako 70 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy veku nad 80 r. 20 %, podiel odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov v lesných porastoch CHVÚ predstavuje 5 %	V rámci CHVÚ sa nachádzajú lesné porasty na ploche 50 – 69 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy veku nad 80 r. 10 – 19 %, podiel odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov v lesných porastoch CHVÚ predstavuje 3 – 4,9 %	V rámci CHVÚ sa nachádzajú lesné porasty na ploche menšej ako 50 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy veku nad 80 r. menej ako 10 %, podiel odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov v lesných porastoch CHVÚ predstavuje menej ako 3 %

	1.4. Areálový trend	V priebehu 5 r. sa celková plocha lesných porastov v CHVÚ nezmenšuje pod 70 % veľkosti CHVÚ, resp. stúpa, podiel porastov veku nad 80 r. v CHVÚ (20 % z rozlohy lesných porastov) má rastúci trend min. o 3 %, podiel odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov v lesných porastov CHVÚ sa nezmenšuje pod 5 % alebo stúpa	V priebehu 5 r. sa celková plocha lesných porastov v CHVÚ nezmenšuje pod 50 % veľkosti CHVÚ, podiel porastov veku nad 80 r. v CHVÚ neklesá pod 10 % z lesov v CHVÚ, podiel odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov v lesných porastov CHVÚ sa nezmenšuje pod 3 %	V priebehu 5 r. celková plocha lesných porastov v CHVÚ klesne pod 50 % veľkosti CHVÚ, podiel porastov veku nad 80 r. v CHVÚ klesá pod 10 % z lesov v CHVÚ, podiel odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov v lesných porastov CHVÚ klesá pod 3 %
B	2.1. Hniezdny biotop	Lesný porast o ploche väčšej ako 100 ha/teritórium s výskytom min 30 stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov	Lesný porast o ploche 50 – 100 ha/teritórium s výskytom 15 – 30 stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov	Preriedený lesný porast o ploche menšej ako 50 ha/teritórium s výskytom menej ako 15 stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, riedky porast alebo holiny s pozostatkami suchých stromov
	2.2. Potravný biotop a biotop významný počas zimovania	Lesné porasty (súvislé aj rozdrobené) o veľkosti 300 ha/teritórium, ktorých súčasťou sú lesy veku nad 80 r. v pomere min. 20 %, s výskytom odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, ležiacej hrubiny, ležiacej tenčiny, v pomere väčšom ako 10 % z lesného porastu, rúbane s výskytom stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov s priemerom $d_{1,3m} > 50$ cm v počte 15 ks/ha, s výskytom drevokazného hmyzu a mravcov	Lesné porasty (súvislé aj rozdrobené) o veľkosti 300 ha/teritórium, ktorých súčasťou sú lesy veku nad 80 r. v pomere 10 – 20 %, s výskytom odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, ležiacej hrubiny, ležiacej tenčiny, v pomere 5 – 10 % z lesného porastu, rúbane s výskytom stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov s priemerom $d_{1,3m} = 30 - 50$ cm v počte 8 – 15 ks/ha, s výskytom drevokazného hmyzu a mravcov	Lesné porasty o veľkosti 300 ha/teritórium, ktoré pozostávajú najmä z mladých porastov do 50 r. veku a ich súčasťou sú lesy veku nad 80 r. v pomere menšom ako 10 % a v ktorých sa nachádzajú odumierajúce a/alebo mŕtve stromy, ležiaca hrubina, ležiaca tenčina v pomere do 5 % z lesného porastu, rúbane bez stojacich mŕtvych a/alebo odumierajúcich stromov alebo s ich výskytom s priemerom $d_{1,3m} < 30$ cm v počte menšom ako 8 ks/ha, ojedinelý výskyt mravenísk a drevokazného hmyzu
O	3.1. Ohrozenie druhu	V CHVÚ sa uplatňuje príroda blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch resp. podrastový hosp. spôsob maloplošnou formou, v lesných porastoch sú ponechané staré odumierajúce a mŕtve stromy, ležiaca hrubina, ležiaca tenčina v pomere väčšom ako 10 % z porastu	V CHVÚ sa neuplatňuje príroda blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch, pričom v porastoch sú ponechované stromy s dutinami, iné hospodárenie v lesoch je vykonávané celoročne, v lesných porastoch sú ponechané staré odumierajúce a mŕtve stromy, ležiaca hrubina, ležiaca tenčina v pomere 5 – 10 % z porastu	V CHVÚ dochádza k rekonštrukciám lesa, kde sa uplatňuje veľkoplošný a/aj maloplošný holorubný hospodársky spôsob, resp. podrastový hosp. spôsob veľkoplošnou formou, dochádza k výrubu stromov s dutinami, v lesných porastoch sú ponechané staré odumierajúce a mŕtve stromy, ležiaca hrubina, ležiaca tenčina v pomere menšom ako 5 % z porastu

		V lesných porastoch podiel starých odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny neklesá pod 10 %, na holinách a rúbaniach sú ponechávané všetky stojace odumierajúce a/alebo mŕtve stromy, nedochádza ku aplikácii chemických látok nebezpečných pre vtáky (označenie Vt1 až Vt4) a hmyz (označenie Vč1 a Vč2) za obdobie 5 r.	V lesných porastoch podiel starých odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny predstavuje 5 – 10 %, na holinách a rúbaniach zostávajú stáť mŕtve stromy, odumierajúce stromy sú odstraňované, dochádza k aplikácii chemických látok nebezpečných pre vtáky (označenie Vt3 a Vt4) a hmyz (označenie Vč2) za obdobie 5 r.	V lesných porastoch podiel starých odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov, ležiacej tenčiny a ležiacej hrubiny je menší ako 5 %, na holinách a rúbaniach nezostávajú stáť odumierajúce a mŕtve stromy, dochádza k aplikácii chemických látok nebezpečných pre vtáky (označenie Vt1 až Vt4) a hmyz (označenie Vč1 a Vč2) za obdobie 5 r.
--	--	---	--	---

Tab. 5b: Vyhodnotenie súčasného stavu tesára čierneho (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	3	2	6
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
O	3.1. Ohrozenie druhu	1	3	3
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1	2
Možný počet bodov				57
Dosiahnuté body				37

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 5c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu tesára čierneho

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
	65 %	

Zhodnotenie

Populácia druhu *Dryocopus martius* sa v súčasnosti v CHVÚ Volovské vrchy nachádza v priemernom priaznivom stave (B). Populačná hustota tohto druhu v súčasnosti nedosahuje maximálnu možnú hustotu. S ohľadom na veľkosť územia a potenciálne vhodné hniezdne biotopy pre tento druh, by mohlo v tomto CHVÚ zahniezdiť rádovo o niekoľko desiatok párov viac oproti súčasnosti. Tento jav je spôsobený najmä stratou hniezdných biotopov v západnej, juhozápadnej a severnej časti CHVÚ kvôli veľkoplošnému odlesneniu krajiny. V prípade, že dôjde k postupnému zalesneniu týchto oblastí a ich rozumnému obhospodarovaniu, vytvoreniu nových hniezdných a potravných biotopov, je možné, že sa populácia tohto druhu v CHVÚ zvýši. Tým by bol progresívny aj populačný trend a areálový trend a rovnako by sa mohol dostať do priaznivého stavu potravný aj hniezdny biotop. Populácia tesára čierneho je v súčasnosti ohrozovaná najmä stratou hniezdných možností, potravných biotopov, výrubom dutinových stromov s obsadenými dutinami, dokonca s mláďatami v dutinách.

Tab. 6a: Definovanie stavu druhu muchárik malý (*Ficedula parva*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Populačná hustota (veľkosť populácie)	Veľkosť populácie je v počte viac ako 1501 hniezdiacich párov v CHVÚ.	Veľkosť populácie je v počte 500 – 1500 hniezdných párov v CHVÚ.	Veľkosť populácie je v počte menej ako 500 hniezdných párov v CHVÚ.
	1.2. Populačný trend	Početnosť je progresívna, v CHVÚ zahniezdi o viac ako 20 % nových párov v období 5 r.	Početnosť je stabilná na úrovni fluktuácie so zmenami ± 20 %	Početnosť klesá o viac ako 20 % párov v období 5 r.
	1.3. Veľkosť areálu	V rámci CHVÚ porasty listnatého a zmiešaného lesa na ploche väčšej ako 80 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy veku nad 80 r. viac ako 60 %, v ktorých objem mŕtvych stojacich stromov, ležiacej hrubiny a pňov predstavuje nad 40 m ³ /ha, v rámci areálu sa nachádza krovitý podrast do 5 % plochy areálu	V rámci CHVÚ porasty listnatého a zmiešaného lesa na ploche 48 – 80 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy veku nad 80 r. 36 – 60 %, v ktorých objem mŕtvych stojacich stromov, ležiacej hrubiny a pňov predstavuje 24 – 40 m ³ /ha, v rámci areálu sa nachádza krovitý podrast od 5 do 30 % plochy areálu	V rámci CHVÚ porasty listnatého a zmiešaného lesa na ploche menšej ako 48 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy veku nad 80 r. menej ako 36 %, v ktorých objem mŕtvych stojacich stromov, ležiacej hrubiny a pňov predstavuje menej ako 24 m ³ /ha, v rámci areálu sa nachádza krovitý podrast na ploche väčšej ako 30 % plochy areálu
	1.4. Areálový trend	V priebehu 5 r. sa plocha listnatého a zmiešaného lesa v CHVÚ nezmenší pod 80 % rozlohy CHVÚ, podiel porastov nad 80 r. sa nezmenší pod 60 %, v ktorých sa objem mŕtvych stojacich stromov, ležiacej hrubiny a pňov neznižuje pod 20 m ³ /ha	V priebehu 5 r. sa plocha listnatého a zmiešaného lesa v CHVÚ klesne pod 80 %, ale neklesne pod 48 % rozlohy CHVÚ, podiel porastov nad 80 r. sa nezmenší pod 36 %, v ktorých sa objem mŕtvych stojacich stromov, ležiacej hrubiny a pňov neznižuje pod 15 m ³ /ha	V priebehu 5 r. sa plocha listnatého a zmiešaného lesa v CHVÚ zmenší pod 48 % rozlohy CHVÚ, podiel porastov nad 80 r. sa zmenší pod 36 %, v ktorých sa objem mŕtvych stojacich stromov, ležiacej hrubiny a pňov zníži pod 5 m ³ /ha
B	2.1. Hniezdny biotop	Porast listnatého a/alebo zmiešaného lesa o ploche 40 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú stromy vo veku nad 80 r. na ploche väčšej ako 24 ha (viac ako 60 % z porastu), s podielom buka a/alebo hrabu väčším ako 70 % z porastu biotopu, v poraste sa nachádza nad 20 stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov a/alebo zlomov na ha porastu	Diferencovaný porast listnatého a/alebo zmiešaného lesa o ploche 40 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú stromy vo veku nad 80 r. na ploche 14 – 24 ha (36 – 60 % z porastu), s podielom buka a/alebo hrabu 42 – 70 % z porastu biotopu, v poraste sa nachádza 12 – 20 stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov a/alebo zlomov na ha porastu	Diferencovaný porast listnatého a/alebo zmiešaného lesa o ploche 40 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú stromy vo veku nad 80 r. na ploche menšej ako 24 ha (menej ako 36 % z porastu), s podielom buka a/alebo hrabu menším ako 42 % z porastu biotopu, v poraste sa nachádza menej ako 12 stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov a/alebo zlomov na ha porastu

	2.2. Potravný biotop	Porast listnatého a/alebo zmiešaného lesa o ploche 40 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú stromy vo veku nad 80 r. na ploche väčšej ako 24 ha (viac ako 60 % z porastu), s podielom buka a/alebo hrabu väčším ako 70 % z porastu biotopu, s objemom mŕtvych stojacich stromov, ležiacej hrubiny a pňov nad 20 m³/ha	Diferencovaný porast listnatého a/alebo zmiešaného lesa o ploche 40 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú stromy vo veku nad 80 r. na ploche 14 – 24 ha (36 – 60 % z porastu), s podielom buka a/alebo hrabu 42 – 70 % z porastu biotopu, s objemom mŕtvych stojacich stromov, ležiacej hrubiny a pňov 15 m³/ha	Diferencovaný porast listnatého a/alebo zmiešaného lesa o ploche 40 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú stromy vo veku nad 80 r. na ploche menšej ako 24 ha (menej ako 36 % z porastu), s podielom buka a/alebo hrabu menším ako 42 %, s objemom mŕtvych stojacich stromov, ležiacej hrubiny a pňov pod 5 m³/ha
	2.3. Biotop významný počas migrácie	Porasty listnatého a/alebo zmiešaného lesa, lesné okraje so zachovaným 50 m ochranným pásmom lesa, členité lesné okraje, zachované brehové porasty pozdĺž vodných tokov	Porasty listnatého a/alebo zmiešaného lesa, lesné okraje, v ktorých sa ochranné pásmo lesa nedodržiava (inak využívané územie bez zastavania), brehové porasty pozdĺž vodných tokov sú z 50 % odstránené	Porasty listnatého a/alebo zmiešaného lesa, lesné okraje, v ktorých sa ochranné pásmo lesa nedodržiava (zastavané územie, inak využívané územie), brehové porasty pozdĺž vodných tokov sú odstránené z viac ako 50 %
O	3.1. Ohrozenie druhu	V CHVÚ sa uplatňuje príroda blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch resp. podrastový hosp. spôsob maloplošnou formou, iné hospodárenie v lesoch je vykonávané celoročne, v lesných porastoch sú ponechávané všetky stojace stromy s dutinami	V CHVÚ sa neuplatňuje príroda blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch, pričom pri realizácii ťažby sú v porastoch ponechávané stromy s obsadenými dutinami, iné hospodárenie v lesoch je vykonávané celoročne	V CHVÚ dochádza k rekonštrukciám lesa kde sa uplatňuje veľkoplošný a/aj maloplošný holorubný hospodársky spôsob, resp. podrastový hosp. spôsob veľkoplošnou formou, dochádza k výrubu stromov s dutinami, v jarnom aspekte aj s obsadenými dutinami
	3.2. Ohrozenie biotopu	V CHVÚ sa uplatňuje príroda blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch resp. podrastový hosp. spôsob maloplošnou formou, do cieľového drevinového zloženia sa navrhujú pôvodné listnaté dreviny, najmä buk, hrab, javor, jaseň s prímiesou brezy a osiky, nenavýšuje sa podiel smreka nad 10 %, v lesných porastoch je zachovaný podiel lesov vo veku nad 80 r. väčší ako 60 %, objem mŕtvych stojacich stromov, ležiacej hrubiny a pňov predstavuje viac ako 20 m³/ha, nedochádza ku aplikácii chemických látok nebezpečných pre vtáky (označenie Vt1 až Vt4) a hmyz (označenie Vč1 a Vč2), brehové porasty pozdĺž vodných tokov nie sú zasiahnuté výrubom	V CHVÚ sa neuplatňuje príroda blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch, do cieľového drevinového zloženia sa podiel smreka určuje od 10 do 30 %, v lesných porastoch je podiel lesov vo veku nad 80 r. od 36 do 60 %, objem mŕtvych stojacich stromov, ležiacej hrubiny a pňov predstavuje 10-15 m³/ha, dochádza k aplikácii chemických látok nebezpečných pre vtáky (označenie Vt3 a Vt4) a hmyz (označenie Vč2), brehové porasty pozdĺž vodných tokov sú vyrúbané do 50 % ich pôvodnej plochy	V CHVÚ dochádza k rekonštrukciám lesa, kde sa uplatňuje veľkoplošný a/aj maloplošný holorubný hospodársky spôsob, resp. podrastový hosp. spôsob veľkoplošnou formou, do cieľového drevinového zloženia sa podiel smreka navýšuje nad 30 %, v lesných porastoch je podiel lesov vo veku nad 80 r. menší ako 36 %, objem mŕtvych stojacich stromov, ležiacej hrubiny a pňov je menší ako 5 m³/ha, dochádza k aplikácii chemických látok nebezpečných pre vtáky (označenie Vt1 až Vt4) a hmyz (označenie Vč1 a Vč2), brehové porasty pozdĺž vodných tokov sú vyrúbané v pomere nad 50 % ich pôvodnej plochy

Tab. 6b: Vyhodnotenie súčasného stavu muchárika malého (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
O	3.1. Ohrozenie druhu	3	1	3
	3.2. Ohrozenie biotopu	1	3	3
Možný počet bodov				57
Dosiahnuté body				33

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 6c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu muchárika malého

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
58 %		

Zhodnotenie

Populácia druhu *Ficedula parva* sa v CHVÚ Volovské vrchy nachádza v priemernom priaznivom stave (B). Stav populácie podľa všetkých kritérií je ohodnotený hodnotou 2, nakoľko veľkosť územia a potenciálne vhodné biotopy by oproti zistenému stavu poskytovali možnosť pre hniezdenie väčšieho počtu párov. V priebehu niekoľkých rokov sa v CHVÚ Volovské vrchy celkový areál zmenšil, najmä tlakom na navýšenie ťažby v listnatých a zmiešaných lesoch aj pred dosiahnutím rubného veku porastov. Hniezdny aj potravný biotop sú rovnako ohodnotené stavom 2, nakoľko v CHVÚ nie sú splnené kritériá pre priaznivý stav dobrý týchto biotopov (v porastoch nie sú ponechávané odumierajúce a mŕtve stromy v dostatočnom objeme, nie sú ponechávané všetky stromy s dutinami). Biotop počas migrácie je ohodnotený stavom 3, pretože jedince si v CHVÚ nájdu oddychové miesta, ako aj vhodné dreviny s veľkou biomasou, kde zbierajú potravu. Populácia druhu je v súčasnosti ohrozovaná ťažbou počas celého roka, tento druh je obzvlášť citlivý na vyrušovanie. V dôsledku súčasného stavu obhospodarovania lesa v CHVÚ Volovské vrchy je populácia aj biotop ohodnotená pod kritériom ohrozenie stavom 1.

Tab. 7a: Definovanie stavu druhu muchárik bieločrý (*Ficedula albicollis*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Populačná hustota (veľkosť populácie)	P Veľkosť populácie je v počte viac ako 7001 hniezdiacich párov v CHVÚ.	Veľkosť populácie je v počte 3500 – 7000 hniezdných párov v CHVÚ.	Veľkosť populácie je v počte menej ako 3500 hniezdiacich párov v CHVÚ.
	1.2. Populačný trend	Početnosť je progresívna, v CHVÚ zahniezdi o viac ako 20 % nových párov v období 5 r.	Početnosť je stabilná na úrovni fluktuácie so zmenami ± 20 %	Početnosť klesá o viac ako 20 % párov v období 5 r.

	1.3. Veľkosť areálu	V rámci CHVÚ porasty listnatého a zmiešaného lesa na ploche väčšej ako 80 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy vo veku nad 80 r. viac ako 40 %	V rámci CHVÚ porasty listnatého a zmiešaného lesa na ploche 48 – 80 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy vo veku nad 80 r. 24 – 40 %	V rámci CHVÚ porasty listnatého a zmiešaného lesa na ploche menšej ako 48 % veľkosti CHVÚ, z lesných porastov predstavujú lesy vo veku nad 80 r. menej ako 24 %
	1.4. Areálový trend	V priebehu 5 r. sa plocha listnatého a zmiešaného lesa v CHVÚ nezmenší pod 80 % rozlohy CHVÚ, podiel porastov nad 80 r. sa nezmenší pod 40 %, v CHVÚ môžu vzniknúť odlesnené oblasti a holiny o samostatnej ploche do 3 ha najviac na 3 % rozlohy CHVÚ	V priebehu 5 r. sa plocha listnatého a zmiešaného lesa v CHVÚ nezmenší pod 48 % rozlohy CHVÚ, podiel porastov nad 80 r. sa nezmenší pod 24 %, v CHVÚ sa vyskytnú odlesnené oblasti a holiny so samostatnou plochou do 3 ha do 7 % rozlohy CHVÚ	V priebehu 5 r. sa plocha listnatého a zmiešaného lesa v CHVÚ zmenší pod 48 % rozlohy CHVÚ, podiel porastov nad 80 r. sa zmenší pod 24 %, v CHVÚ sa vyskytnú odlesnené oblasti a holiny so samostatnou plochou nad 3 ha na viac ako 7 % rozlohy CHVÚ
B	2.1. Hniezdny biotop	Porast listnatého a/alebo zmiešaného lesa o ploche 4 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú stromy vo veku nad 80 r. na ploche väčšej ako 1,6 ha (viac ako 40 % z porastu)	Nesúvislý porast listnatého a/alebo zmiešaného lesa o ploche 4 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú stromy vo veku nad 80 r. na ploche 0,96 – 1,6 ha (24 – 40 % z porastu)	Nesúvislý porast listnatého a/alebo zmiešaného lesa o ploche 4 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú stromy vo veku nad 80 r. na ploche menšej ako 0,96 ha (menej ako 24 % z porastu)
	2.2. Potravný biotop	Porast listnatého a/alebo zmiešaného lesa o ploche 4 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú stromy vo veku nad 80 r. na ploche väčšej ako 1,6 ha (viac ako 40 % z porastu), s prímесou ihličnanov do 5 % z porastu	Diferencovaný porast listnatého a/alebo zmiešaného lesa o ploche 4 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú stromy vo veku nad 80 r. na ploche 0,96 – 1,6 ha (24 – 40 % z porastu), s prímесou ihličnanov od 5 do 20 % z porastu	Diferencovaný porast listnatého a/alebo zmiešaného lesa o ploche 4 ha/teritórium, ktorého súčasťou sú stromy vo veku nad 80 r. na ploche menšej ako 0,96 ha (menej ako 24 % z porastu), s prímесou ihličnanov nad 20 % z porastu
	2.3. Biotop významný počas migrácie	Porasty listnatého a/alebo zmiešaného lesa s prímесou ihličnanov do 5 % z porastov, lesné okraje so zachovaným 50 m ochranným pásmom lesa, členité lesné okraje, zachované brehovú porasty pozdĺž vodných tokov	Porasty listnatého a/alebo zmiešaného lesa s prímесou ihličnanov od 5 do 20 % z porastov, lesné okraje, v ktorých sa ochranné pásmo lesa nedodržiava (inak využité územie bez zastavania), brehovú porasty pozdĺž vodných tokov sú z 50 % odstránené	Porasty listnatého a/alebo zmiešaného lesa s prímесou ihličnanov nad 20 % z porastov, lesné okraje, v ktorých sa ochranné pásmo lesa nedodržiava (zastavané územie, inak využité územie), brehovú porasty pozdĺž vodných tokov sú odstránené z viac ako 50 %
O	3.1. Ohrozenie druhu	Na lesných pozemkoch nedochádza k ťažbe v hniezdom období (15.04. – 31.07.), iné hospodárenie v lesoch je vykonávané celoročne, v lesných porastoch sú ponechávané všetky stojace stromy s dutinami	Na lesných pozemkoch dochádza k ťažbe do 15.05. a od 01.08. kalendárneho roka, pričom pri prevádzaní ťažby v jarnom aspekte sú v porastoch ponechávané stromy s obsadenými dutinami, iné hospodárenie v lesoch je vykonávané celoročne	Na lesných pozemkoch dochádza k ťažbe a inému hospodáreniu v lesoch počas celého roka, dochádza k výrubu stromov s dutinami, v jarnom aspekte aj s obsadenými dutinami

	3.2. Ohrozenie biotopu	V CHVÚ sa uplatňuje príroda blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch resp. podrastový hosp. spôsob maloplošnou formou, do cieľového drevinového zloženia sa navrhujú pôvodné listnaté dreviny, najmä buk, hrab, javor, jaseň, nenavýšuje sa podiel smreka nad 5 %, nedochádza ku aplikácii chemických látok nebezpečných pre vtáky (označenie Vt1 až Vt4) a hmyz (označenie Vč1 a Vč2), brehové porasty pozdĺž vodných tokov nie sú zasiahnuté výrubom za obdobie 5 r.	V CHVÚ sa neuplatňuje príroda blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch dochádza k maloplošnému holorubnému hospodárskemu spôsobu, do cieľového drevinového zloženia sa podiel smreka určuje od 5 do 20 %, dochádza k aplikácii chemických látok nebezpečných pre vtáky (označenie Vt3 a Vt4) a hmyz (označenie Vč2), brehové porasty pozdĺž vodných tokov sú vyrúbané do 50 % ich pôvodnej plochy za obdobie 5 r.	V CHVÚ dochádza k rekonštrukciám lesa kde sa uplatňuje veľkoplošný a/aj maloplošný holorubný hospodársky spôsob, resp. podrastový hosp. spôsob veľkoplošnou formou, do cieľového drevinového zloženia sa podiel smreka navýšuje nad 20 %, dochádza k aplikácii chemických látok nebezpečných pre vtáky (označenie Vt1 až Vt4) a hmyz (označenie Vč1 a Vč2), brehové porasty pozdĺž vodných tokov sú vyrúbané v pomere nad 50 % ich pôvodnej plochy za obdobie 5 r.
--	-------------------------------	---	--	--

Tab. 7b: Vyhodnotenie súčasného stavu muchárika bieločrkého (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	3	3	9
	2.2. Potravný biotop	3	2	6
	2.3. Biotopy počas migrácie	2	1	2
O	3.1. Ohrozenie druhu	1	3	3
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	1	2
Možný počet bodov				60
Dosiahnuté body				42

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 7c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu muchárika bieločrkého

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
70 %		

Zhodnotenie

Populácia druhu *Ficedula albicollis* sa v CHVÚ Volovské vrchy nachádza v priemernom priaznivom stave (B). Rádovo by mohlo v CHVÚ zahniezdiť o niekoľko desiatok (stoviek) párov viac, najmä vzhľadom na existenciu vhodných hniezdných biotopov aj v iných častiach CHVÚ, toho času neobsadených druhom. V priebehu niekoľkých rokov v CHVÚ Volovské vrchy sa celkový areál zmenšil, najmä tlakom na navýšenie ťažby v listnatých a zmiešaných lesoch aj pred dosiahnutím rubného veku porastov. Preto sú kritériá populácie ohodnotené stavom 2. Ak berieme do úvahy čiastkový hniezdny biotop na teritórium, tento je ohodnotený stavom 3, nakoľko takéto biotopy sa v CHVÚ nachádzajú v dostatočnom počte. Rovnako to platí aj pre potravný biotop, ktorý je prakticky u tohto druhu totožný s hniezdnym. Stav

migračného biotopu je ohodnotený hodnotou 2, v CHVÚ dochádza k výrubu brehových porastov. V dôsledku súčasného stavu obhospodarovania lesa v CHVÚ Volovské vrchy je populácia aj biotop ohodnotená pod kritériom ohrozenie stavom 2.

Tab. 8a: Definovanie stavu druhu výr skalný (*Bubo bubo*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	Populácia má viac ako 5 hniezdných párov	Populácia má 3 – 5 hniezdných párov	Menej ako 3 hniezdne páry
	1.2. Populačný trend	Populácia rastie minimálne o 2 nové teritória za 5 r.	Populácia stabilná alebo osciluje ± 1 teritória	Populácia má klesajúci trend
	1.3. Areálový trend	Areál sa zväčšuje minimálne o 20 %	Areál stabilný, alebo oscilujúci (± 20 %)	Areál sa znižuje o viac ako 20 %
B	2.1. Hniezdny biotop	Dostatok nerušených skalných útvarov alebo starých lesných porastov na strmých svahoch v blízkosti otvorenej krajiny	Skalné útvary alebo staré lesné porasty na strmých svahoch v blízkosti otvorenej krajiny, často v blízkosti intravilánov alebo rekreačných zariadení	Obmedzený počet skalných útvarov alebo starých lesných porastov na strmých svahoch v blízkosti otvorenej krajiny, v blízkosti intravilánov alebo rekreačných zariadení
	2.2. Potravný biotop	Členitá poľnohospodárska krajina s prevahou trvalých trávnych porastov	Poľnohospodárska krajina s malým podielom ornej pôdy s významným zastúpením rozptýlenej zelene	Poľnohospodárska krajina s malým podielom rozptýlenej zelene a vysokým zastúpením ornej pôdy (často osiatej vysokými kultúrami – slnečnica, obilie, kukurica)
	2.3. Zimoviská	Členitá poľnohospodárska krajina s prevahou trvalých trávnych porastov	Poľnohospodárska krajina s malým podielom ornej pôdy s významným zastúpením rozptýlenej zelene	Poľnohospodárska krajina s malým podielom rozptýlenej zelene a vysokým zastúpením ornej pôdy (často osiatej vysokými kultúrami – slnečnica, obilie, kukurica)
O	3.1. Vyrušovanie na hniezdiskách	Vyrušovanie je nepatrné alebo nezaznamenané (nezistená prítomnosť po človeku – vyšľapaných chodníkoch, odpadkoch, známok po kladení ohňa)	Vyrušovanie je nízke, nepravidelné a krátkodobé (len málo znateľné chodníky, neprítomné odpadky, bez známok po kladení ohňa)	Vyrušovanie je intenzívne a dlhodobé so stúpajúcim trendom (silne vyšľapané chodníky, množstvo odpadkov, časté kladenie ohňa)
	3.2. Ohrozenie hniezdného biotopu	Hniezdny biotop bez alebo len s nepatrným vplyvom na jeho kvantitu a kvalitu (počet a plocha skalných útvarov alebo rozsah starých rúbaní na strmých svahoch sa nemení alebo rastie)	Hniezdny biotop s malým vplyvom na jeho rozsah a kvalitu (počet a plocha skalných útvarov alebo rozsah starých rúbaní na strmých svahoch sa nemení)	Hniezdny biotop s významným a silnejším vplyvom na jeho rozsah a kvalitu (rozširovanie ťažby kameňa, urbanizácia, zalesňovanie, súvislejšie plochy po spracovaných náhodných ťažbách)
	3.3. Ohrozenie potravného biotopu	Extenzívna poľnohospodárska krajina bez významných (do 10 %) intenzifikačných vplyvov ako rekultivácie, meliorácie, aplikácia pesticídov, zvyšovanie výmery ornej pôdy a pod.)	Poľnohospodárska krajina s miernymi intenzifikačnými vplyvmi ako rekultivácie, meliorácie, pozemná aplikácia pesticídov, zvyšovanie výmery ornej pôdy zasahujúcimi na menšiu časť územia	Poľnohospodárska krajina s výraznými intenzifikačnými vplyvmi ako rekultivácie, meliorácie, zalesňovanie, letecká aplikácia pesticídov, zvyšovanie výmery ornej pôdy zasahujúcimi na väčšinu územia

	3.4. Ohrozenie nadzemnou sieťou vedení	Územie bez alebo len s nepatrným zastúpením nadzemných vedení (telefón, elektrina)	Územie s malým zastúpením nadzemných vedení (telefón, elektrina) trasovanými najmä lesmi alebo intravilánmi	Územie s výrazným zastúpením nadzemných vedení (telefón, elektrina) trasovanými často v otvorenej krajine
--	---	--	---	---

Tab. 8b: Vyhodnotenie súčasného stavu výra skalného (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3. Biotopy počas zimovania	2	1	2
O	3.1. Vyrušovanie na hniezdiskách	2	3	6
	3.2. Ohrozenie hniezdného biotopu	2	3	6
	3.3. Ohrozenie potravného biotopu	2	2	4
	3.4. Ohrozenie nadzemnou sieťou vedení	2	3	6
Možný počet bodov				75
Dosiahnuté body				50

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 8c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu výra skalného

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
67 %		

Zhodnotenie

Populácia druhu výr skalný (*Bubo bubo*) sa v CHVÚ Volovské vrchy nachádza v priemernom priaznivom stave (B), nakoľko sa rozsah vhodných hniezdných biotopov a potenciálnych hniezdných biotopov neznižuje, ohrozenie by mohlo predstavovať vyrušovanie.

Tab. 9a: Definovanie stavu druhu orol skalný (*Aquila chrysaetos*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ hniezdi viac ako 14 hniezdných párov	V CHVÚ hniezdi 6 - 14 hniezdných párov	V CHVÚ hniezdi menej ako 6 hniezdných párov
	1.2. Populačný trend	Populácia za 5 r. stúpala o viac ako 2 páry	Populácia je za 5 r. stabilná (± 1 pár)	Populácia za 5 r. poklesla o minimálne 2 páry
	1.3. Veľkosť areálu	Územia nevhodné pre druh (urbanizované priestory) nezaberajú viac ako 5 % celkovej výmery CHVÚ	Územia nevhodné pre druh (urbanizované priestory) nezaberajú viac ako 5 -10 % celkovej výmery CHVÚ	Územia nevhodné pre druh (urbanizované priestory) zabierajú viac ako 10 % celkovej výmery CHVÚ
	1.4. Areálový trend	Rozloha urbanizovaných plôch v CHVÚ za 5 r. nestúpala o viac ako 10 % z ich rozlohy	Rozloha urbanizovaných plôch v CHVÚ za 5 r. stúpala o 15 – 20 % z ich rozlohy	Rozloha urbanizovaných plôch v CHVÚ za 5 r. nestúpala o viac ako 20 % z ich rozlohy

	1.5. Hniezdna úspešnosť	Priemerná hniezdna úspešnosť za 5 r. je > 0,60 mlád'at'a/ hniezdny pár so započatým hniezdením	Priemerná hniezdna úspešnosť za 5 r. je 0,40 – 0,60 vyleteného mlád'at'a/ hniezdny pár so započatým hniezdením	Priemerná hniezdna úspešnosť za 5 r. je < 0,40 vyleteného mlád'at'a/ hniezdny pár so započatým hniezdením
B	2.1. Hniezdny biotop	Výmera lesných porastov nad 80 r. je minimálne 20 % z celkovej výmery lesa v CHVÚ a ich rozmiestnenie je v území mozaikovité	Výmera lesných porastov nad 80 r. je 10 – 20 % z celkovej výmery lesa v CHVÚ a ich rozmiestnenie je v území nerovnomerné	Výmera lesných porastov nad 80 r. je pod 10 % z celkovej výmery lesa v CHVÚ a ich rozmiestnenie je v území sústredené na 1 – 2 lokality
	2.2. Potravný biotop	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP vyše 90 % z celkovej výmery PPF v CHVÚ	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP 50 – 90 % z celkovej výmery PPF v CHVÚ	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP pod 50 % z celkovej výmery PPF v CHVÚ
	2.3. Biotopy dôležité počas zimovania	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP vyše 90 % z celkovej výmery PPF v CHVÚ	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP 50 – 90 % z celkovej výmery PPF v CHVÚ	V poľnohospodárskej krajine zaberajú TTP pod 50 % z celkovej výmery PPF v CHVÚ
O	3.1. Nepriame ohrozenie druhu	Minimálne 75 % všetkých stĺpov 22 kV vzdušného elektrického vedenia v CHVÚ je chránených proti úhynu vtákov	40 – 75 % všetkých stĺpov 22 kV vzdušného elektrického vedenia v CHVÚ je chránených proti úhynu vtákov	Pod 40 % všetkých stĺpov 22 kV vzdušného elektrického vedenia v CHVÚ je chránených proti úhynu vtákov
	3.2. Priame ohrozenie druhu	Za 5 r. neboli zaznamenané žiadne prípady priameho prenasledovania človekom (vyberanie mlád'at alebo vajec, odstrel, trávenie, odchyt do želez)	Za 5 r. boli zaznamenané do 2 prípady priameho prenasledovania človekom (vyberanie mlád'at alebo vajec, odstrel, trávenie, odchyt do želez)	Za 5 r. bolo zaznamenaných viac ako 3 prípady priameho prenasledovania človekom (vyberanie mlád'at alebo vajec, odstrel, trávenie, odchyt do želez)
	3.3. Ohrozenie hniezdných biotopov	Za 5 r. je výmera lesných porastov starších ako 80 r. stabilná ($\pm 5\%$ z ich celkovej výmery)	Za 5 r. došlo k poklesu výmery lesných porastov starších ako 80 r. max. o 20 % z ich celkovej výmery	Za 5 r. došlo k poklesu výmery lesných porastov starších ako 80 r. o vyše 20 % z ich celkovej výmery
	3.4. Ohrozenie potravných biotopov	Výmera TTP za 5 r. poklesla kvôli zarastaniu náletom drevín, zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním do 5 % z ich celkovej výmery	Výmera TTP za 5 r. poklesla kvôli zarastaniu náletom drevín, zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním o 5 – 10 % z ich celkovej výmery	Výmera TTP za 5 r. poklesla kvôli zarastaniu náletom drevín, zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním o vyše 10 % z ich celkovej výmery
	3.5. Ohrozenia migračného biotopu / biotopu počas zimovania	Výmera TTP za 5 r. poklesla kvôli zarastaniu náletom drevín, zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním do 5 % z ich celkovej výmery	Výmera TTP za 5 r. poklesla kvôli zarastaniu náletom drevín, zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním o 5 – 10 % z ich celkovej výmery	Výmera TTP za 5 r. poklesla kvôli zarastaniu náletom drevín, zmenou na ornú pôdu alebo zastavaním o vyše 10 % z ich celkovej výmery

Tab. 9b: Vyhodnotenie súčasného stavu orla skalného (body)

	Kritérium	Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	3	3	9
	1.2. Populačný trend	3	3	9
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
	1.5. Hniezdna úspešnosť	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	1	3	3
	2.2. Potravný biotop	2	3	6
	2.3. Biotopy počas zimovania	2	1	2
O	3.1. Nepriame ohrozenie druhu	2	1	2
	3.2. Priame ohrozenie druhu	2	3	6

3.3. Ohrozenie hniezdneho biotopu	2	3	6
3.4. Ohrozenie potravného biotopu	2	1	2
3.5. Ohrozenie biotopov počas migrácie a zimovania	2	1	2
Možný počet bodov			84
Dosiahnuté body			59

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 9c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu orla skalného

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
	70 %	

Zhodnotenie

Populácia druhu orol skalný (*Aquila chrysaetos*) sa v CHVÚ Volovské vrchy nachádza v priemernom priaznivom stave (B). Vývoj potravných biotopov orla skalného je možné hodnotiť v CHVÚ Volovské vrchy pozitívne. Rozloha potravných biotopov narástla v dôsledku veľkoplošnej ťažby najmä smrekových porastov v posledných rokoch, čím sa zlepšila aj dostupnosť potravy v blízkosti hniezdísk orlov.

Tab. 10a: Definovanie stavu druhu tetrov hoľniak (*Tetrao tetrix*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ sa vyskytuje minimálne 10 volajúcich samcov	V CHVÚ sa vyskytuje 5 – 9 volajúcich samcov	V CHVÚ sa vyskytuje menej ako 5 volajúcich samcov
	1.2. Populačný trend	Populácia za obdobie 5 r. rastie o minimálne 20 %	Populácia za obdobie 5 r. je stabilná, alebo klesá do +20 %	Populácia sa za obdobie 5 r. klesá o vyše 20 %
	1.3. Areálový trend	Počet obsadených hniezdných lokalít stúpa minimálne o 20 % za obdobie 5 r.	Počet obsadených hniezdných lokalít je stabilný prípadne stúpa do 20 % za obdobie 5 r.	Počet obsadených hniezdných lokalít klesá za obdobie 5 r.
B	2.1. Hniezdny biotop	Vresové porasty, porasty ihličnanov a listnáčov (breza, jelša) sú dostupné a majú vhodnú štruktúru (riedke, prerušované voľnými časťami) na viac ako 75 % obsadených lokalít	Vresové porasty, porasty ihličnanov a listnáčov (breza, jelša) sú dostupné a majú vhodnú štruktúru (riedke, prerušované voľnými časťami) na 50 – 75 % obsadených lokalít	Vresové porasty, porasty ihličnanov a listnáčov (breza, jelša) chýbajú alebo nemajú vhodnú štruktúru (príliš husté) na väčšine obsadených lokalít
	2.2. Potravný biotop	Plodonosné rastliny, dreviny a živočíšna potrava (hmyz, mraveniská) sú dostatočne zastúpené na 75 % a viac lokalitách	Plodonosné rastliny, dreviny a živočíšna potrava (hmyz, mraveniská) sú dostatočne zastúpené na väčšine lokalít	Plodonosné rastliny, dreviny a živočíšna potrava (hmyz, mraveniská) nedostatočne zastúpené na väčšine lokalít
	2.3. Biotopy dôležité na zimovanie	Dreviny (breza, jelša, smrek, jarabina, borovica) a poľnohospodárske kultúry (oziminy, strniská) bohato zastúpené na viac ako 75 % obsadených lokalít	Dreviny (breza, jelša, smrek, jarabina, borovica) a poľnohospodárske kultúry (oziminy, strniská) dostatočne zastúpené na väčšine obsadených lokalít	Dreviny (breza, jelša, smrek, jarabina, borovica) a poľnohospodárske kultúry (oziminy, strniská) nedostatočne zastúpené na väčšine lokalít

O	3.1. Ohrozenie druhu	Viac ako 75 % lokalít nie je počas toku a hniezdzenia vyrušovaná	Väčšina lokalít nie je počas toku a hniezdzenia vyrušovaná	Väčšina lokalít je počas toku a hniezdzenia vyrušovaná
	3.2. Ohrozenie hniezdných biotopov a biotopov počas zimovania	Stav biotopov sa zlepšuje (udržiavajú sa primárne sukcesné štádia s nízkou intenzitou hospodárenia s rozptýlenými drevinami a krovínami, husté porasty sú preriedené) na väčšine lokalít	Stav biotopov sa nezhoršuje (najmä zarastaním drevinami, zhutňovaním drevín, alebo vyššou intenzitou hospodárenia) na väčšine lokalít	Stav biotopov sa zhoršuje (najmä zarastaním drevinami, zhutňovaním drevín, alebo vyššou intenzitou hospodárenia) na väčšine lokalít

Tab. 10b: Vyhodnotenie súčasného stavu tetraho hoľniaka (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	1	3	3
	1.2. Populačný trend	1	3	3
	1.3. Areálový trend	1	3	3
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	2	4
	2.3 Biotopy na zimovanie	2	2	4
O	3.1. Ohrozenie druhu	1	3	3
	3.2. Ohrozenie hniezdného biotopu/biotopov počas zimovania	1	3	3
Možný počet bodov				66
Dosiahnuté body				29

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 10c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu tetraho hoľniaka

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
		44 %

Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia bol druh tetrov hoľniak (*Tetrao tetrix*) zaradený v celkovom hodnotení do nepriaznivého stavu C, s hodnotou 44 %. Stav populačných kritérií druhu v území je hodnotený stupňom C – nepriaznivý stav. Hoci hrebeňové lúky sa naďalej v CHVÚ nachádzajú, takmer úplná absencia výskytových údajov naznačuje, že tento biotop v súčasnosti hoľniaky už trvale neobývajú, ale je nutné ho udržať v priaznivom stave.

Tab. 11a: Definovanie stavu druhu hlucháň hôrny (*Tetrao urogallus*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ viac ako 25 kohútov	V CHVÚ 15 – 25 kohútov	V CHVÚ menej ako 15 kohútov
	1.2. Populačný trend	V priebehu 5 r. obdobia stúpala početnosť kohútov o viac ako 20 %	V priebehu 5 r. obdobia je populácia stabilná alebo s miernymi výkyvmi (do ± 20 %)	V priebehu 5 r. obdobia poklesla početnosť populácie o viac ako 20 %

	1.3. Areálový trend	V priebehu 5 r. obdobia sa areál rozšíril o viac ako 20 %	V priebehu 5 r. obdobia je areál stabilný, prípadne mierne kolíše (do ± 20 %)	V priebehu 5 r. obdobia sa areál zmenšil o viac ako 20 %
B	2.1. Hniezdny biotop	V okruhu 0,5 km od existujúcich tokanísk sa nachádzajú staršie (80 a viac r.) rozvoľnené (zakmenenie do 0,7) lesné porasty s vhodnou štruktúrou (viď v popise biotopu). Môžu sa mozaikovite striedať s mladšími lesnými porastami (nárasty, kultúry, mladiny, kmeňoviny a pod.), ale ich plošný podiel v tomto okruhu nie je menší ako 20 %	V okruhu 0,5 km od existujúcich tokanísk sa nachádzajú staršie (80 a viac r.) rozvoľnené (zakmenenie do 0,7) lesné porasty s vhodnou štruktúrou (viď v popise biotopu). Môžu sa mozaikovite striedať s mladšími lesnými porastami (nárasty, kultúry, mladiny, kmeňoviny a pod.) a ich plošný podiel v tomto okruhu je od 10 do 20 %	V okruhu 0,5 km od existujúcich tokanísk sa nachádzajú aj staršie (80 a viac r.) rozvoľnené (zakmenenie do 0,7) lesné porasty s vhodnou štruktúrou (viď v popise biotopu), ktorých plošný podiel však v tomto okruhu nepresahuje 10 %
	2.2. Potravný biotop	Pestrý výber bobuľovitých plodov, bohaté porasty čučoriedky (mozaikovite takmer na celom území) a pravidelný výskyt lesných mravenísk (počet 15 a viac na km ²)	Pomiestny výskyt čučoriedky a bobuľovitých plodov, občasný výskyt mravenísk (počet do 14 na km ²)	Chudobná spodná etáž s malým zastúpením bobuľovitých plodov a porastov čučoriedky, mraveniská absentujú
O	3.1. Priame ohrozenie druhu	Na známych tokaniskách a v okruhu 0,5 km od nich platí obdobie marec až jún (tok a hniezdne obdobie) bezzásahový režim (bez lesohospodárskych zásahov) a bez organizovania hromadných turistických a športových podujatí	Na známych tokaniskách a v okruhu 0,5 km od nich v období marec až jún (tok a hniezdne obdobie) platí režim časového obmedzenia, nevyhnutné lesohospodárske zásahy sa vykonávajú len v neodkladných prípadoch	Na udržiavanie pokoja v okolí známych tokanísk a hniezdisk sa zvlášť neprihliada, neplatí bezzásahový režim ani režim časového obmedzenia
	3.2. Ohrozenie hniezdných /potravných biotopov	Za uplynulé 5 ročné obdobie ostalo viac ako 90 % lokalít výskytu bez negatívnej zmeny	Za uplynulé 5 ročné obdobie ostalo 75 až 90 % lokalít výskytu bez negatívnej zmeny	Za uplynulé 5 ročné obdobie ostalo bez negatívnej zmeny menej ako 75 % lokalít výskytu
	3.3. Fragmentácia biotopov	Lesné porasty s vhodnou štruktúrou (viď v popise biotopu) sa vyskytujú celistvo na plochách väčších ako 100 ha	Lesné porasty s vhodnou štruktúrou (viď v popise biotopu) sa vyskytujú celistvo na plochách väčších ako 50 ha	Lesné porasty s vhodnou štruktúrou (viď v popise biotopu) sa vyskytujú celistvo na plochách menších ako 50 ha

Tab. 11b: Vyhodnotenie súčasného stavu hlucháňa hôrneho (body)

	Kritérium	Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	1	3	3
	1.2. Populačný trend	1	3	3
	1.3. Areálový trend	1	3	3
B	2.1. Hniezdny biotop	1	3	3
	2.2. Potravný biotop	1	3	3
O	3.1. Ohrozenie druhu	2	3	6
	3.2. Ohrozenie hniezdných a potravých biotopov	1	3	3
	3.3. Fragmentácia biotopov	1	3	3
Možný počet bodov				72
Dosiahnuté body				27

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 11c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu hlucháňa hôrneho

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
		38 %

Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia bol druh hlucháň hôrny (*Tetrao urogallus*) zaradený v celkovom hodnotení do nepriaznivého stavu C s hodnotou 38 %. Stav biotopov je nepriaznivý. Biotopy hlucháňa sú v CHVÚ Volovské vrchy ohrozované lesohospodárskymi zásahmi, vyrubovaním hrebeňových smrekových porastov, vrátane tokanísk a následným vyrušovaním. Stav všetkých hrebeňových smrečín vo Volovských vrchoch je zlý a vysychajúce porasty smrekov boli najmä od r. 2005 do r. 2020 plošne odstraňované lesohospodárskymi zásahmi (spracovanie náhodnej ťažby – sústredenej alebo roztrúsenej). Nezanedbateľným negatívnym faktorom môže byť aj tlak predátorov, ktorých vplyv sa môže znásobovať fragmentáciou zvyškov starých hrebeňových lesných porastov.

Spracovanie náhodnej ťažby od r. 2020 prebieha v režime časového obmedzenia, na lokalitách, kde bol rozhodnutím Okresného úradu Gelnica zavedený tzv. bezzásahový režim a došlo k ukončeniu spracovania náhodnej ťažby. Spracovanie náhodnej ťažby nad 15 % objemu zásoby porastu od r. 2020 podlieha súhlasu so spracovaním náhodnej ťažby (vydáva ŠOP SR, resp. od 1.4.2022 Správa Národného parku Slovenský raj a Správa Národného parku Slovenský kras).

Tab. 12a: Definovanie stavu druhu jariabok hôrny (*Tetrastes bonasia*)

Kritéria hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	V rámci CHVÚ je viac ako 501 hniezdných párov	V rámci CHVÚ je 250 – 500 hniezdných párov	V rámci CHVÚ je menej ako 250 hniezdných párov
	1.2. Populačný trend	V CHVÚ je populačný nárast o vyše 20 %	V CHVÚ je stabilný trend, mierny nárast do 20 %	Populačná hustota (na väčších územiach) menej ako 0,2 párov/10 ha vhodného lesného ekosystému
	1.3. Veľkosť areálu	Veľkosť areálu v CHVÚ je 40 – 50 % lesných pozemkov	Veľkosť areálu v CHVÚ je 25 – 30 % lesných pozemkov	Veľkosť areálu v CHVÚ je menej ako 20 % lesných pozemkov
	1.4. Areálový trend	Rozloha lesných porastov s vhodnou vekovo-druhovo-priestorovou štruktúrou sa nemení	Rozloha lesných porastov s vhodnou vekovo-druhovo-priestorovou štruktúrou sa za 5 r. znížila o 10 %	Rozloha lesných porastov s vhodnou vekovo-druhovo-priestorovou štruktúrou sa za 5 r. znížila o viac ako 10 %

B	2.1. Hniezdny biotop	Listnaté alebo zmiešané lesy staršie ako 80 r., zastúpenie buka, javora a jedle viac ako 50 %, mŕtve drevo tvorí viac ako 10 % celkového objemu dreva. Takéto lesy sa do vzdialenosti 200 m od vodného toku (aj občasného) nachádzajú min. na 30 % územia	Listnaté alebo zmiešané lesy staršie ako 80 r., zastúpenie buka, javora a jedle viac ako 50 %, mŕtve drevo tvorí viac ako 2 % celkového objemu dreva. Takéto lesy sa do vzdialenosti 200 m od vodného toku (aj občasného) nachádzajú min. na 30 % územia, resp. lesy zo stavu „dobrý“ sa do vzdialenosti 200 m od vodného toku (aj občasného) nachádzajú min. na 10 % územia	Listnaté alebo zmiešané lesy mladšie ako 80 r. zastúpenie buka, javora a jedle aj menej ako 50 %, mŕtve drevo tvorí menej ako 2 % celkového objemu dreva. Lesy zo stavu „priemerný“ tvoria menej ako 30 % plochy lesov alebo lesy zo stavu „dobrý“ tvoria menej ako 10 % plochy lesov
	2.2. Potravný biotop	Listnaté alebo zmiešané lesy staršie ako 80 r., zastúpenie buka, javora a jedle viac ako 50 %. Takéto lesy sa do vzdialenosti 200 m od vodného toku (aj občasného) nachádzajú min. na 30 % územia	Listnaté alebo zmiešané lesy staršie ako 80 r., zastúpenie buka, javora a jedle viac ako 50 %. Takéto lesy sa do vzdialenosti 200 m od vodného toku (aj občasného) nachádzajú min. na 30 % územia, resp. lesy zo stavu „dobrý“ sa do vzdialenosti 200 m od vodného toku (aj občasného) nachádzajú min. na 10 % územia	Listnaté alebo zmiešané lesy mladšie ako 80 r., zastúpenie buka, javora a jedle aj menej ako 50 %. Lesy zo stavu „priemerný“ tvoria menej ako 30 % plochy lesov alebo lesy zo stavu „dobrý“ tvoria menej ako 10 % plochy lesov
	2.3. Biotopy počas zimovania	Mozaikovitá štruktúra lesných porastov s lúčkami s výskytom čučoriedky a bobuľonosných krovin v optimálnej rozlohe 20 % CHVÚ	Výskyt odlesnených holín a pomaly zarastajúcich rúbanísk striedajúci sa so súvislejšími porastmi z vekom nad 80 r.	Prevažne súvislé hospodárske porasty z vekom do 80 r., bez výrazného podrastu, prípadne výskyt veľkých odlesnených plôch
O	3.1. Ohrozenie druhu	Druh nie je v CHVÚ poľovne využívaný. Menej ako 20 % areálu rozšírenia v CHVÚ podlieha stresovým faktorom ako je napr. ťažba, vyrušovanie, stavebné práce, lyžiarske strediská, cesty, hluk	Menej ako 20 zastrelených jedincov ročne. 20 – 30 % areálu podlieha stresovým faktorom ako je napr. ťažba, vyrušovanie, stavebné práce, lyžiarske strediská, cesty, hluk	Druh je intenzívne striedaný (> 30 jedincov ročne). 30 – 50 % areálu podlieha stresovým faktorom ako je napr. ťažba, vyrušovanie, stavebné práce, lyžiarske strediská, cesty, hluk
	3.2. Ohrozenie hniezdného biotopu a biotopu počas zimovania	Podiel lesov vo veku nad 80 r. s (objemom) za 5 r. vzrástol o 5 %	Podiel lesov vo veku nad 80 r. sa za posledných 5 r. nemenil	Podiel lesov vo veku nad 80 r. sa za 5 r. zmenšil o 10 %

Tab. 12b: Vyhodnotenie súčasného stavu jariabka hôrneho (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6

	2.2. Potravný biotop	2	3	6
	2.3. Biotopy počas zimovania	2	3	6
O	3.1. Priame ohrozenia druhu	2	3	6
	3.2. Ohrozenie hniezdneho biotopu a biotopu počas zimovania	2	3	6
Možný počet bodov				75
Dosiahnuté body				50

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 12c. Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu jariabka hôrneho

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
67 %		

Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia bol druh jariabok hôrny (*Tetrastes bonasia*) zaradený v celkovom hodnotení do priaznivého stavu B – priemerný s hodnotou 67 %. Ubúdanie starých ihličnatých porastov centrálnej, severnej a severozápadnej časti CHVÚ nemá na jariabka nepriaznivý vplyv. Naopak, v zmladzujúcich porastoch po odlesnení starých porastov nachádzajú nové vhodné biotopy.

Tab. 13a: Definovanie stavu druhu prepelica poľná (*Coturnix coturnix*)

Kritéria hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ je viac ako 101 volajúcich samcov	V CHVÚ je 75 – 100 volajúcich samcov	V CHVÚ je menej ako 75 volajúcich samcov
	1.2. Populačný trend	Populácia stúpla za 5 r. o viac ako 20 %	Populácia je za 5 r. stabilná alebo s miernymi výkyvmi do ± 20 %	Pokles populácie o viac ako 20 % za 5 r.
	1.3. Areálový trend	Hniezdny a potravný biotop druhu sa zväčšuje o viac ako 10 % (alebo areál je stabilný a druh pokrýva všetky potenciálne a pôvodne biotopy)	Hniezdny a potravný biotop druhu je stabilný, prípadne mierny nárast (do 10 %) a všetky potenciálne biotopy nie sú obsadené	Hniezdny a potravný biotop druhu sa znižuje o viac ako 10 %
B	2.1. Hniezdny biotop	Poloprirodzené a prirodzené lúky kosené 1x ročne zaberajú viac ako 30 % PPF	Poloprirodzené a prirodzené lúky kosené 1x ročne zaberajú 20 – 30 % PPF	Poloprirodzené a prirodzené lúky kosené 1x ročne zaberajú menej ako 20 % PPF
	2.2. Potravný biotop	Výmera trávnatých porastov v CHVÚ rastie o viac ako 5 % za obdobie 5 r.	Zmeny vo výmere trávnatých porastov v CHVÚ nepresahujú 5 % za obdobie 5 r.	Výmera trávnatých porastov v CHVÚ klesá o viac ako 5 % za obdobie 5 r.
O	3.1. Ohrozenie druhu	Viac ako 75 % lokalít s výskytom druhu je kosených od stredu	50 – 75 % lokalít s výskytom druhu je kosených od stredu	Menej ako 50 % lokalít s výskytom druhu je kosených od stredu
	3.2. Ohrozenie biotopu	Viac ako 50 % TTP je do nasledujúceho roka bez zmeny užívania	25 – 50 % TTP je do nasledujúceho roka bez zmeny užívania	Menej ako 25 % TTP je do nasledujúceho roka bez zmeny užívania

Tab. 13b: Vyhodnotenie súčasného stavu prepelice poľnej (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	3	6
O	3.1. Ohrozenie druhu	2	3	6
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	3	6
Možný počet bodov				60
Dosiagnuté body				40

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 13c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu prepelice poľnej

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
	67 %	

Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia bol druh prepelica poľná (*Coturnix coturnix*) zaradený v celkovom hodnotení do priaznivého stavu B, teda priemerný stav s hodnotou 67 %, druh sa v území vyskytuje ako nehojný hniezdič vo vhodných biotopoch.

Tab. 14a: Definovanie stavu druhu rybárik riečny (*Alcedo atthis*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	Nad 21 hniezdných párov	10 – 20 hniezdných párov	Menej ako 9 hniezdných párov
	1.2. Populačný trend	Početnosť za 5 r. stúpala o viac ako 20 %	Populácia je za 5 r. stabilná, alebo stavy kolíšu v rozmedzí do 20 %	Pokles populácie za 5 r. o viac ako 20 %
	1.3. Areálový trend	Druh hniezdi na 80 – 100 % vodných biotopov, areál je stabilný	Druh hniezdi na 60 – 80 % vodných biotopov	Druh hniezdi pod 60 % vodných biotopov
B	2.1. Hniezdny biotop	Kolmé hlinitopiesčité brehy na 80 – 100 % vodných tokov	Kolmé hlinitopiesčité brehy na 60 – 80 % vodných tokov	Kolmé hlinitopiesčité brehy na menej ako 60 % vodných tokov
	2.2. Potravný biotop	Vodné toky dobre zarybnené, prevažnú väčšinu roka vhodné ako potravné zdroje, neznečisťované, na viac ako 80 %	Vodné toky dobre zarybnené, prevažnú väčšinu roka vhodné ako potravné zdroje neznečisťované, na 60 - 80 %	Vodné toky s nízkou diverzitou a početnosťou rýb, znečisťované splaškami a toxickými odpadmi
	2.3. Biotopy dôležité počas zimovania	Vodné toky v zime nezamrzajúce celoplošne na viac ako 80 % plochy povodia	Vodné toky v zime nezamrzajúce celoplošne, na 60 – 80 % plochy povodia	V zime zamrzajúce celoplošne na viac ako 80 % plochy povodia

O	3.1. Priame ohrozenie druhu	V hniezdnom teritóriu nedochádza k vyrušovaniu (úpravy brehov vodných tokov, ťažba, rybárstvo, rekreačné aktivity) v hniezdnom období v miere ohrozujúcej inkubáciu a odchov mláďat	V hniezdnom teritóriu dochádza k obmedzenému vyrušovaniu (rybárstvo, rekreačné aktivity) v hniezdnom období v miere bezprostredne neohrozujúcej inkubáciu a odchov mláďat	V hniezdnom teritóriu dochádza k vyrušovaniu (úpravy brehov vodných tokov, ťažba, rybárstvo, rekreačné aktivity) v miere bezprostredne ohrozujúcej inkubáciu a odchov mláďat
	3.2. Ohrozenie hniezdného biotopu	Bez negatívnych antropických vplyvov na hniezdný biotop (úbytok vhodných brehových stien-úprava brehov vodných tokov, výrub stromovej a krovitej pobrežnej vegetácie, rekreačné aktivity) na viac ako 80 % vhodných biotopov	Bez negatívnych antropických vplyvov na hniezdný biotop (úbytok vhodných brehových stien-úprava brehov vodných tokov, výrub stromovej a krovitej pobrežnej vegetácie, rekreačné aktivity) na 60 – 80 % vhodných biotopov	Úprava brehov vodných tokov-úbytok vhodných brehových stien, výrub stromovej a krovitej pobrežnej vegetácie, rekreačné aktivity na viac ako 60 % vhodných biotopov
	3.3. Ohrozenie potravného biotopu	Potravné teritória na viac ako 80 % vodných tokov sú bez znečisťovania vody	potravné teritória na 60 – 80 % vodných tokov sú znečisťované, avšak neohrozujúce diverzitu ani početnosť rýb	potravné teritória až na 60 % vodných tokov sú znečistené tak, že znečistenie vody ohrozuje diverzitu aj početnosť rýb

Tab. 14b: Vyhodnotenie súčasného stavu rybárika riečneho (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	1	3	3
	1.3. Veľkosť areálu	1	3	3
B	2.1. Hniezdný biotop	1	3	3
	2.2. Potravný biotop	2	3	6
	2.3. Biotopy dôležité počas zimovania	2	3	6
O	3.1. Priame ohrozenia druhu	3	3	9
	3.2. Ohrozenie hniezdného biotopu	1	3	3
	3.3. Ohrozenie potravného biotopu	2	3	6
Možný počet bodov				81
Dosiahnuté body				45

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 14c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu rybárika riečneho

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
56 %		

Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia bol druh rybárik riečny (*Alcedo atthis*) zaradený v celkovom hodnotení do priaznivého stavu B, teda priemerný stav s hodnotou 56 %, stav biotopov sa v pravidelne monitorovanej časti toku Hornádu mierne zhoršil, najmä vplyvom výraznej oscilácie hladiny rieky v dôsledku nevyrovnaných zrážok a často sa opakujúcich extrémne vysokých vodných stavov v hniezdnom období vplyvom výraznej zrážkovej činnosti. Tieto zmeny negatívne vplyvajú na hniezdnú úspešnosť, aj na potravný

biotop druhu. Nezanedbateľný je aj vplyv znečistenia tokov, jednak dôsledkom starých environmentálnych záťaží v povodí Hnilca či Hornádu, alebo vplyv organického, či komunálneho znečistenia.

Tab. 15a: Definovanie stavu druhu d'ateľ bielochrbtý (*Dendrocopos leucotos*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ hniezdi viac ako 401 hniezdných párov	V CHVÚ hniezdi 200 – 400 hniezdných párov	V CHVÚ hniezdi menej ako 200 hniezdných párov
	1.2. Populačný trend	Priemerná veľkosť populácie sa zväčšuje, resp. priemerná populačná hustota stúpa o viac ako 20 % za 5 r.	Priemerná veľkosť populácie je stabilná, resp. priemerná populačná hustota je stabilná s osciláciou ± 20 % za 5 r.	Priemerná veľkosť populácie sa znižuje resp. priemerná populačná hustota klesá o viac ako 20 % za 10 r.
	1.3. Veľkosť areálu	Viac ako 80 % tetrád kvadrátov DFS	70 – 80 % tetrád kvadrátov DFS	Menej ako 70 % tetrád kvadrátov DFS
	1.4. Areálový trend	Areál je stabilný, alebo sa zväčšuje o viac ako 5 % / 5 r.	Areál je stabilný, zmeny sú v rozpätí ± 5 % / 5 r.	Areál sa znižuje o viac ako 5 % / 5 r.
B	2.1. Hniezdny biotop	Lesy staršie ako 80 r. s minimálne 30 % zastúpením buka, jaseňa alebo javora, mŕtve drevo tvorí viac ako 10 % celkovej zásoby porastu. Takéto lesy s min. výmerou jednej plochy 5 ha tvoria viac ako 30 % plochy na každých 500 ha lesa	Lesy staršie ako 80 r. so zastúpením buka alebo jaseňa alebo javora min 20 %, mŕtve drevo tvorí 2 – 10 % celkovej zásoby porastu. Takéto lesy s min. výmerou jednej plochy 5 ha tvoria min. 30 % plochy lesa na každých 500 ha lesa, resp. lesy zo stavu „dobrý“ tvoria 5 – 30 % plochy na každých 500 ha lesa a min. výmera jednej plochy je aj 1 – 5 ha	Lesy mladšie ako 80 r. so zastúpením buka alebo jaseňa alebo javora aj menej ako 10 %, mŕtve drevo tvorí menej ako 2 % celkovej zásoby porastu. Lesy zo stavu „dobrý“ tvoria menej ako 5 % plochy na každých 500 ha lesa a min. výmera jednej plochy je aj menej ako 1 ha, alebo lesy zo stavu „priemerný“ tvoria menej ako 20 % plochy na každých 500 ha lesa a min. výmera jednej plochy je aj 1 – 5 ha
	2.2. Potravný biotop a biotop významný počas zimovania	Lesy staršie ako 80 r. s min. 30 % zastúpením buka alebo jaseňa alebo javora, mŕtve drevo tvorí viac ako 10 % objemu z celkovej zásoby porastu. Takéto lesy s min. výmerou jednej plochy 5 ha tvoria viac ako 30 % plochy na každých 500 ha lesa. Zo zvyšnej plochy lesa je minimálne 30 % starších ako 50 r.	Lesy staršie ako 80 r. so zastúpením buka alebo jaseňa alebo javora min. 20 %, mŕtve drevo tvorí 2 – 10 % objemu z celkovej zásoby porastu. Takéto lesy s min. výmerou jednej plochy 5 ha tvoria min. 30 % plochy lesa na každých 500 ha lesa, resp. lesy zo stavu „dobrý“ tvoria 10 – 30 % plochy na každých 500 ha lesa a min. výmera jednej plochy je aj 1 – 5 ha. Zo zvyšnej plochy lesa je minimálne 30 % starších ako 50 r.	Lesy mladšie ako 80 r. so zastúpením buka alebo jaseňa alebo javora aj menej ako 10 %, mŕtve drevo tvorí menej ako 2 % celkovej zásoby porastu. Lesy zo stavu „dobrý“ tvoria menej ako 10 % plochy na každých 500 ha lesa a min. výmera jednej plochy je aj menej ako 1 ha, alebo lesy zo stavu „priemerný“ tvoria menej ako 30 % plochy na každých 500 ha lesa a min. výmera jednej plochy je aj menej ako 5 ha
O	3.1. Ohrozenie hniezdného biotopu	V období marec – jún neprebíha v lesoch starších ako 80 r. s min. 30 % zastúpením buka, jaseňa alebo javora žiadna ťažba dreva. V lesoch sa nepoužívajú pesticídy	V období marec – jún neprebíha v lesoch starších ako 80 r. s min. 30 % zastúpením buka, jaseňa alebo javora žiadna ťažba dreva. V lesoch sa nepoužívajú pesticídy	V období marec – jún prebieha v lesoch starších ako 80 r. s min. 30 % zastúpením buka, jaseňa alebo javora ťažba dreva. V lesoch sa používajú pesticídy

	3.2. Ohrozenie potravného biotopu	V CHVÚ sa uplatňuje prírode blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch resp. podrastový hosp. spôsob maloplošnou formou, rubný vek buka, javora, jaseňa a jedle je vyšší ako 110 r., po ťažbe ostávajú v porastoch s min. 10 % zastúpením buka, javora alebo jaseňa stromy s hrúbkou aspoň 30 cm na dožitie v počte min. 15 ks/ha a stojace mŕtve stromy	V CHVÚ sa neuplatňuje prírode blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch, rubný vek buka, javora, jaseňa a jedle je vyšší ako 100 r., po ťažbe ostávajú v porastoch s min. 10 % zastúpením buka, javora alebo jaseňa stromy s hrúbkou aspoň 30 cm na dožitie v počte min. 10 ks/ha a stojace mŕtve stromy,	V CHVÚ k rekonštrukciám lesa kde sa uplatňuje veľkoplošný a/aj maloplošný holorubný hospodársky spôsob, resp. podrastový hosp. spôsob veľkoplošnou formou, rubný vek buka, javora, jaseňa a jedle je nižší ako 100 r., po ťažbe neostávajú v porastoch s min. 10 % zastúpením buka, javora alebo jaseňa stromy s hrúbkou aspoň 30 cm na dožitie v počte min. 5 ks/ha a stojace mŕtve stromy,
--	--	---	---	--

Tab. 15b: Vyhodnotenie súčasného stavu d'atľa bielochrbtého (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4 Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop a biotop počas zimovania	2	3	6
O	3.1. Ohrozenie hniezdného biotopu	2	3	6
	3.2. Ohrozenie potravného biotopu	2	3	6
Možný počet bodov				69
Dosiahnuté body				46

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 15c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného priaznivého stavu d'atľa bielochrbtého

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
	67 %	

Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia bol druh d'ateľ bielochrbtý (*Dendrocopos leucotos*) zaradený v celkovom hodnotení do priaznivého stavu B, teda priemerný stav s hodnotou 67 %, stav populácie i biotopov sa nachádza rovnako v stave B. Druh je dlhodobý stabilný a vzhľadom na to, že kľúčové biotopy jeho výskytu sa v období za posledných 30 r. výraznejšie nezmenili, stále ostávajú k dispozícii v dostatočnej miere aj bukové lesy staršieho zloženia, vhodné pre hniezdenie d'ateľov bielochrbtých; najväčšia časť populácie d'ateľov bielochrbtých sa sústreďuje v južnej, východnej a severovýchodnej časti CHVÚ. Lesohospodárska činnosť v bučinách prebieha stále pomerne šetrne (s výnimkou niektorých vybraných oblastí) a stále ponecháva aj dostatok starých porastov s odumretým a mŕtvym drevom, čo umožňuje úspešné prežívanie populácie.

Tab. 16a: Definovanie stavu druhu d'ateľ prostredný (*Dendrocopos medius*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ hniezdi viac ako 151 hniezdných párov	V CHVÚ hniezdi 100 – 150 hniezdných párov	V CHVÚ hniezdi menej ako 100 hniezdných párov
	1.2. Populačný trend	Populácia resp. populačná hustota je progresívna, stúpa o viac ako 20 %	Populácia resp. populačná hustota je stabilná na úrovni prirodzenej fluktuácie so zmenami +20 %	Populácia resp. populačná hustota klesá o viac ako 20 %
	1.3. Veľkosť areálu	Areál sa zväčšuje o viac ako 20 %	Areál je stabilný, mierne zmeny sú v rozsahu +20 %	Areál sa znižuje o viac ako 20 %
B	2.1. Hniezdny biotop	Lesy staršie ako 80 r. so zastúpením duba min. 50 %, mŕtve drevo tvorí viac ako 10 % celkovej zásoby porastu. Takéto lesy tvoria min. 30 % celkovej plochy lesov s min. 20 % zastúpením duba	Lesy staršie ako 80 r. so zastúpením duba min. 20 % alebo lesy staršie ako 50 r. so zastúpením osiky min. 20 % (drevinovo vhodné lesy), mŕtve drevo tvorí 2 – 10 % celkovej zásoby porastu. Takéto lesy tvoria min. 25 % celkovej plochy drevinovo vhodných lesov, resp. lesy zo stavu „dobrý“ tvoria min. 10 % plochy drevinovo vhodných lesov	Lesy mladšie ako 80 r. so zastúpením duba aj menej ako 20 %, mŕtve drevo tvorí menej ako 2 % celkovej zásoby porastu. Lesy zo stavu „dobrý“ tvoria menej ako 10 % celkovej plochy drevinovo vhodných lesných biotopov, resp. lesy zo stavu „priemerný“ tvoria menej ako 25 % plochy drevinovo vhodných lesov
	2.2. Potravný biotop	Lesy staršie ako 80 r. so zastúpením duba min. 50 %, mŕtve drevo tvorí viac ako 10 % celkovej zásoby porastu. Takéto lesy tvoria min. 30 % celkovej plochy lesov s min. 20 % zastúpením duba	Lesy staršie ako 80 r. so zastúpením duba min. 20 % alebo lesy staršie ako 50 r. so zastúpením osiky min. 20 % (drevinovo vhodné lesy), mŕtve drevo tvorí 2 – 10 % celkovej zásoby porastu. Takéto lesy tvoria min. 25 % celkovej plochy drevinovo vhodných lesov, resp. lesy zo stavu „dobrý“ tvoria min. 10 % plochy drevinovo vhodných lesov	Lesy mladšie ako 80 r. so zastúpením duba aj menej ako 20 %, mŕtve drevo tvorí menej ako 2 % celkovej zásoby porastu. Lesy zo stavu „dobrý“ tvoria menej ako 10 % celkovej plochy drevinovo vhodných lesných biotopov, resp. lesy zo stavu „priemerný“ tvoria menej ako 25 % plochy drevinovo vhodných lesov
	2.3. Biotopy počas zimovania	Lesy staršie ako 80 r. so zastúpením duba min. 50 %, mŕtve drevo tvorí viac ako 10 % celkovej zásoby porastu. Takéto lesy tvoria min. 30 % celkovej plochy lesov s min. 20 % zastúpením duba	Lesy staršie ako 80 r. so zastúpením duba min. 20 % alebo lesy staršie ako 50 r. so zastúpením osiky min. 20 % (drevinovo vhodné lesy), mŕtve drevo tvorí 2 – 10 % celkovej zásoby porastu. Takéto lesy tvoria min. 25 % celkovej plochy drevinovo vhodných lesov, resp. lesy zo stavu „dobrý“ tvoria min. 10 % plochy drevinovo vhodných lesov	Lesy mladšie ako 80 r. so zastúpením duba aj menej ako 20 %, mŕtve drevo tvorí menej ako 2 % celkovej zásoby porastu. Lesy zo stavu „dobrý“ tvoria menej ako 10 % celkovej plochy drevinovo vhodných lesných biotopov, resp. lesy zo stavu „priemerný“ tvoria menej ako 25 % plochy drevinovo vhodných lesov
O	3.1. Ohrozenie hniezdného biotopu	V období marec – jún neprebíha v lesoch starších ako 60 r. s min. 20 % zastúpením duba žiadna ťažba dreva.	V období marec – jún neprebíha v lesoch starších ako 80 r. s min. 20 % zastúpením duba žiadna ťažba dreva.	V období marec – jún prebieha v lesoch starších ako 80 r. s min. 20 % zastúpením duba ťažba dreva.

	3.2. Ohrozenie potravného biotopu	V CHVU sa uplatňuje prírode blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch resp. podrastový hosp. spôsob maloplošnou formou, rubný vek duba je vyšší ako 140 r., po ťažbe ostávajú v porastoch s min. 10 % zastúpením duba stromy s hrúbkou aspoň 30 cm na dožitie v počte min. 15 ks/ha a stojace mŕtve stromy,	V CHVÚ sa neuplatňuje prírode blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch, rubný vek duba je vyšší ako 120 r., po ťažbe ostávajú v porastoch s min. 10 % zastúpením duba stromy s hrúbkou aspoň 30 cm na dožitie v počte min. 10 ks/ha a stojace mŕtve stromy,	V CHVÚ k rekonštrukciám lesa kde sa uplatňuje veľkoplošný a/aj maloplošný holorubný hospodársky spôsob, resp. podrastový hosp. spôsob veľkoplošnou formou, rubný vek duba je nižší ako 120 r., v porastoch s min. 10 % zastúpením duba po ťažbe neostávajú stromy s hrúbkou aspoň 30 cm na dožitie v počte min. 5 ks/ha a stojace mŕtve stromy,
--	--	---	--	---

Tab. 16b: Vyhodnotenie súčasného stavu d'atľa prostredného (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	3	6
	2.3. Biotopy počas zimovania	2	3	6
O	3.1. Ohrozenie hniezdného biotopu	2	3	6
	3.2. Ohrozenie potravného biotopu	2	3	6
Možný počet bodov				69
Dosiahnuté body				46

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 16c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu d'atľa prostredného

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
	67 %	

Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia bol druh d'ateľ prostredný (*Dendrocopos medius*) zaradený v celkovom hodnotení do priaznivého stavu B, teda priemerný stav s hodnotou 67 %, rovnako aj stav jeho populácie a stav biotopov. Lesohospodárske práce prebiehajú v hlavných biotopoch výskytu d'atľa prostredného pomerne šetrným spôsobom, poskytujú druhu stále vhodný potravný a hniezdny biotop. Stav biotopov je dobrý, vyhovujúci.

Tab. 17a: Definovanie stavu druhu krutohlav hnedý (*Jynx torquilla*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ hniezdi viac ako 251 hniezdných párov	V CHVÚ hniezdi 150 – 250 hniezdných párov	V CHVÚ hniezdi menej ako 150 hniezdných párov
	1.2. Populačný trend	Populácia resp. populačná hustota je progresívna, stúpa o viac ako 20 %	Populácia resp. populačná hustota je stabilná na úrovni prirodzenej fluktuácie so zmenami +20	Populácia resp. populačná hustota klesá o viac ako 20 %

			%	
	1.3. Veľkosť areálu	Areál sa zväčšuje o viac ako 20 %	Areál je stabilný, mierne zmeny sú v rozsahu +20 %	Areál sa znižuje o viac ako 20 %
B	2.1. Hniezdny biotop	Staré riedke listnaté lesy a lesné okraje, extenzívne pasienky s rozptýlenými listnatými drevinami, staré sady, záhrady, parky, poľné lesíky a brehové porasty	Strednoveké redšie listnaté lesy a lesné okraje, sady, záhrady, parky, remízky a brehové porasty	Prevládajú zapojené a mladšie zmiešané alebo ihličnaté lesy alebo polia, lúky, pasienky a sídla bez drevín
	2.2. Potravný biotop	Početné nelesné plochy s riedkymi a/alebo nízkymi trávami a množstvom mravenísk, členité lesné okraje	Miestami nelesné plochy s riedkymi a/alebo nízkymi trávami a výskytom mravenísk, lesné okraje	Mladé a zapojené porasty bez nelesných plôch a s minimom mravenísk
O	3.1. Ohrozenie hniezdného biotopu	Nie je cielene prenasledovaná ani neúmyselne vyrušovaná	Nie je cielene prenasledovaná, iba v menšej miere neúmyselne vyrušovaná na hniezdiskách	Nie je cielene prenasledovaná, ale vo väčšej miere vyrušovaná a ohrozená zmenou obhospodarovania
	3.2. Ohrozenie potravného biotopu	Zachovanie podielu hlavných hniezdných a potravných biotopov, príp. jeho zvýšenie	Nevýznamné (< 10 %) zníženie rozlohy vhodných biotopov, resp. kompenzácia ich strát	Likvidácia vhodných biotopov na rozlohe > 10 %

Tab. 17b: Vyhodnotenie súčasného stavu krutohlava hnedého (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	3	6
O	3.1. Ohrozenia hniezdného biotopu	2	3	6
	3.2. Ohrozenia potravného biotopu	2	3	6
Možný počet bodov				60
Dosiahnuté body				40

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 17c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu krutohlava hnedého

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
67 %		

Zhodnotenie

Na základe zadefinovaných kritérií hodnotenia bol druh krutohlav hnedý (*Jynx torquilla*) zaradený v celkovom hodnotení do priaznivého stavu B, teda priemerný stav s hodnotou 67 %, rovnako aj stav jeho populácie a biotopov. Lesohospodárske práce prebiehajú v hlavných biotopoch výskytu krutohlava hnedého pomerne šetrným spôsobom, poskytujú druhu stále vhodný potravný a hniezdny biotop.

Tab. 18a: Definovanie stavu druhu penica jarabá (*Sylvia nisoria*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ je veľkosť populácie viac ako 26 hniezdných párov	V CHVÚ je veľkosť populácie 25 - 50 hniezdných párov	V CHVÚ je veľkosť populácie menej ako 25 hniezdných párov
	1.2. Populačný trend	Populácia stúpa za obdobie 5 r. v o vyše 20 %	Populácia je za obdobie 5 r. stabilná alebo osciluje do ± 20 %	Populácia klesá za obdobie 5 r. o vyše 20 %
	1.3. Areálový trend	Za obdobie 5 r. sa výmera vhodných biotopov nezmenšuje	Úbytok výmery vhodných biotopov za obdobie 5 r. je menší ako 20 %	Úbytok výmery vhodných biotopov za obdobie 5 r. v je väčší ako 20 %
B	2.1. Hniezdny biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnitých krov sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnitých krov sú na 50 – 70 % rozlohy vhodných biotopov	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnitých krov sú na menej ako 50 % rozlohy vhodných biotopov
	2.2. Potravný biotop	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnitých krov sú na viac ako 70 % rozlohy vhodných biotopov	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnitých krov sú na 50 – 70 % rozlohy vhodných biotopov	Extenzívne využívané trávnaté plochy s dostatkom trnitých krov sú na menej ako 50 % rozlohy vhodných biotopov
O	3.1. Ohrozenie druhu	V hniezdnom období (od 01.05. do 31.07.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná na menej ako 10 % vhodných biotopov	V hniezdnom období (od 01.05 do 31.07.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná na 10 – 30 % vhodných biotopov	V hniezdnom období (od 01.05 do 31.7.) je na hniezdiskách neúmyselne vyrušovaná na viac ako 30 % vhodných biotopov
	3.2. Ohrozenie biotopu	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na menej ako 15 % plochy vhodných biotopov	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na 15 – 50 % plochy vhodných biotopov	Zanechanie tradičného obhospodarovania (kosenie, pasenie a pod.) a následná sukcesia sa prejavuje na viac ako 50 % plochy vhodných biotopov

Tab. 18b: Vyhodnotenie súčasného stavu penice jarabej (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	3	6
O	3.1. Ohrozenie druhu	2	2	4
	3.2. Ohrozenie biotopu	1	3	3
Možný počet bodov				57
Dosiahnuté body				35

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 18c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu penice jarabej

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
61 %		

Zhodnotenie

Priaznivý stav druhu penica jarabá (*Sylvia nisoria*) sa nachádza v kategórii B (priemerný), chýba podrobnejšie mapovanie druhu, čo má za následok slabé poznatky o jeho celoplošnom rozšírení a hniezdnej hustote z územia.

Tab. 19a: Definovanie stavu druhu hrdlička poľná (*Streptopelia turtur*)

Kritéria hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Populačná hustota / veľkosť populácie	Viac ako 601 hniezdných párov v CHVÚ	400 – 600 hniezdných párov v CHVÚ	Menej ako 400 hniezdných párov v CHVÚ
	1.2. Populačný trend	Stúpa o viac ako 20 %	Stabilný alebo mierne stúpa (do 20 %)	Klesá v porovnaní s udanou populačnou hustotou/v porovnaní k veľkosti populácie
	1.3. Veľkosť areálu	Obsadených viac ako 70% otvorených plôch s krovínami v CHVÚ	Obsadených 50 – 70 % otvorených plôch s krovínami v CHVÚ	Obsadených menej ako 50 % otvorených plôch s krovínami v CHVÚ
	1.4. Areálový trend	Areál sa zväčšuje o viac ako 20 %	Areál je stabilný, mierne zmeny v rozsahu ± 20 %	Areál sa znižuje o viac ako 20 %
B	2.1. Hniezdny, potravný a migračný biotop	Je zabezpečená ochrana pred výrubom drevín a krov v období od 01.05. do 31.08. Manažmentovými opatreniami je zabezpečené tlmenie/udržiavanie sukcesie v celom CHVÚ. Nedošlo k záberu hniezdných biotopov na stavby, infraštruktúru alebo zalesnením poľnohospodárskej pôdy	Je zabezpečená ochrana pred výrubom drevín a krov v období od 01.05. do 31.08. Manažmentovými opatreniami je zabezpečené tlmenie/udržiavanie sukcesie aspoň na 60 % hniezdných biotopov v CHVÚ. Nedošlo k záberu hniezdných biotopov na stavby, infraštruktúru alebo zalesnením poľnohospodárskej pôdy	Nie je zabezpečená ochrana pred výrubom drevín a krov, alebo nie je zabezpečená v celom CHVÚ. Manažmentovými opatreniami je zabezpečené tlmenie/udržiavanie sukcesie na menej ako 60 % hniezdných biotopov. Došlo k záberu hniezdných biotopov na stavby, infraštruktúru alebo úmyselným zalesnením
O	3.1. Ohrozenie druhu	Nie je cielene prenasledovaná ani neúmyselne vyrušovaná	Nie je cielene prenasledovaná, iba v menšej miere neúmyselne vyrušovaná na hniezdiskách	Nie je cielene prenasledovaná, ale vo väčšej miere vyrušovaná a ohrozená zmenou obhospodarovania
	3.2. Ohrozenie biotopu	V druhovej štruktúre hniezdného biotopu sa nenachádzajú žiadne invázne druhy (<i>Phalopia sp.</i> , <i>Ailanthus altissima</i>) a <i>Robinia pseudoacacia</i> ,	Štruktúru biotopov narušujú invázne na menej ako 20 % hniezdných biotopov (<i>Phalopia sp.</i> , <i>Ailanthus altissima</i>) a <i>Robinia pseudoacacia</i>	Štruktúru biotopov narušujú invázne druhy na viac ako 20 % hniezdných biotopov (<i>Phalopia sp.</i> , <i>Ailanthus altissima</i>) a <i>Robinia pseudoacacia</i>

Tab. 19b: Vyhodnotenie súčasného stavu hrdličky poľnej (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.4. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny, potravný a migračný biotop	2	3	6
O	3.1. Ohrozenie druhu	2	2	4
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	3	6
Možný počet bodov				54
Dosiahnuté body				36

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 19c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu hrdličky poľnej

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
	67 %	

Zhodnotenie

Druh hrdlička poľná (*Streptopelia turtur*) bol hodnotený v kategórii B (priemerný stav). Chýba cielené podrobné mapovanie druhu, čo má za následok slabé poznatky o jeho celoplošnom rozšírení a hniezdnej hustote z územia.

Tab. 20a: Definovanie stavu druhu muchár sivý (*Muscicapa striata*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	V CHVÚ hniezdi viac ako 1501 hniezdných párov.	V CHVÚ hniezdi 1000 – 1500 hniezdných párov.	V CHVÚ hniezdi menej ako 1000 hniezdných párov.
	1.2. Populačný trend	Populácia resp. populačná hustota je progresívna, stúpa o viac ako 20 %	Populácia resp. populačná hustota je stabilná na úrovni prirodzenej fluktuácie so zmenami +20 %	Populácia resp. populačná hustota klesá o viac ako 20 %
	1.3. Areálový trend	Areál sa zväčšuje o viac ako 20 %	Areál je stabilný s osciláciou do +20 %	Areál sa znižuje o viac ako 20 %
B	2.1. Hniezdny biotop	Lesné porasty nachádzajúce sa v CHVÚ tvoria aspoň v podiele 15 % porasty staršie ako 80 r., z toho min. 30 % so zakmenením 0,6 a nižším a zároveň v intravilánoch obcí je dostatočne zastúpená stromová zeleň. Brehové porasty vodných tokov	Lesné porasty nachádzajúce sa v CHVÚ tvoria v podiele 8 – 15 % porasty staršie ako 80 r. alebo v intravilánoch obcí je dostatočne zastúpená stromová zeleň. Brehové porasty vodných tokov	Lesné porasty nachádzajúce sa v CHVÚ tvoria < 8 % porasty staršie ako 80 r. a v intravilánoch obcí nie je dostatočne zastúpená stromová zeleň. Brehové porasty vodných tokov

	2.2. Potravný biotop	Väčšina hniezdných a potravných teritórií je umiestnená v lesných porastoch s vekom nad 80 r. a zakmenením 0,6 a nižším a v intravilánoch obcí s dostatočne zastúpenou stromovou zeleňou	Väčšina hniezdných a potravných teritórií je umiestnená v lesných porastoch a na ich okrajoch so zakmenením 0,6 – 0,8 alebo v intravilánoch obcí s dostatočne zastúpenou stromovou zeleňou	Väčšina hniezdných a potravných teritórií je umiestnená v lesných porastoch a na ich okrajoch so zakmenením 0,8 a vyšším alebo v intravilánoch obcí s nedostatočne zastúpenou stromovou zeleňou
O	3.1. Ohrozenie druhu	Nie je úmyselne prenasledovaný na hniezdiskách, migrácii a hniezdenia nie sú zmarené neúmyselným vyrušovaním	Nie je úmyselne prenasledovaný na hniezdiskách, na migrácii a nevýznamná časť hniezdení (< 10 %) je zmarená vyrušovaním	Druh je úmyselne prenasledovaný a to či na hniezdiskách, alebo migrácii a významná časť hniezdení je zmarená vyrušovaním
	3.2. Ohrozenie biotopu	Žiadna fragmentácia alebo devastácia biotopov na hniezdiskách, zachovalé brehovú porasty vodných tokov	Lokálna fragmentácia biotopov na hniezdiskách	Veľkoplošná fragmentácia a devastácia biotopov na hniezdiskách. Veľkoplošný výrub brehovú porastov

Tab. 20b: Vyhodnotenie súčasného stavu muchára sivého (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Areálový trend	2	2	4
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop	2	3	6
O	3.1. Ohrozenie druhu	2	1	2
	3.2. Ohrozenie biotopu	2	2	4
Možný počet bodov				51
Dosiahnuté body				34

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 20c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu muchára sivého

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
67 %		

Zhodnotenie

Populácia druhu muchár sivý (*Muscicapa striata*) sa v súčasnosti v CHVÚ Volovské vrchy nachádza v priemernom priaznivom stave (B).

Tab. 21a: Definovanie stavu druhu orol krikľavý (*Aquila pomarina*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	Viac ako 21 hniezdných párov	15 – 20 hniezdných párov	Menej ako 15 hniezdných párov
	1.2. Populačný trend	Populácia rastúca o viac ako 20 % za obdobie 5 r.	Populácia je za obdobie 5 r. stabilná alebo osciluje ± 20 %	Populácia je za obdobie 5 r. klesajúca o viac ako 20 %

	1.3. Areálový trend	Druh obýva 75 – 100 % vhodných biotopov v CHVÚ za obdobie 5 r.	Druh obýva 50 – 75 % vhodných biotopov v CHVÚ za obdobie 5 r.	Druh obýva menej ako 50 % vhodných biotopov v CHVÚ za obdobie 5 r.
	1.4. Medzidruhová interakcia	Denzita <i>Aquila chrysaetos</i> v CHVÚ je menej ako 0,4 párov/100 km ²	Denzita <i>Aquila chrysaetos</i> v CHVÚ je 0,4 – 0,6 párov/100 km ²	Denzita <i>Aquila chrysaetos</i> v CHVÚ je viac ako 0,6 párov/100 km ²
	1.5. Produktivita populácie	Priemerná hniezdna úspešnosť za obdobie 5 r. je väčšia ako 0,8 juv/hniezdiaci pár/rok	Priemerná hniezdna úspešnosť za obdobie 5 r. je 0,6 – 0,8 juv/hniezdiaci pár/rok	Priemerná hniezdna úspešnosť za obdobie 5 r. je menšia ako 0,6 juv/hniezdiaci pár/rok
	1.6. Celistvosť hniezdného a potravného biotopu	Potravné teritória párov sa nachádzajú v CHVÚ u viac ako 90 % hniezdnej populácie	Potravné teritória párov sa nachádzajú v CHVÚ u 80 – 90 % hniezdnej populácie	Potravné teritória párov sa nachádzajú v CHVÚ u menej ako 80 % hniezdnej populácie
B	2.1. Hniezdny biotop	Podiel lesných porastov nad 80 r. plošne nenarušených holinami po ťažbách je na ploche viac ako 70 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ	Podiel lesných porastov nad 80 r. plošne nenarušených holinami po ťažbách je na ploche 40 – 70 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ	Podiel lesných porastov nad 80 r. plošne nenarušených holinami po ťažbách je na ploche menej ako 40 % výmery lesných pozemkov v CHVÚ
	2.2. Potravný biotop	Podiel vhodných plôch (trvalých trávnych porastov, zamokrených plôch, zatravnenej ornej pôdy, ornej pôdy s viacročnými krmovinami) a nelesnej drevinovej vegetácie je viac ako 70 % výmery PPF v CHVÚ	Podiel vhodných plôch (trvalých trávnych porastov, zamokrených plôch, zatravnenej ornej pôdy, ornej pôdy s viacročnými krmovinami) a nelesnej drevinovej vegetácie je 40 – 70 % výmery PPF v CHVÚ	Podiel vhodných plôch (trvalých trávnych porastov, zamokrených plôch, zatravnenej ornej pôdy, ornej pôdy s viacročnými krmovinami) a nelesnej drevinovej vegetácie je menej ako 40 % výmery PPF v CHVÚ
	2.3. Biotopy dôležité počas migrácie	Podiel vhodných plôch (trvalých trávnych porastov, zamokrených plôch, zatravnenej ornej pôdy, ornej pôdy s viacročnými krmovinami) a nelesnej drevinovej vegetácie je viac ako 70 % výmery PPF v CHVÚ	Podiel vhodných plôch (trvalých trávnych porastov, zamokrených plôch, zatravnenej ornej pôdy, ornej pôdy s viacročnými krmovinami) a nelesnej drevinovej vegetácie je 40 – 70 % výmery PPF v CHVÚ	Podiel vhodných plôch (trvalých trávnych porastov, zamokrených plôch, zatravnenej ornej pôdy, ornej pôdy s viacročnými krmovinami) a nelesnej drevinovej vegetácie je menej ako 40 % výmery PPF v CHVÚ
O	3.1. Nepriame ohrozenie druhu	Za obdobie 5 r. v okruhu s polomerom minimálne 300 m od hniezdného stromu nedošlo počas hniezdného obdobia k vyrušovaniu lesohospodárskou činnosťou a/alebo výkonom práva poľovníctva. Podiel hniezdnej populácie zabezpečenej vyhlásením ochranných zón okolo hniezd je viac ako 80 %	Za obdobie 5 r. v okruhu s polomerom minimálne 300 m od hniezdného stromu došlo počas hniezdného obdobia ojedinele k vyrušovaniu lesohospodárskou činnosťou a/alebo výkonom práva poľovníctva. Podiel hniezdnej populácie zabezpečenej vyhlásením ochranných zón okolo hniezd je 50 – 80 %	Za obdobie 5 r. v okruhu s polomerom minimálne 300 m od hniezdného stromu dochádza počas hniezdného obdobia pravidelne k vyrušovaniu lesohospodárskou činnosťou a/alebo výkonom práva poľovníctva. Podiel hniezdnej populácie zabezpečenej vyhlásením ochranných zón okolo hniezd je menej ako 50 %

	3.2. Priame ohrozenie druhu	Za obdobie 5 r. nedošlo k úhynom následkom nelegálnej (napr. odstrel a otravy) a/alebo inej činnosti. A/alebo v potravných teritóriách nedošlo k úhynom živočíchov v dôsledku nevhodného používania chemických prípravkov na ochranu poľnohospodárskych rastlín. A/alebo konštrukcie elektrických vedení sú ošetrené zábranami a výstražnými prvkami na vodičoch na ploche 70 – 100 % výmery CHVÚ	Za obdobie 5 r. došlo ojedinele k úhynom následkom nelegálnej (napr. odstrel a otravy) a/alebo inej činnosti. A/alebo v potravných teritóriách ojedinele došlo k úhynom živočíchov v dôsledku nevhodného používania chemických prípravkov na ochranu poľnohospodárskych rastlín. A/alebo konštrukcie elektrických vedení sú ošetrené zábranami a výstražnými prvkami na vodičoch na ploche 40 – 70 % výmery CHVÚ	Za obdobie 5 r. dochádza pravidelne k úhynom následkom nelegálnej (napr. odstrel a otravy) a/alebo inej činnosti. A/alebo v potravných teritóriách pravidelne dochádza k úhynom živočíchov v dôsledku nevhodného používania chemických prípravkov na ochranu poľnohospodárskych rastlín. A/alebo konštrukcie elektrických vedení sú ošetrené zábranami a výstražnými prvkami na vodičoch na ploche menej ako 40 % výmery CHVÚ
	3.3. Ohrozenie hniezdneho biotopu	Za obdobie 5 r. podiel lesných porastov nad 80 r. plošne narušených ťažbami ostal nezmenený alebo sa zvýšil o menej ako 10 % ich výmery	Za obdobie 5 r. podiel lesných porastov nad 80 r. plošne narušených ťažbami sa zvýšil o 10 – 20 % ich výmery	Za obdobie 5 r. podiel lesných porastov nad 80 r. plošne narušených ťažbami sa zvýšil o viac ako 20 % ich výmery
	3.4. Ohrozenie potravného a migračného biotopu	Za obdobie 5 r. nebolo v CHVÚ zaznamenané zníženie výmery trvalých trávnych porastov (lúky, pasienky), zamokrených plôch, zatravnenej ornej pôdy, ornej pôdy s viacročnými krmovinami. Podiel ornej pôdy s nevhodnými kultúrami (napr. kukurica, slnečnica, repka) je menej ako 10 % z celkovej výmery ornej pôdy v CHVÚ	Za obdobie 5 r. bolo v CHVÚ na ploche menej ako 5 % z výmery PPF zaznamenané zníženie výmery trvalých trávnych porastov (lúky, pasienky) a/alebo zamokrených plôch a/alebo zatravnenej ornej pôdy a/alebo ornej pôdy s viacročnými krmovinami. A/alebo podiel ornej pôdy s nevhodnými kultúrami (napr. kukurica, slnečnica, repka) je 10 – 20 % z celkovej výmery ornej pôdy v CHVÚ	Za obdobie 5 r. bolo v CHVÚ na ploche viac ako 5 % z výmery PPF zaznamenané zníženie výmery trvalých trávnych porastov (lúky, pasienky) a/alebo zamokrených plôch a/alebo zatravnenej ornej pôdy a/alebo ornej pôdy s viacročnými krmovinami. A/alebo podiel ornej pôdy s nevhodnými kultúrami (napr. kukurica, slnečnica, repka) je viac ako 20 % z celkovej výmery ornej pôdy v CHVÚ

Tab. 21b: Vyhodnotenie súčasného stavu orla kriľavého (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	1	3	3
	1.2. Populačný trend	1	3	3
	1.3. Areálový trend	1	1	1
	1.4. Medzidruhová interakcia	1	1	1
	1.5. Produktivita populácie	1	3	3
	1.6. Celistvosť hniezdneho a potravného biotopu	1	3	3
B	2.1. Hniezdny biotop	1	3	3
	2.2. Potravný biotop	3	3	9
	2.3. Migračný biotop	3	1	3
O	3.1. Nepriame ohrozenie druhu	1	3	3
	3.2. Priame ohrozenie druhu	3	3	9
	3.3. Ohrozenie hniezdneho biotopu	1	3	3
	3.4. Ohrozenie potravného a migračného biotopu	3	2	6

Možný počet bodov	96
Dosiahnuté body	50

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 21c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu orla krikľavého

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
		52 %

Zhodnotenie

Dosiahnutá hodnota 50 bodov (52 %) poukazuje na **nepriaznivý stav** populácie orla krikľavého v CHVÚ Volovské vrchy.

Všetky parametre pre hodnotenie populácie vykazujú nepriaznivé hodnoty, ako aj parametre pre hniezdne biotopy. Dobré hodnoty vykazujú len parametre potravných a migračných biotopov, ktoré tvoria 23 % výmery CHVÚ. Najvýznamnejšou hrozbou pre populáciu orla krikľavého je intenzívna lesohospodárska činnosť. Novozaložené mladé lesné porasty sú z dlhodobého hľadiska úplne nevhodné pre hniezdenie orlov krikľavých.

Dosiahnutá celková hodnota nepriaznivého stavu populácie orla krikľavého je znepokojujúca. Je nevyhnutné vziať na vedomie skutočnosť, že populácia orla krikľavého, ako vrcholového predátora a dlhovekého živočicha, reaguje na negatívne zmeny prebiehajúce v jeho prostredí s určitým časovým oneskorením trvajúcim aj niekoľko rokov. Na odvrátenie tohto nepriaznivého stavu je kľúčové uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch resp. maximálne podrastového hosp. spôsob maloplošnou formou, nevykonávanie rekonštrukcií lesa v biotopoch orla krikľavého, posudzovanie spracovania náhodnej ťažby nad 15 % objemu zásoby porastu, ktoré od r. 2020 podlieha súhlasu so spracovaním náhodnej ťažby (vydáva ŠOP SR, resp. od 1.4.2022 Správa Národného parku Slovenský raj a Správa Národného parku Slovenský kras).

Tab. 22a: Definovanie stavu druhu pôtik kapcavý (*Aegolius funereus*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie/populačná hustota	V rámci CHVÚ nad 151 hniezdných párov	V rámci CHVÚ 130-150 hniezdných párov	Populácia v CHVÚ menšia ako 130 hniezdných párov
	1.2. Populačný trend	V rámci CHVÚ za posledných 5 r. populačný nárast o vyše 20 %	V rámci CHVÚ za posledných 5 r. stabilný trend	V rámci CHVÚ za posledných 5 r. pokles o viac ako 20 %
	1.3. Areálový trend	Potenciálny areál, ktorý sa rovná rozlohe lesných pozemkov, sa za posledných 5 r. mierne zväčšuje, do 10 %	Potenciálny areál, ktorý sa rovná rozlohe lesných pozemkov, je za posledných 5 r. je stabilný.	Potenciálny areál, ktorý sa rovná rozlohe lesných pozemkov, sa za posledných 5 r. znižuje o viac ako 10 %
B	2.1. Hniezdny biotop	Výskyt starých (nad 80 r.), málo narušených prevažne smrekových lesov, na viac ako 70 % lesných pozemkov v CHVÚ	Výskyt starých (nad 80 r.), málo narušených prevažne smrekových lesov na 50 – 70 % lesných pozemkov v CHVÚ	Výskyt starých (nad 80 r.), málo narušených prevažne smrekových lesov na menej ako 50 % lesných pozemkov v CHVÚ
	2.2. Potravný biotop	Charakteristika biotopu ako pre kat. A pre hniezdny	Charakteristika biotopu ako pre kat. B pre hniezdny	Charakteristika biotopu ako pre kat. C pre hniezdny

	2.3. Biotopy dôležité počas zimovania	biotop, avšak druh vyžaduje aj dostatok otvorených plôch: lesných lúk, rúbanísk, mladých porastov od 0 – 10 r. v okolí hniezdného biotopu aspoň na 10 % rozlohy CHVÚ kvôli možnosti lovu	biotop, avšak druh vyžaduje aj dostatok otvorených plôch: lesných lúk, rúbanísk, mladých porastov od 0 – 10 r. v okolí hniezdného biotopu aspoň na 10 % rozlohy CHVÚ kvôli možnosti lovu koristi	biotop, avšak druh vyžaduje aj dostatok otvorených plôch: lesných lúk, rúbanísk, mladých porastov od 0 – 10 r., v okolí hniezdného biotopu aspoň na 10 % rozlohy CHVÚ kvôli možnosti lovu koristi
O	3.1. Ohrozenie druhu	Menej ako 20 % areálu rozšírenia podlieha stresovým faktorom ako je napr. ťažba v hniezdnom období (marec – júl)	30 – 50 % areálu podlieha stresovým faktorom ako je napr. ťažba v hniezdnom období (marec – júl)	Vyššie 50 % areálu podlieha stresovým faktorom ako je napr. Ťažba v hniezdnom období (marec – júl)
	3.2. Ohrozenie hniezdného biotopu a biotopu počas zimovania	Hniezdny biotop je prítomný na viac ako 70 % lesných pozemkov s výskytom starých porastov nad 80 r. s vhodnou druhovou skladbou, významná časť starých porastov je bez zásahu	Hniezdny biotop je prítomný na 50 – 70 % lesných pozemkov s výskytom starých porastov nad 80 r. s vhodnou druhovou skladbou	Hniezdny biotop je prítomný na menej ako 50 % lesných pozemkov s výskytom starých porastov nad 80 r. s vhodnou druhovou skladbou, dochádza k rozsiahlemu úbytku starých ihličnatých a zmiešaných lesov

Tab. 22b: Vyhodnotenie súčasného stavu pôtika kapcavého (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	3	3	9
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Areálový trend	1	3	3
B	2.1. Hniezdny biotop	1	3	3
	2.2. Potravný biotop/biotopy pre zimovanie	2	3	6
O	3.1. Ohrozenie druhu	1	3	3
	3.2. Ohrozenie biotopu	1	3	3
Možný počet bodov				63
Dosiahnuté body				33

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 22c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu pôtika kapcavého

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100–78 %	77–55 %	54–33 %
52 %		

Zhodnotenie

Pri pôtikovi kapcavom nastala v CHVÚ Volovské vrchy dosť nezvyčajná situácia. Celková početnosť bola v minulosti zrejme podhodnotená. Takémuto predpokladu nasvedčujú vysoké počty aj vysoké denzity pôtikov zistené v priebehu mapovania druhu v r. 2010 – 2012: v Lacemberskej doline v r. 2010, v Starovodskej a Tichovodskej doline a na hrebeni Volovca v r. 2011 a 2012, kde boli zistené subpopulácie až 10 – 30 párov/resp. obhajované teritória volajúcich samcov. Celkovú predpokladanú početnosť vyčíslenú na 130 – 180 párov, je teda možné považovať za pomerne vysokú ohodnotenú kategóriou A. Avšak, vzhľadom na skutočnosť, že v rámci CHVÚ Volovské vrchy sa pôtik kapcavý viaže výrazným spôsobom na ihličnaté porasty (v listnatých porastoch chýba a v zmiešaných porastoch je menej početný), ktorých úbytok od r. 2000 do r. 2020 bol v dôsledku aktívneho zasahovania proti

lykožrútom v smrekových porastoch veľmi výrazný, stav biotopu nemôžeme hodnotiť lepšie ako kategóriami B, resp. C a muselo dôjsť aj k výraznému úbytku areálu, ktorý sa prejavil rozhodne na väčšej ploche, ako je 10 % areálu druhu v rámci CHVÚ. Paradoxne, stále pomerne vysokú početnosť druhu aj napriek tak výraznému celkovému zhoršeniu kvality biotopu je možné pripísať skutočnosti, že tento druh sovy je menej citlivý voči veľkoplošnému odlesňovaniu, čo sa prejavilo už vo viacerých európskych krajinách (napr. Česká republika, Nemecko). Pravdepodobne je to podmienené aj zlepšením potravného biotopu v dôsledku vzniku otvorených plôch, ktoré umožňujú pôtikom účinnejší lov koristi, ako v zapojených lesných porastoch.

Tab. 23: Definovanie stavu druhu kavičok vrbčí (*Glaucidium passerinum*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Veľkosť populácie	V rámci CHVÚ nad 161 hniezdnych párov	V rámci CHVÚ 120 – 160 hniezdnych párov	V rámci CHVÚ hniezdi menej ako 120 hniezdnych párov
	1.2. Populačný trend	Populácia v CHVÚ za posledných 5 r. stúpala o viac ako 20 %	Populácia v CHVÚ za posledných 5 r. je stabilná alebo mierne kolíše (+ 20 %)	Populácia v CHVÚ za posledných 5 r. poklesla o 20 % a viac
	1.3. Areálový trend	Areál sa za posledných 5 r. zväčšuje	Areál je za posledných 5 r. stabilný, prípadne mierny nárast	Areál sa za posledných 5 r. znižuje o viac ako 10 %
B	2.1. Hniezdny biotop	Výskyt starých, málo narušených ihličnatých alebo zmiešaných porastov vhodnej druhovej (smrek, jedľa, buk) a vekovej (nad 80 r.) štruktúry s dutinami po dŕaľoch, na viac ako 70 % zalesnenej plochy CHVÚ	Výskyt starých porastov vhodnej druhovej a vekovej štruktúry s dutinami po dŕaľoch na 50 – 70 % zo zalesnenej plochy CHVÚ	Na viac ako 50 % hniezdného areálu je starý lesný porast narušený, silne fragmentovaný alebo odstránený, vyskytujú sa tu holiny (po náhodných ťažbách resp. po rekonštrukcii lesa), rozsiahle mladiny, porasty vo veku 0 – 10 r.
	2.2. Potravný biotop a biotopy dôležité počas zimovania	Obsiahnuté otvorené plochy v starom poraste smrekov, jedlín, resp. jedľových bučín (vzácné iných drevín), voda (potok, príp. aj stojatá), veková štruktúra porastu je rôznorodá – prítomný je starý ihličnatý porast, aj husté mladiny do 30 r.	Obsiahnuté otvorené plochy v poraste, voda (potok, príp. aj stojatá), rôzna veková štruktúra porastu – starý porast, aj husté mladiny, trvalý tlak ťažby dreva, občasné holiny (po náhodných ťažbách resp. po rekonštrukcii lesa), resp. väčšie odlesnené plochy	Starý lesný porast je narušený až odstránený na viac ako 50 % zalesnenej plochy CHVÚ, vyskytujú sa holiny (po náhodných ťažbách resp. po rekonštrukcii lesa), rozsiahle mladiny vo veku 0 – 10 r.
O	3.1. Stupeň ohrozenia druhu	Menej ako 20 % starších porastov vhodnej druhovej skladby nad 80 r. podlieha stresovým faktorom ako je napr. ťažba v hniezdnom období (marec – júl), stavba nových lesných ciest	20 – 50 % starších porastov vhodnej druhovej skladby nad 80 r. podlieha stresovým faktorom ako je napr. ťažba v hniezdnom období (marec – júl), výstavba nových ciest	Viac ako 50 % starších porastov vhodnej druhovej skladby nad 80 r. podlieha stresovým faktorom ako je napr. ťažba v hniezdnom období (marec – júl), stavba nových ciest
	3.2. Stupeň ohrozenia hniezdného biotopu a biotopu počas zimovania	Zachovalých viac ako 70 % starších porastov nad 80 r. vhodnej druhovej skladby zo zalesnenej plochy CHVÚ	Zachovalých je 50 – 70 % starších porastov nad 80 r. vhodnej druhovej skladby zo zalesnenej plochy CHVÚ	Menej ako 50 % starších porastov nad 80 r. vhodnej druhovej skladby zo zalesnenej plochy CHVÚ je zachovalých

Tab. 23a: Vyhodnotenie súčasného stavu kivička vrabčieho (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Areálový trend	1	3	3
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop/biotopy pre zimovanie	2	3	6
O	3.1. Ohrozenie druhu	2	3	6
	3.2. Ohrozenie biotopov	1	3	3
Možný počet bodov				63
Dosiahnuté body				36

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 23b. Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného priaznivého stavu kivička vrabčieho

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
	57 %	

Zhodnotenie

Stav populácie kivička je priemerný. Väčšina kritérií je hodnotená v kategórii B, nepriaznivý je areálový trend a stav hniezdného biotopu a biotopu zimujúcich jedincov, najmä v dôsledku veľkoplošného odlesňovania smrekových porastov po r. 2000. Stav biotopov v zmiešaných, jedľovo-bukových porastoch je naďalej pomerne dobrý.

Tab. 24a: Definovanie stavu druhu d'ubník trojprstý (*Picoides tridactylus*)

Kritériá hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Populačná hustota	Veľkosť populácie v CHVÚ je viac ako 181 hniezdných párov	V rámci CHVÚ 100 – 180 hniezdných párov	Veľkosť populácie v CHVÚ je menej ako 100 hniezdných párov.
	1.2. Lokálna populačná hustota	Lokálna populačná hustota je > 12,4 párov/100 km ² vhodných hniezdných biotopov	Lokálna populačná hustota je 7,4 – 12,4 párov/100 km ² vhodných hniezdných biotopov	Lokálna populačná hustota je < 7,4 párov/100 km ² vhodných hniezdných biotopov
	1.3. Populačný trend	Početnosť je progresívna, v CHVÚ zahniezdí o viac ako 20 % nových párov v období 5 r.	Početnosť je stabilná na úrovni fluktuácie so zmenami ± 20 % v období 5 r.	Početnosť klesá o viac ako 20 % párov v období 5 r.
	1.4. Veľkosť areálu	Diferencovaný lesný porast nad 80 r. veku so zastúpením smreka > 50 %, s objemom stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov >20 m ³ /ha	Diferencovaný lesný porast od 50 do 79 r. veku so zastúpením smreka 20 – 50 %, s objemom stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov 15-19 m ³ /ha	Diferencovaný lesný porast do veku 50 r. so zastúpením smreka menším ako 20 % s objemom stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov menším ako 5 m ³ /ha

	1.5. Areálový trend	V priebehu 5 r. sa v diferencovaných lesných porastoch v rámci areálu nezmenšuje zastúpenie smreka pod 50 %, resp. ma rastúci trend, objem stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov zostáva zachovaný na 20 m ³ /ha alebo rastie	V priebehu 5 r. v diferencovaných lesných porastoch zastúpenie smreka neklesá pod 20 %, objem stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov neklesá pod 10 m ³ /ha	V priebehu 5 r. v diferencovaných lesných porastoch zastúpenie smreka neklesá pod 20 %, objem stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov neklesá pod 5 m ³ /ha
B	2.1. Hniezdny biotop	Diferencovaný lesný porast nad 80 r. veku so zastúpením smreka nad 50 %	Diferencovaný lesný porast od 50 do 79 r. veku so zastúpením smreka 20 – 50 %	Diferencovaný lesný porast do veku 50 r. so zastúpením smreka pod 20 %
	2.2. Potravný biotop a biotop významný počas zimovania	Diferencovaný lesný porast nad 80 r. veku so zastúpením smreka nad 50 %, s objemom stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov > 20 m ³ /ha	Diferencovaný lesný porast od 50 do 79 r. veku so zastúpením smreka 20 – 50 %, s objemom stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov od 10 do 19 m ³ /ha	Diferencovaný lesný porast veku do 50 r. so zastúpením smreka pod 20 %, s objemom stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov pod 5 m ³ /ha
O	3.1. Ohrozenie druhu	Na lesných pozemkoch nedochádza k ťažbe v hniezdnom období (15.04. – 31.08.), iné hospodárenie v lesoch je vykonávané celoročne	Na lesných pozemkoch dochádza k ťažbe do 15.05. a od 01.08. kalendárneho roka, pričom v porastoch sú ponechávané stromy s dutinami, iné hospodárenie v lesoch je vykonávané celoročne	Na lesných pozemkoch dochádza k ťažbe a inému hospodáreniu v lesoch počas celého roka, dochádza k výrubu stromov s dutinami
	3.2. Ohrozenie biotopu	V CHVÚ sa uplatňuje príroda blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch resp. podrastový hosp. spôsob maloplošnou formou, podiel smreka v cieľovom drevinovom zložení zostáva zachovaný, na kalamitných plochách a rúbaniskách sú ponechávané všetky stojace odumierajúce a mŕtve stromy, v lesných porastoch je ponechaný objem stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov > 20 m ³ /ha, nedochádza ku aplikácii chemických látok nebezpečných pre vtáky (označenie Vt1 až Vt4) a hmyz (označenie Vč1 a Vč2)	V CHVÚ sa neuplatňuje príroda blízke hospodárenie v lesoch definované v § 18 ods. 4 zákona o lesoch, podiel smreka v cieľovom drevinovom zložení sa znižuje oproti terajšiemu stavu do 30 %, na kalamitných plochách a rúbaniskách sú ponechávané všetky mŕtve stojace stromy a 20 – 30 % odumierajúcich stromov, v lesných porastoch je ponechaný objem stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov od 10 do 19 m ³ /ha, dochádza k aplikácii chemických látok nebezpečných pre vtáky (označenie Vt3 a Vt4) a hmyz (označenie Vč2)	V CHVÚ dochádza v k rekonštrukciám lesa kde sa uplatňuje veľkoplošný a/aj maloplošný holorubný hospodársky spôsob, resp. podrastový hosp. spôsob veľkoplošnou formou, podiel smreka v cieľovom drevinovom zložení sa znižuje oproti terajšiemu stavu nad 30 %, na kalamitných plochách a rúbaniskách, sú odstraňované všetky odumierajúce stromy a mŕtve stromy sú ponechané v pomere max. 10 %, v lesných porastoch je ponechaný objem stojacich odumierajúcich a/alebo mŕtvych stromov pod 5 m ³ /ha, dochádza k aplikácii chemických látok nebezpečných pre vtáky (označenie Vt1 až Vt4) a hmyz (označenie Vč1 a Vč2)

Tab. 24b: Vyhodnotenie súčasného stavu d'ubníka trojprstého (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	2	3	6
	1.2. Lokálna populačná hustota	2	3	6
	1.3. Populačný trend	2	3	6
	1.4. Veľkosť areálu	2	2	4
	1.5. Areálový trend	1	2	2
B	2.1. Hniezdny biotop	2	3	6
	2.2. Potravný biotop/biotopy počas zimovania	2	2	4
O	3.1. Ohrozenie druhu	2	3	6
	3.2. Ohrozenie biotopu	1	1	1
Možný počet bodov				66
Dosiahnuté body				41

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 24c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu d'ubníka trojprstého

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100 – 78 %	77 – 55 %	54 – 33 %
62 %		

Zhodnotenie

Populácia druhu *Picoides tridactylus* sa v CHVÚ Volovské vrchy nachádza v priemernom priaznivom stave (B). Ďubníky si svoje dutiny vydlabávajú v starších stromoch, ktoré sa v ťažisku ich rozšírenia v predmetnom CHVÚ ešte vyskytujú v zmiešaných porastoch s prevahou ihličnanov. Potravných biotopov pre d'ubníky v r. 2005-2020 ubudlo, nakoľko z kalamitných plôch (plochy po náhodnej ťažbe) boli odstraňované stojace odumierajúce a mŕtve stromy a v existujúcich lesných porastoch boli odstraňované aktívne chrobačiare, resp. odumierajúce stromy. Populácia d'ubníkov a najmä ich biotop sú ohrozované odstraňovaním smrekových porastov.

Tab. 25a: Definovanie stavu druhu strakoša obyčajného (*Lanius collurio*)

Kritéria hodnotenia		PRIAZNIVÝ STAV		NEPRIAZNIVÝ STAV
		A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
P	1.1. Populačná hustota/ veľkosť populácie	V CHVÚ je veľkosť populácie v počte viac ako 2401 hniezdných párov	V CHVÚ je veľkosť populácie v počte 1500 – 2400 hniezdných párov	V CHVÚ je veľkosť populácie v počte menej ako 1500 hniezdných párov
	1.2. Populačný trend	Stúpa o viac ako 20 %	Stabilný alebo mierne stúpa (do 20 %)	Klesá v porovnaní s udanou populačnou hustotou/v porovnaní k veľkosti populácie
	1.3. Veľkosť areálu	Obsadených viac ako 70 % otvorených plôch s krovínami v CHVÚ	Obsadených 50 – 70% otvorených plôch s krovínami v CHVÚ	Obsadených menej ako 50 % otvorených plôch s krovínami v CHVÚ
	1.4. Areálový trend	Areál sa zväčšuje o viac ako 20 %	Areál je stabilný, mierne zmeny v rozsahu ± 20 %	Areál sa znižuje o viac ako 20 %

B	2.1. Hniezdny, potravný a migračný biotop	Je zabezpečená ochrana pred výrubom drevín a krov v období od 01.05. do 31.08. Manažmentovými opatreniami je zabezpečené tlenie/udržiavanie sukcesie v celom CHVÚ. Nedošlo k záberu hniezdných biotopov na stavby, infraštruktúru alebo zalesnením poľnohospodárskej pôdy	Je zabezpečená ochrana pred výrubom drevín a krov v období od 01.05. do 31.08. Manažmentovými opatreniami je zabezpečené tlenie/udržiavanie sukcesie aspoň na 60 % hniezdných biotopov v CHVÚ. Nedošlo k záberu hniezdných biotopov na stavby, infraštruktúru alebo zalesnením poľnohospodárskej pôdy	Nie je zabezpečená ochrana pred výrubom drevín a krov, alebo nie je zabezpečená na celom území CHVÚ. Manažmentovými opatreniami je zabezpečené tlenie/udržiavanie sukcesie na menej ako 60 % hniezdných biotopov. Došlo k záberu hniezdných biotopov na stavby, infraštruktúru alebo úmyselným zalesnením
	3.1. Ohrozenie biotopu	V druhovej štruktúre hniezdného biotopu sa nenachádzajú žiadne invázne druhy rastlín (<i>Phalopia sp.</i> , <i>Ailanthus altissima</i>) a <i>Robinia pseudoacacia</i> ,	Štruktúru biotopov narušujú invázne rastliny na menej ako 20 % hniezdných biotopov (<i>Phalopia sp.</i> , <i>Ailanthus altissima</i>) a <i>Robinia pseudoacacia</i> ,	Štruktúru biotopov narušujú invázne druhy rastlín na viac ako 20 % hniezdných biotopov (<i>Phalopia sp.</i> , <i>Ailanthus altissima</i>) a <i>Robinia pseudoacacia</i> ,

Tab. 25b: Vyhodnotenie súčasného stavu strakoša obyčajného (body)

Kritérium		Stav	Váha parametra	Počet bodov
P	1.1. Veľkosť populácie	1	3	3
	1.2. Populačný trend	2	3	6
	1.3. Veľkosť areálu	3	2	6
	1.4. Areálový trend	3	2	6
B	2.1. Hniezdny biotop	1	3	3
	2.2. Potravný biotop	1	2	2
	2.3. Migračný biotopy	1	1	1
	3.1. Ohrozenie biotopov	2	3	6
Možný počet bodov				57
Dosiahnuté body				33

Body pre jednotlivé kritériá môžu dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Váha parametrov pre jednotlivé kritériá môže dosiahnuť hodnotu v rozsahu 1, 2, 3.

Tab. 25c: Celkové percentuálne zhodnotenie súčasného stavu strakoša obyčajného

A – dobrý	B – priemerný	C – nepriaznivý
100–78 %	77–55 %	54–33 %
	58 %	

Zhodnotenie

Strakoš obyčajný bol hodnotený v priaznivom stave, v spodnej časti kategórie B (priemerný). Chýba podrobné cielené mapovanie druhu, čo má za následok slabé poznatky o jeho celoplošnom rozšírení a hniezdnej hustote z územia.