

VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Sliač – metrologické zabezpečenie pre F-16

Spôsob pripomienkového konania	Bežné 10 pracovných dní od 27.2.-10.3.2023
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných	11 /0
Počet vyhodnotených pripomienok	11
Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných	10 /0
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných	0 /0
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných	1 /0
Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)	
Počet odstránených pripomienok	
Počet neodstránených pripomienok	
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov	

Č.	Subjekt	Pripomienky do termínu	Pripomienky po termíne	Nemali pripomienky	Vôbec nezaslali
1.	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky	10 (10o,0z)	0 (0o,0z)		
2.	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	1 (1o,0z)	0 (0o,0z)		
3.	Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
4.	Národná banka Slovenska	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	

5.	Protimonopolný úrad Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
6.	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
7.	Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
8.	Štatistický úrad Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
9.	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
10.	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
11.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
12.	Úrad pre verejné obstarávanie	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
13.	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
14.	Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
15.	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
16.	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
17.	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
18.	Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
19.	Generálna prokuratúra Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
20.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	

21.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
22.	Národný bezpečnostný úrad	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
23.	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)	x	
24.	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
25.	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
26.	Úrad vlády Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
27.	Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
28.	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
29.	Najvyšší súd Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
30.	Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
31.	Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
32.	Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
33.	Združenie miest a obcí Slovenska	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
34.	Spplnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
35.	Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
36.	Republiková únia zamestnávateľov	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x

37.	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
38.	Konferencia biskupov Slovenska	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
39.	Asociácia priemyselných zväzov a dopravy	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
40.	Klub 500	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
41.	Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
42.	Žilinský samosprávny kraj	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
43.	Košický samosprávny kraj	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
44.	Banskobystrický samosprávny kraj	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
45.	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
46.	Trnavský samosprávny kraj	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
47.	Prešovský samosprávny kraj	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
48.	Nitriansky samosprávny kraj	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
49.	Trenčiansky samosprávny kraj	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
50.	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
51.	Únia miest Slovenska	0 (0o,0z)	0 (0o,0z)		x
	Spolu	11 (11o,0z)	0 (0o,0z)		

Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:

O – obyčajná	A – akceptovaná
Z – zásadná	N – neakceptovaná
	ČA – čiastočne akceptovaná

Subjekt	Pripomienka	Typ	Vyh.	Spôsob vyhodnotenia
MDSR	K Doložke vybraných vplyvov V bode 13. odporúčame slová „Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahradiť slovami „zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ a slová „§ 10 ods. (7) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní“ nahradiť slovami „§ 10 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.	O	N	Pripomienka nebola akceptovaná z dôvodu, že ide o stanovisko komisie na posudzovanie vybraných vplyvov v rámci PPK, ktoré bolo vložené do bodu 13. doložky vybraných vplyvov str. 4.
MDSR	Časť III. Návrh riešenia V časti III. Návrh riešenia výstavby odporúčame v časti obsahujúcej výpočet inžinierskych objektov (str. 2) a v časti SO 05-3 (str. 4) namiesto skratky „ČOV“ použiť slová „čističky odpadových vôd“. Zároveň odporúčame v časti SO 05-3 nezavádzať skratku pre slová „čističky odpadových vôd“, keďže tieto slová sa v texte neopakujú často a preto jej zavedenie nemá opodstatnenie. Ak však predkladateľ považuje za potrebné túto skratku zaviesť, odporúčame ju zaradiť na miesto, kde sa skracované slová v texte používajú prvýkrát.	O	A	Pripomienka bola akceptovaná. Zapracovaná do vlastného materiálu.
MDSR	Časť III. Návrh riešenia V časti III. Návrh riešenia výstavby odporúčame v časti SO 01 (str. 2) slová „v objekte“ nahradiť slovami „v objektoch“.	O	A	Pripomienka bola akceptovaná. Zapracovaná do vlastného materiálu.

MDSR	<p>Časť III. Návrh riešenia</p> <p>V časti III. Návrh riešenia výstavby odporúčame v časti SO 02 (str. 3) slová „C/R, administratívnu časť a podpornú oblasť“ nahradiť slovami „administratívnych priestorov, priestorov kalibrácií a opráv C/R a podporných priestorov“ v súlade s terminológiou použitou v úvode tejto časti. Zároveň upozorňujeme, že pri výpočte 2 priestorov, ktorých vetranie budú zabezpečovať vzduchotechnické systémy, absentujú technologické priestory.</p>	O	A	Pripomienka bola akceptovaná. Zpracovaná do vlastného materiálu.
MDSR	<p>Časť III. Návrh riešenia</p> <p>V časti III. Návrh riešenia výstavby odporúčame v časti SO 03 (str. 3) slová „umiestnená budova metrológie“ nahradiť slovami „umiestnený objekt metrológie“. Ďalej odporúčame slová „sa zbúrajú“ nahradiť slovami „budú zbúrané“, slová „ktoré sa v rozsahu nových komunikácií a spevnených plôch odstránia“ nahradiť slovami „ktoré budú v rozsahu nových komunikácií a spevnených plôch odstránené“, slová „sa vybudujú“ nahradiť slovami „budú vybudované“, slová „spraví sa“ nahradiť slovami „bude spravené“, slová „osadí sa“ slovami „bude osadené“ a slová „sa vykoná“ nahradiť slovami „bude vykonaná“; rovnako odporúčame upraviť slová „sa napojí“ v časti SO 04 a slová „sa vymení“ v časti SO 08.</p>	O	A	Pripomienka bola akceptovaná. Zpracovaná do vlastného materiálu.
MDSR	<p>Časť III. Návrh riešenia</p> <p>V časti III. Návrh riešenia výstavby odporúčame v časti SO 06-2 (str. 4) za slová „lomovej šachty“ vložiť slová „DŠ 1“.</p>	O	A	Pripomienka bola akceptovaná. Zpracovaná do vlastného materiálu.

MDSR	<p>Časť III. Návrh riešenia</p> <p>V časti III. Návrh riešenia výstavby odporúčame v časti SO 10 (str. 5) slová „dvoch kusov vnútorných telefónov v kancelárii sekretariátu a na recepcii“ nahradiť slovami „jedného vnútorného telefónu v kancelárii sekretariátu a jedného vnútorného telefónu na recepcii“ v prípade, ak súhrnný počet vnútorných telefónov má byť dva.</p>	O	A	Pripomienka bola akceptovaná. Zpracovaná do vlastného materiálu.
MDSR	<p>Časť III. Návrh riešenia</p> <p>V časti III. Návrh riešenia výstavby odporúčame v prvej vete (str. 1) a v časti SO 10 (str. 5) za slovo „objekt“ vložiť slovo „metrológie“ v súlade s terminológiou použitou v časti I. Charakteristika územia a v časti II. Dôvody plánovej výstavby; rovnakú úpravu odporúčame vykonať v časti SO 08 prvej vete (str. 4).</p>	O	A	Pripomienka bola akceptovaná. Zpracovaná do vlastného materiálu.
MDSR	<p>Časť III. Návrh riešenia</p> <p>V časti III. Návrh riešenia výstavby odporúčame v prvej vete slová „logistickú podporu“ nahradiť slovami „logistickej podpory“ a čiarku za slovom „zvlhčovania“ nahradiť spojkou „a“.</p>	O	A	Pripomienka bola akceptovaná. Zpracovaná do vlastného materiálu.
MDSR	<p>Časť III. Návrh riešenia</p> <p>V časti IV. Finančné zabezpečenie výstavby a termíny výstavby odporúčame v prvom odseku slová „vykonanom ekonomickom hodnotení Útvárom hodnoty za peniaze Ministerstvom“ nahradiť slovami „ekonomického hodnotenia vykonaného Útvárom hodnoty za peniaze Ministerstva“ a v poslednom odseku skratku MO SR nahradiť slovami „Ministerstva obrany Slovenskej</p>	O	A	Pripomienka bola akceptovaná. Zpracovaná do vlastného materiálu.

	republiky“. V predposlednej vete odporúčame spolu s uvedením predpokladaného termínu začatia výstavby uviesť aj predpokladaný termín ukončenia výstavby. Poslednú vetu odporúčame preformulovať napríklad takto: „Výška nákladov na realizáciu stavby, ako aj termín ukončenia realizácie stavby, budú spresnené v procese verejného obstarávania.“.			
MVSR	<p>Celému materiálu</p> <p>V prípade, že návrh na vydanie súhlasu nebude mať dopad na rozpočet Ministerstva vnútra SR, z hľadiska pôsobnosti Ministerstva vnútra SR si k návrhu na vydanie súhlasu neuplatňujeme pripomienky.</p>	O	A	Predkladaný materiál nebude mať dopad na rozpočet Ministerstva vnútra SR.