

ZÁKAZKA:			PROJEKTANT:	
KUCHYŇA, LETISKO - REKONŠTRUKCIA PREVÁDZKOVÝCH PLÔCH			 DAQE Slovakia s.r.o. Univerzitná 25, 010 08 Žilina +421 908 047 197 pitonak@daqe.sk	
PRILOHA:			ČÍSLO ZÁKAZKY:	19-023L
SPRIEVODNÁ SPRÁVA			DÁTUM:	07/2019
INVESTOR: MO SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava				
KRAJ: Bratislavský	OKRES: Malacky	K.Ú.: Bažantica	STUPEŇ:	DSZ
MANAŽÉR PROJEKTU:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	MIERKA:	-
ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.		ING. LUKÁŠ ROLKO	FORMÁT	A4
VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:	ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
ING. LUKÁŠ ROLKO		ING. LUKÁŠ ROLKO	-	

Obsah správy:

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY	2
2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY ZÚČASTNENÝCH ORGANIZÁCIÍ	2
3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU	2
3.1 VARIANTNÉ RIEŠENIA	2
3.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA	2
3.3 ZDÔVODNENIE VEREJNEJ PRÁCE	3
3.4 PLÁNOVANÉ TERMÍNY	3
4. KLASIFIKÁCIA STAVBY	3
5. SÚHRNNÝ PREHĽAD A ZDÔVODNENIE	3
5.1 VYVOLANÝCH INVESTÍCIÍ	3
5.2 ZABEZPEČENIA HLAVNÝCH MATERIÁLOV	3
5.3 ZABEZPEČENIA CELKOVÉHO POČTU PRACOVNÍKOV	4
5.4 LIKVIDÁCIE OBJEKTOV	4
6. ČLENENIE STAVBY NA JEDNOTLIVÉ ČASTI	4
7. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE	4
8. SÚLAD S MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI	4
9. SÚLAD S KONCEPCIOU ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA	4
10. SÚLAD SO ZÁKLADNÝMI PROG. DOKUMENTMI PODPORY REG. ROZVOJA	4
11. SÚLAD S KONCEPCIOU ROZVOJA ODVETVIA	4
12. SÚLAD S PODMIENKAMI ÚZEMNO-PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE	5
13. SÚLAD SO ZÁVEREČNÝM STANOVISKOM POSÚDENIA VPLYVU NA ŽP	5

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Stavba:

Názov: **Kuchyňa, letisko – rekonštrukcia prevádzkových plôch**
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Bažantica
Druh stavby: Rekonštrukcia
Stupeň: Dokumentácia stavebného zámeru

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY ZÚČASTNENÝCH ORGANIZÁCIÍ

Stavebník:

Názov, adresa: **Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Projektant:

Názov, adresa: **DAQE Slovakia s.r.o.**
Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina
Zodpovedný projektant: Ing. Lukáš Rolko
kontakt na ZoP: l.rolko@gmail.com

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

3.1 VARIANTNÉ RIEŠENIA

Projekt stavby **Kuchyňa, letisko – rekonštrukcia prevádzkových plôch** rieši rekonštrukciu prestavbu a zmenu parametrov prevádzkových plôch APN 4 na leteckej základni v Malackách - letisku Kuchyňa, katastri Bažantica. Letecká základňa sa nachádza v blízkosti mesta Malacky a obce Kuchyňa. Ide o domovskú základňu Dopravného krídla generála Milana Rastislava Štefánika Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Stavba sa nachádza v nezastavanom území.

V rámci PD nie sú spracované variantné riešenia. Ako podklad pre návrh slúžil diagnostický prieskum existujúcej plochy APN4 vykonaný pre potreby tejto PD.

3.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Letecká základňa Malacky alebo Malacky-Kuchyňa (ICAO: LZMC) je letecká základňa, ktorá sa nachádza v blízkosti mesta Malacky a obce Kuchyňa, neďaleko Pezinských Karpát, v Záhorskej nížine, Vojenský obvod Záhorie. Ide o domovskú základňu Dopravného krídla generála Milana Rastislava Štefánika Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dopravná letka krídla je vyzbrojená lietadlami C-27J Spartan a L-410 Turbolet.

Územie je rovinaté. Riešená stavba je odbavovacia plocha APN 4, slúži na odstavenie, naloženie vyloženie a presun lietadiel.

Priečny sklon existujúcej spevnenej plochy smerom od hangáru je 1%, pozdĺžny sklon je 0,67% a 0,52%. Severozápadne je plocha napojená spojovacou dráhou TWY F s odbavovacou plochou APN 2 a rolovacou dráhou TWY A. Výhľadovo je navrhnutá nová spojovacia dráha ECHO 1 TWY G, napájajúca sa na plochu APN 4 v juhozápadnom rohu, kde v projekte je táto skutočnosť zohľadnená a zosúladená s touto PD. Zároveň existujúca plocha je rozšírená v južnej časti tak, aby vznikol pravidelný tvar plochy. Celková riešená plocha predstavuje 32 043 m².

3.3 ZDÔVODNENIE VEREJNEJ PRÁCE

Dôvodom rekonštrukcie a rozšírenia prevádzkovej plochy je potreba vytvoriť dostatočný priestor pre odstavné miesta pre lietadlá typu C27J Spartan a L 410 Turbolet.

3.4 PLÁNOVANÉ TERMÍNY

Realizácia stavby je predbežne plánovaná na rok 2020, prípadne 2021. Predpokladaná doba výstavby je 3 mesiacov.

4. KLASIFIKÁCIA STAVBY

Podľa Štatistického úradu Slovenskej Republiky a jeho klasifikácie stavieb (KS) je klasifikovaná nasledovne:

- 2 – Inžinierske stavby
- 21 – Dopravná infraštruktúra
- 213 – Letiská
- 2130 – Letiská

Všeobecne:

- CPC: 53 213
- JKSO: 822 3 – Plochy letísk
- 822 34 – Plochy letísk manipulačné

5. SÚHRNNÝ PREHĽAD A ZDÔVODNENIE

5.1 VYVOLANÝCH INVESTÍCIÍ

Nie sú vyvolané investície.

5.2 ZABEZPEČENIA HLAVNÝCH MATERIÁLOV

Stavba nemá osobité nároky na veľké množstva materiálov iných ako zeminy a materiály na výstavby komunikácií. Všetky materiály okrem zemín určených na opätovné zabudovanie budú na stavbu dovážané a odvážané zo stavby priebežne. Stavba obsahuje prebytok materiálov z výkopov a z búrania starých konštrukcií. Tieto budú buď recyklované v recyklačnom dvore, alebo odvezené na skládku odpadov v súlade s odpadovým hospodárstvom stavby (súčasť DSP). Potrebná vhodná zemina bude nakúpená a na stavbu dovezená. Priamo na stavbe sa nebude používať recyklovaný materiál.

5.3 ZABEZPEČENIA CELKOVÉHO POČTU PRACOVNÍKOV

Nie sú nadmerné požiadavky na počet pracovníkov. Predpokladá sa, že na stavbe bude pracovať max. 20 zamestnancov v jednej smene. Práca v noci sa nepredpokladá.

5.4 LIKVIDÁCIE OBJEKTOV

Nedôjde k likvidácii, žiadnych prevádzok ani objektov pozemného staviteľstva. V rámci stavby dôjde ku vybúreniu existujúcej plochy APN4 a starého základu protihlukové steny.

6. ČLENENIE STAVBY NA JEDNOTLIVÉ ČASTI

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

- D 01 Prevádzková plocha
- D 02 Dažďová kanalizácia
- D 03 Verejné osvetlenie

7. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Stavba sa nachádza v areáli letiska Kuchyňa, rieši rekonštrukciu a rozšírenie prevádzkovej plochy APN 4 o 20 m na vysporiadanú parcelu kn-c 185/56. V súčasnosti prebieha proces prípravy na realizáciu stavby „KUCHYŇA, LETISKO VYBUDOVANIE SPOJOVACEJ DRÁHY ECHO 1“, ktorá sa priamo napája na rekonštruovanú prevádzkovú plochu. V rámci projekčných prác bola stavba koordinovaná s touto pripravovanou investíciou. Z časového a logického hľadiska je predpoklad, že rekonštrukcia plochy APN 4 bude nasledovať až po tejto stavbe, možná je však aj výstavba v opačnom poradí.

Žiadne iné stavby (plánované ani prebiehajúce) nebudú stavbou dotknuté.

8. SÚLAD S MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

Stavba nie je v rozpore so žiadnymi medzinárodnými zmluvami ku ktorým sa zaviazala Slovenská Republika.

9. SÚLAD S KONCEPCIOU ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA

Jedná sa o objekt Ministerstva obrany. Jedná sa o strategický objekt obrany SR. Stavba nesúvisí s rozvojom Slovenska.

10. SÚLAD SO ZÁKLADNÝMI PROG. DOKUMENTMI PODPORY REG. ROZVOJA

Jedná sa o objekt Ministerstva obrany. Jedná sa o strategický objekt obrany SR. Stavba nesúvisí s regionálnym rozvojom Bratislavského kraja.

11. SÚLAD S KONCEPCIOU ROZVOJA ODVETVIA

Je v súlade. Stavba súvisí s modernizáciou ozbrojených síl SR.

12. SÚLAD S PODMIENKAMI ÚZEMNO PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia nebola pre stavbu spracovaná, nakoľko si to jej charakter nevyžaduje. Nakoľko sa jedná o stavbu v uzatvorenom areáli Ministerstva obrany SR nie je potrebné jej posudzovanie z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie.

13. SÚLAD SO ZÁVEREČNÝM STANOVISKOM POSÚDENIA VPLYVU NA ŽP

Stavba si nevyžaduje spracovať takéto stanovisko.

V Žiline 07//2019

Ing. Lukáš Rolko